# CATALOGUS

VAN

# NATUURLYKE HISTORIE.

# MUSEI D'ENGELBRONNERIANI
# CATALOGUS,
SIVE
# INDEX

Celebratissimæ, Refertissimæ, Ditissimæ, Pretiosissimæ, ex omnibus Europæ partibus, Orientali et Occidentali India, aliisque remotissimis regionibus comparatæ, collectionis, Rerum ad

## HISTORIAM NATURALEM

pertinentium,

Justo ordine secundum DD. VV. Linnei et Wallerii systemata, distributarum, adjunctis cum nominibus, tum natalium locorum notationibus; ex REGNO ANIMALI: nitidissima et plane egregia copia

## CONCHARUM,

Univalvium, Bivalvium, Zoophytarum, Animalium, aliarumque rerum ad animalia pertinentium, in quibus: Caput Medusæ, eximii Spondyli Gæderopi, Ostrea Malleus et Ephippia, Mytilus Crista galli, Nautili, Ammirales Summi, Arausiaci, Voluta Signifer Arausionis, Bulla Physis, Bulla Volva, Trochi Perspectivi, Turbines Scalares, Clathri et Uva, Lithophyta Zoophyta, aliaque animalia. ex REGNO VEGETABILI:

## PHYTOPHYLACIUM

Quod conservatur in armario ex ligno Magahonensi elegantissime constructo, XYLOPHYLACIUM sive Lignorum grandis acervus, Herbæ, et alia huc pertinentia. ex REGNO FOSSILI,

exquisita omnibusque numeris absoluta collectio

Terrarum, Lapidum, Minerarum, Semi-Metallorum, Metallorum et Corporum Concretorum,

in quibus præcipue eminent pulcerrimus

## ADAMAS RUTILUS POLITUS,

Adamantes complures alii, Rubini, Sapphiri, Topazii, Smaragdi, Chrysolithi, Granati, Achatæ Orientales, Carneoli, Calcedonii, Onyces, Sardonyces, Oculus Mundi, Oculus Cati, Turmalini, Chelidonii Minerales, Jaspides, cum Rudis sive Malachites Spurius ingens, tum politus

## HELIOTROPIUS,

unus omnium plane singularis, et

## GEMMÆ MULTÆ ALIÆ,

Sua quæque excellentia laudabiles.

## GLEBÆ AURI ET ARGENTI,

numero et pondere insignes.

Ferri, Cupri, Plumbi, Stanni Mineræ, summi pretii et excellentiæ

## PETREFACTA, ET CALCULI ANIMALIUM

singulari elegantia et eximia varietate pretiosi, quales sunt: Margaritæ, Lapides Bezoardici Orientales, di Coromandel et Occidentales, Lapides de Goa, quorum 48 Lapidibus copulata catena, Lapides Hystricini, sive Pedra del Porco ex Malacca, quorum plures aureis catenis ornati.

Tandem

## DUO ELEGANTIS STRUCTURÆ ARMARIA.

NAVIGIUM accurate ad artis nauticæ regulas fabricatum.

Aliquot Instrumenta Physica, Optica, Mathematica, aliæque RES EXQUISITÆ.

Omnia quæ multa manu, plurimisque sumtibus ætatem collegit, reliquit

## C. C. E. D'ENGELBRONNER.

Rei fossilis cultor acerrimus.

Publica sub hasta distrahent:

| | |
|---|---|
| P. POSTHUMUS, | G. STEENHOFF, |
| G. DE VOS, | G. VAN BLEYENBURGH, |
| J. VAN DIEST, | J. IN DEN BERKEN JUNIOR et |
| J. RISTENPATT, | P. J. STAEDEL. |

Proxenetæ, Amstelodami die 4 Decembris CIↃIↃCCCIV, I et 3 Decembr: omnia cui videnda patebunt.






# CATALOGUS

Van een alom beroemd, geëxtendeerd, zeer ryk, allerkostbaarst, door geheel Europa, Oost- en West-Indiën en andere afgelegene Landen by een verzamelt

# CABINET

VAN

# NATUURLYKE HISTORIE.

In juiste orde gerangschikt naar de Systemata van Linneus, Wallerius en andere beroemde Geleerde, met byvoeging der Naamen en Geboorteplaatsen.
Bestaande: uit het DIEREN-RYK,
in een keurige, en nette Verzameling van

HOORNS, SCHELPEN EN ZEEGEWASSEN,
Opgezette Dieren en Dierlyke Zaaken.

Waaronder uitmuntend Medusahoofd, Lazarusklappen, Poolsche Hamer, Poolsche Zadels en Haanekammen. Nautilussen, gaave Admiraalen, Vice-, Oranje en-Opper-Admiraalen, Oranje Vlaghoorn, Coromandelsche Eijeren, Weverspoel, Wenteltrappen en Perspectiefhoorns, Zeeplanten en andere Dieren. Uit het PLANTEN-RYK:

Diverse Verzamelingen zo van verschillende Simplicia, bewaard wordende in een extra fraaje

MAHOGNYHOUTE SIMPLICIA-KAST,

Als van Uitlandsche Houten, Planten en andere vreemde Gewassen, uit het
STEENEN-RYK:

Keurige en volledige Verzamelingen van Aardens, Steenen, Marmers, Albasten, Asbesten, Bergwol, enz.
waaronder uitmuntend kostbaare

BRILLANT,

Diamanten, Robynen, Sapphieren, Smaragden, Topaazen, Granaaten, Agaaten, Cornalynen, Onyxsteenen, Werelds- en Kat-Oogen, Turmalynen, Zwaluwsteenen, Goudsteenen, extra groote Ruwe, en een ongemeen zeldzaame gepolyste, in zyn soort eenige

HELIOTROOP-JASPIS,
en meer andere kostbaare

EDELGESTEENTENS.

Uitnemend groote, fraaije, zuivere, zeldzaame, ryke

GOUD EN ZILVER-ERTZEN.

Yzer, Kooper, Loodt en Tin-Mynen, van byzondere waarde en zeldzaamheid, uitsteekend fraaje

VERSTEENINGEN EN DIERLYKE KALKSTEENEN;

Waaronder extra zuivere Paerlen, Bezoar, en Een Ketting van 48 stuks de Goasteenen, allerkostbaarste in Goud gevatte Zwynsteenen of Pedra del Porco.

ten laatsten

TWEE CIERLYKE KONSTCABINETTEN.

Proportioneel Oost-Indisch FREGAT-SCHEEPJE.

Eenige Physische, Optische, Mathematische en andere INSTRUMENTEN, RARITEITEN en ZELDZAAMHEDEN.

Alles proper geconserveerd, en van de meeste waarde, gedurende meer dan veertig Jaaren, met veele moeite en kosten, eenig en alleen verzameld en Nagelaaten door wylen den Heer

## C. C. E. D'ENGELBRONNER,

Al hetwelk Verkogt zal worden op Dingsdag den 4 December 1804, en volgende Dagen, te Amsterdam ten Huize van C. D. MEERHOFF, Casteleyn in het Oudezyds Heeren Logement, voormiddags ten 10 Uuren. Ten overstaan van de Makelaars:

| | |
|---|---|
| P. POSTHUMUS, | G. STEENHOFF, |
| G. DE VOS, | G. VAN BLYENBURGH, |
| J. VAN DIEST, | J. IN DEN BERKEN JUNIOR en |
| J. RISTENPATT, | P. J. STAEDEL. |

By wien deze Catalogus (à vyf en een halve Stuiv. voor den Armen) te bekomen zyn. Saturdag en Maandag 's Voormiddag van tien tot half drie Uuren voor een ieder te zien.

# PRÆFATIO.

Exhibetur tibi Philophyſice Lector Benivole! Concharum, Fosſilium multarumque rerum exquiſitarum collectio grandis, eximia, nitida. Qui collegit ſingula, ſingularis fuit in Hiſtoriâ naturali vir peritiæ, qui a prima inde juventute naturæ flagrans amore, hanc ſcrutari, terram rimari, eruere minas, conchas legere et ad formam artis cuncta redigere, DD VV. LINNEI, WALLERII aliorumque, quibuscum mutua amicitia conjunctus erat, vestigia premens, otium bene ſibi ſuum videbatur collocare.

Annus est et amplius, cum hujus collectionis parabamus venditionem, quod Ephemerides Leidenſes palam dudum fecerunt (*vid.* NOUVELLES POLITIQUES, *Publiées a Leyde*, *de l'Année* 1803. No. LXXVII. LXXXV. LXXXVI. XCI. XCIII. XCIX. CII.) Cum enim ante duos ferme annos Posſesſor hujus collectionis diem ſuum obiisſet, pars magna distributa et exacta erat, major vero redigenda etiam restabat, cui operi qui ſeſe destinavit, alia omnia potius quam naturalia ordinare didicit, quare ſi quid erroris huic Catalogo inest, ignorantiâ fatemur peccatum, cogitentque quæſumus Lectores, non ſyſtema condere nos, ſed evulgare Catalogum, in quo, quæ ſingulis ſpeciminibus ſive posſesſoris, ſive *Linnei*, *Gronovii* aliorumve manu nomina inſcripta erant, ea accurate adſcripſimus. Ceterum ſecuti ſumus *XII Editionem Systematis Naturæ* C. A. LINNE. *Holmiæ Anno*, 1766. *8vo. II Editionem* J. G. WALLERII, *System. Mineral. Vindobonæ*, *Anno* 1778. *8vo.*

Laudes autem hujus collectionis nec ambitioſe prædicare nec prorſus omittere æquum est, ſua nimirum ſe excellentia

ſatis

# VOORREDEN.

*Den Beminnaaren der Natuurlyke Historie word hier eene zeer fraaije volledige en allesints uitmuntende verzameling van Hoorns, Schelpen, Delfstoffen en verscheidene Natuurlyke en andere Zeldzaamheden aangeboden.*

*De Verzamelaar van dit voortreflyk Cabinet was een Man van voortreflyke kunde in de Geschiedenis der Natuur, van zyne vroegste jeugd beminde hy dezelve, en besteede zynen vlyt in de onderzoeking van haare Voortbrengzelen, hy bezogt zelve de Bergwerken, waaruit verscheidene stukken in zyn Cabinet voorhanden, door hem zelven op zyne Reizen byeenvergaderd, gevonden worden; de beroemde Natuur-Onderzoekers* Linneus *en* Waller, *met welke Hy in persoon bekend was, heeft hy in de schikking van zyne verzameling gevolgd, waarin veele stukken, met de eigenhandige Beschryvingen van die achtenswaardige Geleerden voorhanden zyn. — Byna een Jaar is het geleden, dat de Verkooping van dit Cabinet in de Leidsche Fransche Couranten wierd aangekondigt.* (Zie NOUVELLES POLITIQUES Publiées a Leyde 1803. No. LXXAII. LXXXV. LXXXVI. XCI. XCIII. XCIX. CII.) — *Want toen nu voor ruim twee Jaaren de Bezitter van dit Cabinet door den dood aan deze zyne geliefde werkzaamheden ontrukt wierd, was, wel is waar, een groot deel van deze Verzameling reeds in orde gebracht en gerangschikt, doch een ander niet minder aanzienlyk deel, was nog ongeschikt overgelaten, de geene die daarna dit Werk op zich genomen heeft, bezat niet de kundigheden van den Overledenen Bezitter, en heeft hetzelve dus veel meer geëindigd als voltooidt, waarom ook, zo 'er iets in de Beschryving van dit Cabinet gevonden mogt worden, het welk voor verbetering vatbaar ware, men zich gelieve te herinneren, dat men geen Systema, maar slechts een Catalogus uitgeeft, waarin de namen die op elk der stukken door den Bezitter of door anderen als* Linneus, Gronovius *gevonden wierden, zyn afgeschreven. Voor het overige heeft men gevolgd het* Systema Naturæ C. A. Linne. *Editio XII. Holmiæ* 1766. *8vo. en de IIde Editio van* J. G. Wallerius, Systema Mineral. Vindobonæ Anno 1778. 8vo.

*Den*

ſatis ſuperque commendant, cum Conchæ perpulcræ, Ephippia, Oſtrea Malleus, Admirales ut vocant, Turbines Scalares, quæ ſingula valde nostram illuſtrant collectionem, tum Jaspis plane egregius, tum Adamas pulcerrimus, tum Gemmæ eximiæ, tum Asbesti varietate et numero inſignes; Mineræ auro et argento ditisſimæ, visceribus terræ extractæ, Malachitæ, et ardentis Veſuvii vomitu ejecti lapides, posſint vero complura excitari, VV. DD. teſtimonia, qui ſive in itinerariis, ſive aliis ſuis ſcriptis hujus Muſæi honorifice meminerunt: inter alios occurunt FERBER *Mineralgeſchichte verſcheidener Länder*, *p. m.* 333. V. Cl. SANDER *Reiſen durch Frankreich*, *die Niederländen*, *Holland*, *Deutschland und Italien* 1 *Th. p. m.* 587. Exitum ſane non inveniamus, cuncta ſi enumeremus, quare continebimus ipſi nos, et obiter hæc attigisſe ſatis habebimus.

Igitur perdigna ſit, quæ conjuncta ſervetur hæc Collectio, ut potentis alicujus, aut divitis ornet muſæum, quare et fosſilium et Concharum collectio averſione primum vendentur, at ſi hac ratione non bene eveniat, tunc fasciculatim ſingula ſpecimina, ſuo quodque pretio diſtrahentur.

Prior ratio et Venditori gratior et Emtori utilior erit. nec ad alteram desſcendemus, niſi fruſtra tentata priori. Hisce tu vale Benivole Lector Latine! et rem tuam age.

Vitia operarum corrigat B. L.

*Den Lof van deze Verzameling met veele woorden uitte-meeten zoude zo onnodig als ongepast, van deszelfs roem geheel te zwygen, zoude onbillyk zyn. Zo beveelen zich trouwens door haare eigene waarde genoegzaam aan de ſchoone Hoorns en Doubletten, waaronder de grootſte Poolſche Hamer en Zadels, heerlyk kostbaare Admiraalen en Oranje Vlaggen: Een weergalooze Jaspis, uitmuntende Brillant en andere Edelgeſteentens, de zeer fraaije verzameling van Asbesten, voorts Goud- en Zilver-Mynen, die in rykdom en ſchoonheid boven alles uitmunten, Yzer, Koper, Lood en Tin-Mynen, Platina d'Elpinto, onvergelykelyke Miloenen en Malachieten, alle welke Zaken, die men wel ter loops aanſtippen, doch onmogelyk hier optellen kan, dienen om dit Cabinet boven den dagelykſchen Lof te verheffen. Veele Geleerden hebben zo in hunne Reisbeſchryvingen als in andere Werken van dit Cabinet melding gemaakt.* Zie FERBER Mineralgeſchichte verſchiedener Länder p. 333. SANDER Reiſen durch Frankreich die Niederlände, Holland, Deutschland und Italiën, I. Th. p. 587. *die ook ſpreekt van een in dit Cabinet voorkomende zeldzaamheid, zynde een Kopje uit Oost-Indiën van gekookte Rysi gemaakt. Zie deze Catalog. onder de Rariteiten No.* 14. *Het is daarom, dat deze Verzameling wel waardig te achten is, om in het Cabinet van een of ander Vorst of van een Genootſchap van Weetenſchappen eener beroemde Stad of vermaarde Bibliotheek, ongeſchonden geplaatst te worden, waarom de Verzameling zo van Hoorns en Schelpen als Mineraalen en Delfſtoffen eerst te zamen in eenen zal opgeveild worden, en daarna eerst, zo voor dezelve geen behoorlyk Bod gedaan wierde, ſluksgewyze by Nommers zal verkogt worden.*

*De Drukfeilen verbetere de gunſtige Lezer zelve.*

De Kopers zullen gehouden zyn van ieder Gulden een Stuiver Opgeld te betalen.

| | |
|---|---|
| REGNUM ANIMALE. | D I E R E N - R Y K. |
| *V E R M E S.* | *W O R M E N.* |
| M O L U S C A. | WEEKSCHAALIGE. |

LINN. *Syst. Nat. Ed. XII. Claſſ. VI. Ord. II.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 296. | |
| S E P I Æ. | Z E E K A T T E N. |
| No | No. |
| 1 SEPIA Sepiola. | 1 *Een kleine Zeekat.* |
| *Genus* 298. | |
| A S T E R I Æ. | Z E E S T A R R E N. |
| 2 ASTERIAS Equestris. *ex America.* vid SEBA, *Tom. III. Tab. VII. Fig.* 2. | 2 *Een uitſtekend groote ſchoone Ridder- of Paarde-Zeeſtar,* uit America. |
| 3 —— Caput Meduſæ. | 3 *Een extra fraai O. I. Meduſa Hooft, of Zeezon van Suratte, in een glaaze Doos.* |
| *Genus* 299. | |
| E C H I N I. | Z E E - E E G E L. |
| 4 ECHINUS Esculentus. Spinis armatus. | 4 *Zee-Egel, Zeeklit of Ruige Soldaaten muts. Deze met zyne ontelbaare menigte dunne korte pennetjes gewapend, is geplaatst in een vierkant glaaze Kastje. en dito dito zonder glas* |
| 5 —— Globulus. | 5 *Oost Indisch Mouw- of Rok knoopje.* |
| 6 —— Sphæroides. | 6 *Balrondachtige Zee-Egel,* |
| 7 —— Gratilla. | 7 —— —— *kleinder.* |
| 8 —— Lixula. | 8 *Zeeknobbel of O. Indisch Mouwknoopje.* |

| | |
|---|---|
| 9 ECHINUS Saxatilis. | 9 *Platte Mouwknoopjes.* 4 ſtuks |
| 10 —— Diadema. | 10 *Kroon Zee Appel* 4 ſtuks. |
| 11 —— Cidaris. | 11 *Moorſche Tulband* 6 ſtuks. |
| 12 —— Mamillatus. | 12 *Gepaerlde of getepelde Zee-Eegel.* |
| 13 —— Lucunter. | 13 *Ovaalschwyze Perſiſche Tulband*, 6 ſtuks. |
| 14 —— Atratus. | 14 *Zwarte Tulband.* |
| 15 —— Lacunoſus. | 15 *Gegroefde Zee-Appel.* |
| 16 —— Roſaceus. | 16 *Roosachtige Zeepasty.* |
| 17 —— Reticulatus. | 17 *Zee-Reaalen* 3 ſtuks. |
| 18 —— diverſa hujus generis ſpecimina. | 18 *Een Bakje divers van dito zoort.* |

---

| | |
|---|---|
| TESTACEA. | SCHELPDIEREN. |
| MULTIVALVIA. | VEELKLEPPIGE. |

---

LINN. *Syst. Nat. Ed. XII. Claſſ. VI. Ord. III. Sect. I.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 300. | |
| CHITONES. | SCHILDDRAGERS. |
| 19 CHITON Squamoſus. | 19 *Bruin geſchubde Zeepisſebed.* |
| 20 —— Punctatus. | 20 *Geſtipte Zeepisſebed of Oscabrion.* |
| 21 —— Ruber. | 21 *Roodgeſchubde Zeepisſebed.* |
| *Genus* 301. | |
| LEPADES. | ZEE-POKKEN. |
| 22 LEPAS Balanus. | 22 *Zeerots pok.* |
| 23 —— Balanoides. | 23 *Myterachtige Zee-pok of Zee-oor.* |

32

| | |
|---|---|
| 24 LEPAS Tintinnabulum. | 24 *Groote fraaije Zeetulp.* |
| 25 —— Testudinaria. | 25 *Schildpadpok. vier ſtuks.* |
| 26 —— Mitella. | 26 *Diverſe zeer ſchoone Zee-myters.* |
| 27 —— Anatifera. | 27 *Zee-Eend-ſchulp.* |
| 28 —— Aurita. | 28 *Geoorde Zeerotspok.* |

*Genus* 302.

| PHOLADES. | STEENBOORDERS. |
|---|---|
| 29 PHOLAS Costatus. | 29 *Verbreede Steenboorder.* |
| 30 —— Striatus. | 30 *Geſtreepte dito.* |

## BIVALVIA. | TWEEKLEPPIGE.

LINN. *Syst. Nat. Ed. XII. Claſſ. VI. Ord. III. Sect. II*

*Genus* 303.

| MYÆ. | GAAPERS. |
|---|---|
| 31 MYA Truncata. | 31 *Twee ſtuks ſtompe Gaapers.* |
| 32 —— Arenaria. | 32 *Zandgaaper.* |
| 33 —— Pictorum. | 33 *Verfhouder.* |
| 34 —— Margaritifera. | 34 *Paarlmoſſel der Rivieren.* |
| 35 —— Perna. | 35 *Een Magellaanſe Hamgaaper.* zeer fraai en raar. |
| 36 —— Fabacca. | 36 *De Boon-Doublet.* raar. |

*Genus* 304.

| SOLENES. | SCHEEDEN. |
|---|---|
| 37 SOLEN Vagina. | 37 *O. Indiſche geut, Doublet Orgelpyp.* |

| | |
|---|---|
| 38 SOLEN Siliqua. | 38 *Twee uitmuntend fraaje Peul-Doubletten, of Poolsche Mesjehechten.* Ongemeen raar, en fyn getekend. |
| 38* —— Ensis. | 38* *Zwaard doublet of Scheede.* 2 stuks. |
| 39 —— Legumen. | 39 *Een niet minder fraai Peul-doubletje* |
| 40 —— Cultellus, *ex Amboin.* | 40 *Extra fraai gecouleurd Pennemes-hecht.* van Amboin. |
| 41 —— Radiatus. | 41 *Blaauwstraalige Geutdoublet* |
| 42 —— Strigilatus. | 42 *Rooseroode Zonnestraal* vry groot en schoon. |
| 43 —— Anatinus. | 43 *Drie stuks niet minder zeldzaam voorkomende, kleine Eendebeks scheeden of altoos lichtende Lantaarns.* |
| 44 —— Bullatus. | 44 *Een Groote Eendebek.* zeer raar en zeldzaam. |
| 45 —— Virens. | 45 *Groenachtige Scheede* van Java. *Deze in weinig verzamelingen gevondene Scheede, is eenig in zyn soort, en word met recht voor zeer zeldzaam opgegeven.* |

*Genus* 305.

T E L L I N Æ.

TELLINEN OF DUNSCHAALIGE DOUBLETTEN.

SCHEEFSCHAALEN.

| | |
|---|---|
| 46 TELLINA Gargadia. | 46 *Remies Gargadja of wit gevoord Remiesschulpje*, zeer raar. |
| 47 —— Lingua felis. | 47 *Een uitmuntend fraaie wit Sagryn Doublet, of Kattetong uit* de Levant. een waare Rariteit *en een dito kleinder.* |

48 TELLINA Virgata. *ex India Orientali* — 48 *Twee Roode gevormde Oost-Indische Zonnestraalen.*

49 —— Angulata. — 49 *Drie Japansche gehoekte Dunschaalen.*

50 —— Gari. — 50 *Twee Purpergestraalde Bacassan doubletten.*

51 —— Fragilis, magnitudine extimi pollicis. — 51 *Zes echte dunschaalige Kraakdoubletten.* zeer raar.

52 —— Albida. — 52 *Twee zeer schoon gepolyst wit doorschynende Scheefschaalen.*

53 —— Foliacea. *ex China.* — 53 *Een zeer fraaje Geele Tong-doublet, uit* China.

54 —— Planata. — 54 *Een uitstekend mooije Roode Tongdoublet.*

55 —— Lævigata. — 55 *Oost-Indische Roosdoublet.*

56 —— Radiata. — 56 *Gewoone gepolyste roode Zonnestraalen.*

57 —— Rostrata. — 57 *Een roodkleurig Banket-hammetje*

58 —— Inæquivalvis. — 58 *Ongelyke Scheefschaalen.* 4 stuks.

59 —— Remies. — 59 *Twee gewoone gevoornde Remies-schulpjens*

60 —— Reticulata. — 60 *Een overschoone O. Indische Tyger-tong.*

61 —— Scobinata. — 61 *Een zeer raare Robbe-tong of Sagryne Tyger-tong.*

62 —— Lactea. — 62 *Melkachtige Dunschaal.*

*Genus* 306.

## CARDIA. — HART-DOUBLETTEN.

63 CARDIUM Costatum. *ex Africa.* — 63 *Een zeer capitaale by uitstek groot en schoone geconserveerde, volmaakt sluitende geribde Venus-Doublet*, uit Africa.

64 —— Cardissa *ex Nussalant et Hitoe.* — 64 *Twee ongemeen groote fraaje witte Venus-Harten, van* Nussalant en Hitoë.

| | |
|---|---|
| 65 CARDIUM Retuſum. | 65 *Een groote geele, een kleindere roodachtige, en twee witte ſtompe Hart-doubletten.* |
| 66 —— Hemicardium. | 66 *Een uitſteekend fraaije roodgeſtipte driezydige Hart-doublet. Uit het Kabinet van Juffrouw* Oortmans. |
| 67 —— idem. | 67 *Een dito dito wat kleinder.* |
| 68 —— Aculeatum. | 68 *Twee zeer groote mooi bruinachtig gedoornde Nagel-doubletten.* |
| 69 —— Echinatum. | 69 *Een byzonder groot geribd Stekelhart.* |
| 70 —— Ciliare. | 70 *Twee zeer zeldzaame oneffe geſtreepte Hart-doubletten. Uit het Kabinet van Juffr.* Oortmans |
| 71 —— Tuberculatum. | 71 *Een groote geribde Carthageenſche Feitama doublet.* |
| 72 —— Iſocordia. | 72 *Een groote geſchubde Nagel-doublet of Kruidnagel.* |
| 73 —— Fragum | 73 *Een geele Aardbezie-doublet.* |
| 74 —— Unedo. | 74 *Een ongemeen fraaije roode Engelſche Aardbezie-doublet of roode Appel,* zeer raar. |
| 75 —— Muricatum. | 75 *Getakte Venus-Harts-doublet.* |
| 76 —— Ruſticum. | 76 *De groote Boere Feitama-doublet.* |

*Genus* 307.

## M A C T R Æ. — KORF-DOUBLETTEN.

| | |
|---|---|
| 77 MACTRA Sprengleri. | 77 *Een ongemeen ſchoone witte Caapſe Doublet van Sprengler* |
| 78 —— Plicataria. *ex Java.* | 78 *Geplooide Korf-doublet uit* Java. |

79 MACTRA Striatula.
80 ——— Glabrata.
81 ——— Corallina.
82 ——— Stultorum.
83 ——— Solida.

Genus 308.

D O N A C E S.

84 DONAX Scortum.
85 ——— Trunculus.
86 ——— Trunculus. ſpecimen per magnum rarisſimum.
87 ——— Striata.
88 ——— Scripta.
89 ——— Muricata.

Genus 309.

V E N E R E S.

90 VENUS Dione.
91 ——— Dione. 2 Spec.
91* ——— Eadem,
92 ——— Paphia *ex Mare Hispanico.*
93 ——— Marica.
94 ——— Dyſera.
95 ——— Verrucoſa.

79 *Geſtreepte Korf - doubletten.*
80 *Gladde Korf doublet.*
81 *Kleine Coraal - doubletjes.*
82 *Geſtraalde Wanne, elf ſtuks.*
83 14 *ſtuks diverſe Strand-ſchulpen.*

DRIEHOEKS - DOUBLETTEN.

84 *Twee zeer ſchoone Triangel-doublet of Kuisſche Schelp.*
85 *Het ſtompe Koorntangetje ongemeen mooi, met gekartelde rand en Purperſtreepen.*
86 *Een dito dito zeer groot en wit.*
87 *Geſtreepte Driehoeks-doublet.*
88 *Julaneeſche Letter - doublet.*
89 *De Bedrieglyke Voetangel Driehoeks - doublet* ongemeen raar.

KOUS - DOUBLETTEN.

90 *Een byzonder fraai gaaf en compleete gedoornde Venuskous, zeer mooi.*
91 *Twee dito niet minder als de voorgaande.*
91* *Een dito dito en dito dito.*
92 *Twee Gerimpelde Oude Wyfs - doubletten uit de* Spaanſche Zee.
93 *Geſtreepte Oude Wyfs-doublet.*
94 *Twee geplooide Oude Wyfs-doubletten*
95 *Wrattige Venuskous.*

96

| | | |
|---|---|---|
| 96 | VENUS Petulca. | 96 *Het Scherpgerande Stootdoubletje.* |
| 97 | —— Flexuoſa. | 97 *Het Scherſje.* 2 *ſtuks.* |
| 98 | —— Erycina. | 98 *Twee byzonder fraai gepolyste Kwaaker-doubletten.* |
| 99 | —— Mercenaria. | 99 *Twee byzonder fraai gepolyste Penſylvaanſche Gelddoubletten en een dito kleinder.* |
| 100 | —— Islandica. | 100 *Een oprechte, zeer zeldzaam voorkomende Yslandſche Venuskous.* |
| 101 | —— Chione. | 101 *Een uitmuntend ſchoone gepolyste Purpergeſtreepte Japanſche of Chineeſche Speeldoublet* |
| 102 | —— eadem. | 102 *Twee dito kleinder.* |
| 103 | —— Maculata. | 103 *Twee extra mooi gepolyste Tyger doubletten.* |
| 104 | —— Meretrix. | 104 *De Oostindiſche Hoer of Bruinlip, fraai gepolyst.* |
| 105 | —— Læta. | 105 *Vrolyk Gladdertje. Een byzonder mooi gaaf gepolyst exemplaar* zeer raar *uit de* Oost |
| 106 | —— Caſtrenſis. *ex India Orientali.* | 106 *Drie ſtuks extra fraaije Griekſche A. Doubletten uit de* Oost |
| 107 | —— Phryne. | 107 *Een uitmuntende fraaije gepolyste purpere Venus Labaar.* |
| 108 | —— Meroe. | 108 *Twee overſchoone Ziczac Venus Labaaren.* |
| 109 | —— Deflorata ſpecies pulcherrima rarisſima. | 109 *Een fraaije rooſe rood met wit gebandeerd geſchaakt Juffertje, uitmuntend fraai polyst, komt zeer zelden voor, en zal deszelfs gelyk niet ligt vinden* |
| 110 | —— Fimbriata, *ex India Orientali.* | 110 *Een ſchoone groote Lipdoublet uit de* Oost. |
| 111 | —— Reticulata. | 111 *Het Wafelyzer,* zeer raar. |

112

| | | | |
|---|---|---|---|
| 112 | VENUS Squammoſa. | 112 | *Juffers Billetjes.* |
| 113 | ——— Proſtrata. | 113 | *Een kapitaale geſchonde Venus - doublet.* |
| 114 | ——— Punctata. | 114 | *Gepointeerde Venuskous.* |
| 115 | ——— Tigerina orbicularis. | 115 | *Een fraaije groote witte Venus Labaar, of Tygertong* |
| 116 | ——— Scripta. | 116 | *Acht ſtuks fraaije ronde Letterſchulpen, of Bastertſtrik - doubletten.* |
| 117 | ——— Edentula. | 117 | *Ongetande Venuskous.* zeer fraai. |
| 118 | ——— Litterata. | 118 | *Een ongemeen fraai geletterde Srikdoublet of Spaanſche Mat.* |
| 119 | ——— idem 2 Spec. | 119 | *Twee dito lichter van Couleur.* |
| 120 | ——— idem 2 Spec. | 120 | *Twee extra donker fraai geletterde Spaanſche Matten* |
| 121 | ——— idem 3 Spec. | 121 | *Drie dito.* |
| 122 | ——— Litterata Pegonus. | 122 | *Twee capitaale fraaije Wolkſtraalen.* zeer raar. |
| 123 | ——— Rotundata. | 123 | *Twee byzonder groote geronde Strikdoubletten* |
| 224 | ——— Decusſata. | 124 | *Vier getiende Strikdoubletten.* |
| 125 | ——— Virginea. | 125 | *Virginiſche Venus-ſtrikdoublet.* 2 ſtuks. |

*Genus* 310.

## SPONDYLI. — LAZARUSKLAPPEN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 126 | SPONDYLUS Gæderopus. | 126 | *Een allerſchoonſte groote langgetakte, Maltheeſer Lazarusklap, ongemeen hoog van couleur.* |
| 127 | ——— Gæderopus. | 127 | *Een dito dito als voorgaande.* |

128 SPONDYLUS Gæderopus specimen rarissimum elegantissimum.

129 ——— Idem.

130 ——— Regius. *ex India Orientali.*

131 ——— Regius. *ex India Occidentali.*

132 ——— Plicatus.

*Genus* 311.

## CHAMÆ.

133 CHAMA Cor.

134 ——— Cor.

135 ——— Gigas.

136 ——— Hippopus.

137 ——— Antiquata.

138 ——— Trapezia. *ex Norwegia.*

139 ——— Semiorbiculata.

128 *Een dito dito Rooserood met Oranje, overheerlyk schoon getakt, op een Rots vastgegroeid.*

129 *Een dito dito iets kleinder Purper gefoelied, op een Rots gegroeid.*

130 *Een ongemeen groote lang-getakte Oranje Konings-Lazarusklap uit de* Oost, *genaamd de* Noordstar. byzonder fraai.

131 *Een dito dito zeer kleine Konings-Lazarusklap, uit de* West. Deze is byzonder lang getakt en in die soort zeer raar.

132 *De Barnsteen-doublet.*

## KOM-DOUBLETTEN.

133 *Een extra fraaije geele Zotskap-doublet.*

134 *Een dito dito wit gepolyste extra fraai.*

135 *Een breed genagelde Fontynbak*, zeer mooi.

136 *Byzonder schoone Paardevoet-doublet.*

137 *Een extra witte basterd Paardevoet-Doublet.*

138 *Drie byzonder fraaije kleine ongelykzydige Komdoubletjes, uit* Noorwegen zeer raar.

139 *Drie extra fraaije breedgenagelde halfronde Komdoubletten.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 140 | CHAMA Calyculata. | 140 | *Twee extra gekelkte Kom-doubletjes.* |
| 141 | —— Cordata. | 141 | *Een extra Witte en een Geele Nagelhart - doubletjen.* |
| 142 | —— Satiata. | 142 | *Een fraaije Vol doublet.* |
| 143 | —— Oblonga. | 143 | *Een zeer fraaije zeldzaame Witte lange Kom - doublet.* |
| 144 | —— Lazarus. | 144 | *Een veritable echte breedgetakte Foely of Rots-doublet.* |
| 145 | —— Gryphoides. | 145 | *Een Roozeroode Rots-doublet.* |
| 146 | —— Arcinella. | 146 | *Een byzonder fraaije Roozerood en Witgecouleurde gedoornde Paardevoet of Castanje ,* uit Suriname. *uit het Cabinet van Juffrouw* Oortmans. |

Genus 312.

A R C Æ.

ARK-DOUBLETTEN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 147 | ARCA Noæ. | 147 | *Twee fraaije gecouleurde Noachs - Arken.* |
| 148 | —— Cymbala Noæ. | 148 | *Een extra fraai klein Noachs Bootje.* |
| 149 | —— Lactea. | 149 | *Een uitmuntend schoone melkwitte Bastaard Ark.* |
| 150 | —— Antiquata. | 150 | *Geribde Bastaard Ark.* |
| 151 | —— Senilis. | 151 | *Een uitmuntend fraai verouderde Bastaard Ark* |
| 152 | —— Granosa. | 152 | *Twee byzonder schoone gekartelde Arken of Korfjes.* |
| 153 | —— Decussata. | 153 | *Vyf gevlakte Poffertjes.* |

*Genus* 313.

| OSTREÆ. | OESTER-DOUBLETTEN. |
|---|---|
| 154 OSTREA Ziczac. *ex India Orientali.* | 154 *Een extra mooi Ziczac-doubletje of Jobsmanteltje, uit de* Oost. |
| 155 —— Striatula. *ex Hispania.* | 155 *Een uitmuntend fraaije witte Spaansche St. Jacobs-doublet.* |
| 156 —— Minuta. | 156 *Extra klein zeer zeldzaam voorkomend Joppemanteltje.* |
| 157 —— Pleuronectes. *ex Mare Nigro.* | 157 *Een uitstekend schoone Compas - doublet uit de Roode Zee.* |
| 158 —— Idem. | 158 *Een extra groote overheerlyk schoone Compas - doublet.* |
| 159 —— Idem. | 159 *Een niet minder als de voorgaande.* |
| 160 —— Plica. | 160 *Een veritable Oostindische Jagers Mantel.* |
| 161 —— Nodosa. | 161 *Een extra groote Coraal-doublet.* |
| 162 —— Pes felis. *ex Africa.* | 162 *Een superbe Kattepoot-doublet, uit* Africa. |
| 163 —— Obliterata. | 163 *Zeven byzonder schoone gestraalde Koningsmantels of Zonnewyzers.* |
| 164 —— Sanguinea. *ex India Orientali.* | 164 *Een veritable echte overschoone Roode Bloedmantel uit de* Oost. |
| 164* —— —— 3 Spec. | 164* *Drie dito, dito wit gestraald.* |
| 165 —— Varia. | 165 *Zeven extra fraai gecouleurde Straat Davidsmantels.* |
| 166 —— Pusio. | 166 *Twee fraaije kleine Kindermanteltjes.* |
| 167 —— Opercularis. *ex Mare Rubro.* | 167 *Een echte Dikbuiks - doublet, uit de* Roode Zee. |

168

| | |
|---|---|
| 168 OSTREA Gibba. | 168 *Vier extra fraaije Americaansche Adama - doubletten.* |
| 169 —— Fasciata. | 169 *Een echte Ysschors - doublet.* |
| 170 —— Lima. | 170 *Een byzonder fraaije Paarse, en Een Roodachtige Raspdoublet.* |
| 171 —— Malleus. Specimen maximum rarissimum. | 171 *Een ongemeen fraaije gaave compleete Zwarte* Poolsche Hamer. Een zeer raar stuk in weinig verzamelingen te vinden, de Steel zes duim, het Kruis acht duim lang, extra fraai. |
| 172 —— Folium. | 172 *Een kapitaal Laurierblad aan een Mosfel gegroeit,* byzonder fraai. |
| 173 —— Isogonum. | 173 *Een extra groote Winkelhaaks - doublet,* zeer raar. |
| 174 —— Ephippium. | 174 *Een ongemeen groote fraaie echte Poolsche Zadel - doublet, byzonder schoon en gaaf.* |
| 175 —— Idem specimen pulcerrimum. | 175 *Een dito dito iets grooter als de voorgaande, extra goudglanzig.* |
| 176 —— Forma minor. | 176 *Een iets kleinder doch niet minder fraai van couleur.* |

*Genus* 314.

A N O M I Æ.

REGELLOOZE OESTER-SCHULPEN.

| | |
|---|---|
| 177 ANOMIA Ephippium. | 177 *Een ongemeen gaave groote echte Kleef - Oester of Venster - doublet,* extra raar. |
| 178 —— Cepa. | 178 *Een extra raare Anjuinschil of Uijen doublet.* |
| 179 —— Electrica. | 179 *Een extra fraaie zeldzaam voorkomende regellooze Barnsteenachtige Oesterschulp.* |

| | |
|---|---|
| 180 ANOMIA Squammosa. | 180 *Twee zeer fraaije geschubde Doubletten of Foelybläderen.* |
| 181 —— Patelliformis. | 181 *Extra raare Schootelachtige Oester - doubletjes.* |
| 182 —— Scobinata. | 182 *Zeer fraaije Vyl- of Schobdoubletjes, of verbreede Lampje.* |
| 183 —— Aurita. | 183 *Geoorde Oester - doubletjes.* |
| 184 —— Caput Serpentis. *ex Norwegia.* | 184 *Twee oprechte zeldzaam voorkomende Slangekop-doubletten.* uit Noorwegen. |
| 185 —— Terebratula. | 185 *Een ongemeen zeldzaam stuk, zynde een oprechte Papegaais - Bek. In het Fransch* le Coq et la Poule. zeer raar. |
| 186 —— Placenta. | 186 *Twee byzonder fraaije groote Zilver en Goudcouleurige Transperant of Engelsche Zadeldoubletten.* |
| 187 —— Retusa. | 187 *Het stompe Lampje of het Vygje.* ongemeen fraai. |

*Genus* 315.

| | |
|---|---|
| M Y T I L I. | M O S S E L E N. |
| 188 MYTILUS Crista Galli. *specimen pulcerrimum rarissimum, ex Amboin.* | 188 *Een extra groote Breedbladerige Hanekam doublet.* Extra fraai, en zal zyn gelyke naauwlyks gevonden worden van Amboin |
| 189 —— Minor. | 189 *Een dito dito iets kleinder en geringer.* |
| 190 —— Hyotis. | 190 *Een byzonder fraaije echte getakte Hanekams - doublet.* |

| | |
|---|---|
| 191 MYTILUS Frons. | 191 *Een uitmuntend fraaije Gekamde Kam, of Kleef-oester, uitmakende het zogenaamde Snuifdoosje*, extra raar en zeldzaam. |
| 192 —— Idem. | 192 *Een dito dito niet minder als voorgaande.* |
| 193 —— Margaritiferus, cum margarita innata. | 193 *Een extra Paarlhouder met een Paarl 'er in gegroeit*, zeer fraai. |
| 194 —— Margaritæ quædam, ex Mytilo Margaritifero natæ. | *Vier bakjes Paarlen, haar oorsprong hebbende uit voornoemde Schulp*, extra raar en fraai. |
| 195 —— Margaritiferus. *Specimen maximum pulcerrimum, rarissimum.* | 195 *Een extra groote van twee voet in de breedte, fraaije Paarlamour doublet*, uitstekend schoon en groot, wiens gelyke zeker niet te vinden is. |
| 196 —— Unguis. | 196 *Een ongemeen raar Doubletje, zynde een Nagelmosseltje.* |
| 197 —— Lithophagus. | 197 *Een extra fraaije witte Steenboorder of Steenrotsmossel.* |
| 198 —— Edulis. | 198 *Een zeer fraai blauwe gepolyste Maltheeser Mosseldoublet.* |
| 199 —— Ungulatus. | 199 *Een zeer groote fraaije blaauw met wit gepolyste Magellaanse Klauwmossel. Twee dito dito, blauw en divers.* |
| 200 —— Viridis | 200 *Een extra raare hoog groen met geel gepolyste Magellaansche Mossel.* |

Ge-

*Genus* 316.

## P I N N Æ.

201 PINNA rudis,

202 ——— Pectinata.

203 ——— Nobilis.

204 ——— Muricata cum ovario.

205 Lapis arenarius in quo plures ostreæ foleatæ, et Chamæ Lazari, cum variis Lepadibus habentur.

206 Saxum calcareum in quo nidus Mytilarum, clava deotæ oblongæ, æqualiter fulcatæ valvulis obliquis, postico acuminatis.

## HAM - DOUBLETTEN.

201 *Een kapitaale groote Breedvleugelige getakte of scherpe Ham doublet, of Gelardeerde Ham*, byzonder fraai.

202 *Twee ongemeen fyne doorschynend - witte gekamde Ham-doubletten, uit het Kabinet van Juffr.* Oortmans

203 *Twee extra fraaije Transperante edele of Banket-hammetjes.*

204 *Een gedoornd gaapend hammetje met zyn Teelt*, extra raar.

205 *Een Zandsteen waarop zich verscheide Stok-oesters geplaatst hebben, dewelke rusten op korttakkige Foelybladeren, nevens een meenigte Zee-pokken*, zeer raar.

206 *Een kalkachtige Steen, op welke zich zoo binnen als buiten een menigte kleine Zeepokken te gelyk met een geheel Nest met Mosselen.*

| | |
|---|---|
| T E S T A C E A. | SCHULPDIEREN. |
| U N I V A L V I A. | EENKLEPPIGE. |

LINN. *Syst. Nat. Ed. XII. Clasf. VI. Ord. III. Sect. II.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 317. | |
| A R G O N A U T Æ. | PAPIERE NAUTILUSSEN. |
| 207 ARGONAUTA Argo. | 207 *Een extra groote witte Doekenhuif of Smalkielde Papieren Nautilus.* |
| 208 ——— ——— carinatus. | 208 *Een byzondere fraaije Rystenbry Nautilus.* |
| 209 ——— Eadem. | 209 *Een Breedgekielde of breede Rug Nautilus.* |
| *Genus* 318. | |
| N A U T I L I. | NAUTILUSSEN. |
| 210 NAUTILUS Pompilius. | 210 *Een Schippers Nautilus zonder Navelgat.* |
| 211 ——— Umbilicatus. | 211 *Een Schipper of Gepaerlamoerde Nautilus met het Navelgat* |
| 212 ——— Pompilius, undique decorticatus, isthmis perforatus et disfectus, ut tubuli et concammerationes pateant. | 212 *Een fraaije doorfnede Nautilus.* |
| *Genus* 319. | |
| C O N I. | T O O T E N. |
| 213 CONUS Marmoreus. | 213 *Fraaije Hartetooten.* 16 ft. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 214 | CONUS Marmoreus, Testa atra, maculis trigono-ovato albis. | 214 | *Extra ſchoone Hartetooten*, 2 ſtuks. |
| 215 | —— Marmoreus Rufus | 215 | *Roode Hartetoot.* |
| 216 | —— Imperialis. | 216 | *Gebandeerde Kroonhoorens of Kroontooten*, 3 ſtuks. |
| 217 | —— idem. | 217 | *Drie dito kleinder.* |
| 218 | —— Litteratus. | 218 | *Vyf groote Letter- of Tygertooten. en vyf ſtuks kleine.* |
| 219 | —— Litteratus purpurescens. | 219 | *Een groote Paerſche Letter- of Tygertoot.* |
| 220 | —— ——per magnus. disſectus. | 220 | *Een zeer groote doorgeſnede Lettertoot.* |
| 221 | —— Litteratus ruber tesſulatus. | 221 | *Twee extra ſchoone Italiaanſche Vloertjes.* |
| 222 | —— Generalis. ſpira muricata. | 222 | *Oprechte Schout by Nachten of Speldewerks-tooten.* |
| 223 | —— Generalis Spira plana. | 223 | *Speldewerks Kusſentoot*, 3 ſtuks. |
| 224 | —— Generalis fuscus. | 224 | *Bruine Speldewerks Kusſentoot*, 2 ſtuks. |
| 225 | —— Virgo. | 225 | *Meniste Tooten of witte Waschkaarsjes.* |
| 226 | —— Virgo, baſi coerulescens. | 226 | *Vier geelachtige Meniste Tooten.* |
| 227 | —— Capitaneus. | 227 | *Vier groene Kaastooten en vier kleine.* |
| 228 | —— Miles. | 228 | *Arkans Garen of gemeene Soldaaten*, 7 ſtuks. |
| 229 | —— Miles gregarius. | 229 | *Geele Tap*, 5 ſtuks. |
| 230 | —— Princeps. | 230 | *Drie Princentooten.* |
| 231 | —— Ammiralis Summus, *ſpecimen pulcerrimum.* | 231 | *Fraaije Gegranuleerde Opper-Admiraal.* zeer raar. |
| 232 | —— Idem. | 232 | *Een dito dito. als voorgaande.* |
| 233 | —— Ordinarius. | 233 | *Twee groote Onder-Admiraalen* |
| 234 | —— Vicarius. | 234 | *Vier ſchoone Vice-Admiraalen.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 235 | CONUS Senator. | 235 | *Twee groote, en twee kleine West Indische Steen-Admiraal.* |
| 236 | —— Nobilis. | 236 | *Ses Edele geele Tyger-tooten.* |
| 237 | —— Genuanus. | 237 | *Twee sterk gecouleurde Guineesche Tooten.* |
| 238 | —— —— Papilio. | 238 | *Een Basterd Guineesche Toot.* |
| 239 | —— Glaucus. | 239 | *Drie Boterwegs - tooten of Cypersche Katjes van Boezo* |
| 240 | —— Monachus. | 240 | *Schildpad - tooten*, 5 stuks. |
| 241 | —— Minimus. | 241 | *Twee Graauwe Monniken of oude Wyfs - tooten.* |
| 242 | —— Rusticus. | 242 | *Vyf Asschepoesters of Agaate Tooten, en een roode dito.* |
| 243 | —— Mercator. | 243 | *Net - tootje*, 3 stuks. |
| 244 | —— Betulinus. | 244 | *Drie Booterwegen of Booter - tooten*, 6 stuks |
| 245 | —— Figulinus. | 245 | *Zes Gebandeerde en vyf Eikenhouts - tooten. zamen* 11 stuks. |
| 245 | —— Palma. | 246 | *Vier Palmhouts tooten.* |
| 247 | —— Ebræus. | 247 | *Twee stuks Boeren Muziek of geplekte Katjes.* |
| 248 | —— Stercus muscarum. | 248 | *Vier Muggen - Vliegen of Vlooijescheeten, en 4 dito fynder gestipt.* |
| 249 | —— Varius. | 249 | *Twee stuks klimmende Leeuwen* |
| 250 | —— Clavus, | 250 | *Twee Oranje Net - rollen.* |
| 251 | —— Nussatella. | 251 | *Drie Gegrannuleerde Kuipers Booren* |
| 252 | —— Granulatus. | 252 | *Twee dito Katjes.* |
| 253 | —— Arausiacus. | 253 | *Zeer gaave en fraaije Oranje Admiraalen.* 2 st. zeer fraai en raar. |
| 245 | —— Magus Maculatus. | 254 | *Vier gevlakte Tooten.* |
| 255 | —— Striatus. | 255 | *Veertien groote Wolkbakken of Hoorens.* |
| 256 | —— Idem. | 256 | *Een en twintig dito.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 257 | ——— Textile. | 257 | *Goudlakenſche Rolhoorns of Duizendſchoon* 42 ſtuks. |
| 258 | ——— Aulicus. | 258 | *Een extra groote Bruinette Toot en vier kleinder.* |
| 259 | ——— Aulicus flavus. | 259 | *Een geele dito.* |
| 260 | ——— Spectrum. | 260 | *Het Spookje*, 2 ſtuks. |
| 261 | ——— Bullatus. | 261 | *Twee groote Geolyde Pannekoeken of Wolkbakken.* |
| 262 | ——— Tulipa. | 262 | *Een Tulp - toot.* |
| 263 | ——— Geographus. | 263 | *Een Agaate Bak - toot.* |

*Genus* 320.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | C Y P R Æ Æ. | | PORCELYN HOORENS. |
| 264 | CYPRÆA Exanthema. | 264 | *Een witte Mazelen of Bastard Argus.* |
| 265 | ——— Mappa. | 265 | *Twee ſtuks Caapſche Hoorns* |
| 266 | ——— Arabica. | 266 | *Elf ſtuks Arabiſche Letters.* |
| 267 | ——— Argus. | 267 | *Twee dubbelde Argus-tooten.* |
| 268 | ——— Testudinaria. | 268 | *Een Schildpad of Carethoorn.* |
| 269 | ——— Stercoraria. | 269 | *Drie wydoogige Slangenkop - hoorn* |
| 270 | ——— Carneola. | 270 | *Zes roodachtige Mollen.* |
| 271 | ——— Zebra. | 271 | *Een extra fraaije graauwe Mol.* |
| 272 | ——— Talpa. | 272 | *Twee geele of gebrande Mollen.* |
| 273 | ——— Amethyſtea. | 273 | *Drie Gewolkte en een Gepolyste Agaate Kliphoorns.* |
| 274 | ——— Lurida. | 274 | *Graauwe Muis*, 4 ſtuks. |
| 275 | ——— Vanelli. | 275 | *Tien ſtuks Vanille - tooten.* |
| 276 | ——— Lota. | 276 | *Een gewasſen Mol* |
| 277 | ——— Fragilis. | 277 | *Vyf dunſchaalige Porcelyn - hoorns.* |
| 278 | ——— Caput Serpentis. | 278 | *Zeventien ſtuks Slangenkoppen.* |
| 279 | ——— Mauritiana. | 279 | *Een groote dito.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 280 | CYPRÆA Vitellus. | 280 | *Witte Mazelen, Zoutkorrels, Muishoorns of Moorenbuikjes.* 27 ſtuks. |
| 281 | —— Mus. | 281 | *Drie ſtuks Carthageenſche Muis- of Kliphoorns.* |
| 282 | —— Tigris. | 282 | *Twee Getygerde Katten of Klipkouſen.* |
| 283 | —— Lynx. | 283 | *Vyftien zwaare Mazelen.* |
| 284 | —— Iſabella. | 284 | *Wederzydsvlakkige geele of Iſabelle-tooten, 6 ſtuks.* |
| 285 | —— Fragilis. | 285 | *Twee extra fraaije en elf dunſchalige Porcelynhoorns* |
| 286 | —— Onyx. | 286 | *Vier Blaauwachtige Slangenhoofdjes.* |
| 287 | —— Clandeſtina. | 287 | *Eenige diverſe geheime Porcelynhoorntjes* |
| 288 | —— Succincta. | 288 | *Gebonde Porcelynhoorntjes.* 14 ſtuks. |
| 289 | —— Ziczac. | 289 | *Het Golfje*, 2 ſtuks. |
| 290 | —— Hirundo. | 290 | *Zwaluw Porcelyn-hoorntjes.* |
| 291 | —— Aſellus. | 291 | *Agt ſtuks Caapſche Ezeltjes.* |
| 292 | —— Errones. | 292 | *Verſcheide Dwaalſterretjes.* |
| 293 | —— Cribraria. | 293 | *Vier geele Wit-oogen.* |
| 294 | —— Moneta. | 294 | *Chineeſche Munt of witte Kaurus*, 13 ſtuks. |
| 295 | —— Annulus. | 295 | *Geele Kring Kaurus*, 50 ſtuks |
| 296 | —— Caurica Morbilli. | 296 | *Roode Maazelen.* |
| 297 | —— —— Variolæ. | 297 | *Zeven ſtuks Yzer Steenpokjes.* |
| 298 | —— Eroſa. | 298 | *19 Stuks zamenloopende Pokjes.* |
| 299 | —— Flaveola. | 299 | *Vyf geele Bloedpokken.* |
| 300 | —— Spurca. | 300 | *Elf Morspokken.* |
| 301 | —— Stolida. | 301 | *Zeven Draakenhoofdjes.* |
| 302 | —— Helvola. | 302 | *Vyf Kakkerlakjes.* |
| 303 | —— Ocellata. | 303 | *Vier Oogkringetjes.* |

304 CYPRÆA Poraria. — 304 *Vyf Gaatjes.*

305 —— Pediculus. — 305 *Het Luisje*, zeer raar, 2 ftuks.

306 —— Nucleus. — 306 *Zes Rystkorreltjes.*

307 —— Staphylæa. — 307 *Zeven Pisfenbedden.*

308 —— Cicercula. — 308 *Verfcheide Rystkorreltjes.*

309 —— Globulus. — 309 *Het gladde Knopje*, 2 ftuks.

*Genus* 321.

## BULLÆ. — BLAASHOORNS.

310 BULLA Ovum. — 310 *Drie extra witte Porcelynhoorns.*

311 —— Volva. *fpecimen pulcherrimum rarisfimum.* — 311 *Een zeer groote fchoone compleete Weverspoel levendig en zuiver.* zeer raar.

312 —— Biroftris. — 312 *Tweebekkige Blaashoorns.* 5 ftuks.

313 —— Spelta. — 313 *Een Rysthoorntje.*

314 —— Verrucofa. — 314 *Drie witte Samboeze.*

315 —— Gibbofa — 315 *Een hoog ruggetje.*

316 —— Naucum. — 316 *Een Roozenkleurig Kiewits Ey.*

317 —— Aperta. — 317 *Vier ronde Kaneelwafeltjes.*

318 —— Hydatis. — 318 *Drie ftuks Belletjes.*

319 —— Ampulla. — 319 *Vyf gewoone Kiewitseijeren of Agaate Bokjes.*

320 —— Lignaria. — 320 *Twaalf ftuks Houte Kaneelwafeltjes.*

321 —— Phyfis. — 321 *Een Coromandelsch Kiewits-eij*, extra gaaf en mooi gebandeerd.

322 —— Idem. — 322 *Een dito niet minder dan de vorige.*

323 —— Idem. — 323 *Een Geftreepte dito van Coromandel.*

324 —— Amplustre. — 324 *Twee ftuks roodgeftreepte, en een roodgeftipte Vlaggen.*

325 —— Ficus. — 325 *Tien ftuks Spaanfche Vyghoorns.*

326 BULLA Rapa.
327 —— Canaliculata.
328 —— Conoidea.
329 —— Terebellum.
330 —— Cypræa.
331 —— Virginia.
332 —— Achatina.

*Genus* 322.

VOLUTÆ.

333 VOLUTA Auris Midæ.
334 —— —— Judæ.
335 —— Tornatilis.
336 —— Solidula.
337 —— Livida.
338 —— Magellanica.
339 —— Coffea.
340 —— Porphyria.
341 —— Oliva.
342 —— Viridis.
343 —— Nigella.
344 —— Quercita.
345 —— Bombyx.
346 —— Fartus.
347 —— Iſabella.
348 —— Iſpidula.
349 —— Maculata.
350 —— Dactylus.
351 —— Miliaria.

326 *Twee Raap- of Knolhoorns.*
327 *Twee Gevoornde Blaashoorns.*
328 *Tootige Blaashoorn.*
329 *Een geele en witte Kuipers Boor.*
330 *Kliphoornig Wolkbakje.*
331 *Staaten Vlag*, 40 ſtuks.
332 *Franſche Belhoorn.*

VOLUTEN.

333 *Midas Oor.*
334 *Judas-oor of Toverhoorn.*
335 *Gebandeerde Kromhoorn*, 4 ſtuks
336 *Negen ſtuks witte dito.*
337 *Vier Geſtreepte Coffyboontjes.*
338 *Groote Magellaanſche Tophoorn.*
339 *Gebrande Koffyboon.*
340 *Portobello of Porphyrdaadel*, 10 ſtuks.
341 *Olyf-daadel*, 5 ſtuks.
342 *Groene Daadel*, 16 ſtuks.
343 *Twee zwarte bruinachtige en roode dito.*
344 *Twee Eykenhouts dito.*
345 *Satyne Ziczac dito*, 8 ſtuks.
346 *Dikke Sluik-daadel*, 8 ſtuks.
347 *Geele Iſabel dito*, 5 ſtuks.
348 *Blaauwe Drap of Glimmertje*, 12 ſtuks.
349 *Bruinſtreepige Daadel*, 3 ſtuks.
350 *Geele Daadel*, 6 ſtuks.
351 *Smalle Hoogpootje*, 6 ſtuks.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 352 | VOLUTA Monilis. | 352 | *Witte Halskraaltje*, 3 ſtuks. |
| 353 | —— Perſicula. | 353 | *GepoincteerdeKoffyboontje.* 7 ſtuks. |
| 354 | —— Pallida. | 354 | *Juffertjes Dadels*, 9 ſtuks. |
| 355 | —— Faba. | 355 | *Geſtipte Boontjes*, 38 ſtuks. |
| 356 | —— Glabella. | 356 | *Gladdertjes Tooten*, 13 ſtuks. |
| 357 | —— Glabella colore intus violaceo. | 357 | *Dito van binnen Violetkleur*, 16 ſtuks. |
| 358 | —— —— Colore intus ruffo. | 358 | *Dito dito van binnen Roskleurig*, 6 ſtuks. |
| 359 | —— Reticulata. | 359 | *Roosterhoorntjes of Netdadels*, 20 ſtuks. |
| 360 | —— Mercatoria. | 360 | *Koopwaar*, 18 ſtuks. |
| 361 | —— Ruſtica. | 361 | *Het Geplekte Boertje*, 56 ſtuks. |
| 362 | —— Emicator. | 362 | *De Weerſchyn Dadel*, 20 ſtuks. |
| 363 | —— Paupercula. | 363 | *Arme Dadel*, 9 ſtuks. |
| 364 | —— Mendicaria. | 364 | *De Bedelaars*, 18 ſtuks. |
| 365 | —— Scripta. | 365 | *Letter-dadel*, 7 ſtuks. |
| 366 | —— Cancellata. | 366 | *Getraliede Dadels*, 5 ſtuks. |
| 367 | —— Tringa. | 367 | *Grauwe Kivieten*, 3 ſtuks zeer fraai. |
| 368 | —— Cornicula. | 368 | *Het Bonte Kraai-dadeltje.* byzonder raar en ſchoon. |
| 369 | —— Virgo. | 369 | *Het Juffertje*, niet minder zeldzaam, |
| 370 | —— Scabricula. | 370 | *Twee extra fraaije ruwe Penhoorns.* |
| 371 | —— Ruffina. | 371 | *Rosſtreepige Bandpen.* 3 ſtuks. |
| 372 | —— Sanguiſuga. | 372 | *Overlangsſtreepige Bandpen of Bloedzuiger*, zeer raar. |
| 373 | —— Caffra. | 373 | *Caffer Bandpennen*, 4 ſt. |
| 374 | —— Morio. | 374 | *Ronde Bandpen*, zeer fraai. |
| 375 | —— Vulpecula. | 375 | *Twee byzonder ſchoone geele Bandpennen of Vosjes.* |
| 376 | —— Plicaria. | 376 | *Geplooide Toorentje.* |

377

| | | | |
|---|---|---|---|
| 377 | VOLUTA Pertuſa. | 377 | *Geſtreept en geſtipte Monnikskap.* 2 ſtuks. |
| 378 | —— Mitra Episcopalis. | 378 | *Biſchopsmyters*, 10 ſtuks. |
| 379 | —— —— Papalis. | 379 | *Pausſekroonen*, 8 ſtuks. |
| 380 | —— Signifer Arauſionis. | 380 | *Een ongemeen gaave gecouleurde Oranjevlaghoorn met de dubbelde ſtreepen, in alles compleet, drie duim hoog.* |
| 381 | —— Muſica. | 381 | *Muſiekhoorns, zeer fraai*, 6 ſtuks. |
| 382 | —— Veſpertilio. | 382 | *Vledermuis of Varkensſnuit*, 4 ſtuks extra groot. |
| 383 | —— Veſpertilio. | 383 | *Dito dito*, 80 *ſtuks, waaronder zeer fraai gepolyste.* |
| 384 | —— Ebræa. | 384 | *Wilde of Boere Muziekhoorns*, 3 ſtuks. |
| 385 | —— Turbinellus. | 385 | *De Morgenſtar*, 2 ſtuks. |
| 386 | —— Capitellum. | 386 | *Een wit en twee ſtuks geele Vaaſen.* |
| 387 | —— Ceramica. | 387 | *Zwitzerſche Broeken*, 6 ſtuks. |
| 388 | —— Pyrum. | 388 | *Een extra fraai groot Offerhoorn.* zeer zeldzaam. |
| 389 | —— Lapponica. | 389 | *Een Laplander.* |
| 390 | —— Æthiopica. | 390 | *Twee fraaije gekroonde Tepelbakken.* |
| 391 | —— 2 Spec. permagna. | 391 | *Twee byzonder groote bruine Tepelbakken*, extra groot. |
| 392 | —— 2 Spec. maculata. | 392 | *Twee ongetepelde ſierlyk gevlakte dito, niet minder als voorgaande.* |
| 393 | —— Cymbium. | 393 | *Een uitſteekend fraai Vrouw Jacobykruikje*, wel geconſerveerd, zeer raar. |
| 394 | —— Olla. | 394 | *Bonte Tepelbak*, 4 ſtuks. |

*Genus* 332.

| BUCCINA. | KINKHOORNS. |
|---|---|
| 395 BUCCINUM Olearium. | 395 *Ajuinſchil*, 13 ſtuks, waaronder eenige extra groote en fraai gepolyste. |
| 396 —— Galea. | 396 *Een extra groote en twee kleinder dungelipte Belhoorns.* |
| 397 —— Galea fauce roſea. | 397 *Twee Paarsmondige Belhoorns*, zeer groot en fraai gepolyst. |
| 398 —— —— Zebra. | 398 *Twee groote en drie kleindere Zebra Belhoorns, of Caapſe Ezels.* |
| 499 —— Perdix. | 399 *Patryshoorns*, 9 ſtuks, waaronder een extra groote, en fraai gepolyste. |
| 400 —— Pomum. | 400 *Twee geelgevlakte, en een byzonder fraai witte Geribde Diklippige Olyhoorns.* |
| 401 —— Dolium album | 401 *Witgeribde Belhoorns*, 3 ſtuks en 2 kleine. |
| 402 —— —— Cingulatum. | 402 *GeelgebandeerdeBelhoorns*, waaronder fraai gepolyste doorſchynende en gevlakte, 10 ſtuks |
| 403 —— Echinophorum | 403 *Geknobbelde Belhoorns geel en wit*, 5 ſtuks. |
| 404 —— Plicatum. | 404 *Twee extra fraai doorſchynende geplooide Kasketten* |
| 405 —— Cornutum. *ex America.* | 405 *Twee byzonder groote Americaanſche Gehoornde of Gebreede Casketten, anders genaamd Stormhoeden.* |
| 406 —— Rufum. | 406 *Rood of gevlamde Casketten.* Twee byzonder fraai gepolyste. |
| 407 —— Tuberoſum. | 407 *GeknobbeldeBonte of Agaate Casket*, 6 ſtuks. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 408 | BUCCINUM Flammeum. vid RUMPH. *Tab XXIII. Lit.* C. *Cassis Pennata* | 408 | *Vier extra groote rood-gevlamde Casketten of Turks gemarmeld Papier.* |
| 409 | —— Testiculus. | 409 | *Geplekte Bezoar of Poolsche Muts*, 3 ſtuks. |
| 410 | —— Decusſatum. | 410 | *Geſchubde Casket of Bezoar*, 6 ſtuks |
| 411 | —— Areola. | 411 | *Geruite Bezoar of Dambord*, 13 ſtuks, waaronder extra ſraaije. |
| 412 | —— Erinaceus. | 412 | *Geknobbelde of Gedoornde Bezoar*, 6 ſtuks. |
| 413 | —— Glaucum. | 413 | *Graauwe Bezoar*, 12 ſtuks byzonder ſchoon |
| 414 | —— Vibex. | 414 | *Gevlamde gladde of geſtriemde Bezoar*, 5 ſtuks. |
| 415 | —— Papilloſum. | 415 | *Twee uitſteekend ſraaije Rystenbryhoorns*, zeer raar. |
| 416 | —— Glans. | 416 | *Het Moedervlakje*, extra ſchoonkleurig. |
| 417 | —— Arcularia. | 417 | *Kofferhoorns of Belſlakken.* 6 ſtuks, zeer fraai en raar. |
| 418 | —— Pullus. | 418 | *Bruinetje*, 4 ſtuks. |
| 419 | —— Gibboſulum. | 419 | *Boggeltjes Bezoar.* 6 ſtuks. zeer fraai gecouleurd |
| 420 | —— Mutabile. | 420 | *Twee bruin en een wit gebandeerde Koffertjes.* |
| 421 | —— Neriteum. | 421 | *Een byzonder ſraai en zeer zeldzaam voorkomend Nerietachtig Kasketje.* |
| 422 | —— Harpa. | 422 | *Groote Davids Harp*, 16 ſtuks, extra fraai gebandeerd en ſchoon geribd. |
| 423 | —— Harpa nobilis. | 423 | *Edele Harp of bonte Chryſanten*, 19 ſtuks, uitſteekend fraai hoogkleurig. |
| 424 | —— Costatum, | 424 | *Lang geribde Harp, of kleine Bezaantje*, 10 ſt. |
| 425 | —— Perſicum. | 425 | *Metaalhoorn of Rudolphus*, 4 ſtuks. |
| 426 | —— Patulum. | 426 | *Wydmond*, 3 ſtuks, extra fraai. |
| 427 | —— Hæmaſtoma. | 427 | *Bloedmond.* |

| | |
|---|---|
| 428 BUCCINUM Spiratum. | 428 *Omwonde Plekhoorns*, 7 ſtuks. |
| 429 —— Glabratum. | 429 *Gladde Kuipers Boor*, 5 ſtuks, zeer hoog van couleur. |
| 430 —— Undoſum. | 430 *Roodbruine Boerenjongen*, zeer fraai. |
| 431 —— Undatum. | 431 *Twee byzonder fraai gepolyste Noordſche Wulken.* |
| 432 —— Reticulatum. | 432 *Overlangs geknobbeld Topje*, 3 ſtuks. |
| 433 —— Lævigatum. | 433 *Gladdertjes of Bandpennen.* 2 ſtuks. |
| 434 —— Maculatum. | 434 *Marlpriemen*, 15 ſtuks, waaronder extra groote. |
| 435 —— Subulatum. *ex India Orientali* | 435 *Tygerpennen uit* Oost-Indiën, 8 ſtuks zeer fraai. |
| 436 —— Crenulatum *ex Bantam.* | 436 *Gekartelde of Doornswyze ingenepe Pen van Bantam.* 4 ſtuks. |
| 437 —— Hecticum. | 437 *Het Zieke Bandpennetje.* |
| 438 —— Vittatum. | 438 *Geſnoerde Pen*, 4 ſtuks, zeer fraai. |
| 439 —— Strigilatum. | 439 *Gepunčteerd Naaldje*, 3 ſt, zeer fraai en raar. |
| 440 —— Duplicatum. | 440 *Omſlingerde Pen*, 8 ſtuks. waaronder zeer ſchoone. |
| 441 —— Lanceatum. *ex India Orientali.* | 441 *Oost Indisch Pikeniertje*, 2 ſtuks. zeer fraai. |
| 442 —— Dimidiatum. | 442 *Omwonde Pen*, 9 ſtuks. |
| 443 —— Murinum. | 443 *Muisvaale Pen*, 3 ſtuks, zeer fraai. |

*Genus* 310.

## S T R O M B I. — VLEUGELHOORNS.

| | |
|---|---|
| 444 STROMBUS Fuſus. | 444 *Mochaſe Starrepen*, zeer compleet en fraai. |
| 445 —— Pes Pelecani. | 445 *Kleine Starrepen*, *Vogelklauw of Scorpioen.* |
| 446 —— Chiragra mas, ex inſula, *Bandam* RUMPII. *Tab.* XXXV. *fig. A. Harpago mas.* | 446 *Duivelsklauw. Bootshaak. zeer groot* Twee ſtuks Mannetjes, uitmuntend fraai, van het eiland Banda. |

447

447 STROMBUS Chiragra femima RUMPH. *Tab. XXXV. fig. B.*

448 —— Chiragra femina Penta Dactylus PLINII. RUMPH. *Tab. XXXV. fig. C.*

449 —— Scorpius.

450 —— Lambis.

451 —— Millepeda.

452 —— Lentiginosus.

453 —— Gallus.

454 —— Auris Dianæ.

455 —— Pugilis.

456 —— Marginatus.

457 —— Luhuanus.

458 —— Gibberulus.

459 —— Oniscus.

460 —— Lucifer.

461 —— idem.

462 —— Gigas.

463 —— Latissimus. *ex Asia.*

464 —— Epidromis.

465 —— Canarium.

466 —— Vittatus.

447 *Duivelsklauw Bootshaak, zeer groot.* Twee stuks Wyfjes uitmuntend fraai van het eiland Banda.

448 *Het Stompje*, 2 stuks, zeer echt.

449 *Podagra Kreeft*, 2 stuks.

450 *Geplekte Krab, verschillende van couleur en groote.* 15 stuks.

451 *Duizendbeen of Krab met tien Pooten*, 3 stuks.

452 *Kikvorsch of Sproet*, 9 stuks.

453 *Lang Gearmde Wyzer, Schermer - Kemphaan of Franschman*, 5 stuks.

454 *Wyzer of Roodsnee*, byzonder fraai, 19 stuks.

455 *Rood en zwart gebrande Billen of Vleeschhoorns*, 2 stuks.

456 *Vlerk of Vleugelhoorns*, 5 stuks.

457 *Luhoense Hoorn, zwart en Withoornig*, 14 stuks.

458 *Kanarietje gebalte bonte gestreepte*, 30 stuks.

459 *Het Pissebedje.*

460 *Een ongemeen groote Kameelhoorn of Duivelsklauw.*

461 *Zes kleine.*

462 *Een byzonder groot gevleugelde Kromhoorn.* zeer groot

463 *Een extra groot Gelipte Laphoorn, uit* Asia.

464 *Bezaantjes of Duifjes*, 6 stuks

465 *Zes Canarietjes of Bultjes*

466 *Opgerold Bezaantje*, 3 st.

| | | |
|---|---|---|
| 467 | STROMBUS Succinctus. | 467 *Gegordelde of breede Canarie*, 18 ſtuks. |
| 468 | —— Spinoſus. | 468 *Gedoornde Bonte Takhoorns*, 2 ſtuks. |
| 469 | —— Fisſurella. | 469 *Twee extra zeldzaam voorkomende geſleuſde witte Vlerkhoorns*, zeer fraai. |
| 470 | —— Urceus. | 470 *Geknobbeld Canarietje*, 10 ſtuks. |
| 471 | —— Dentatus. | 471 *Geplooide Canarietjes*, 2 ſtuks. |
| 472 | —— Tuberculatus. | 472 *Toorntje.* |
| 473 | —— Paluſtris. | 473 *Basterd Zee-Ton.* |
| 474 | —— Ater. | 474 *Zwarte Vleugel-Hoorn.* |
| 475 | —— Lividus. | 475 *Morshoorn of paarsgeknobbeld Vleugelpennetje.* |

*Genus* 325.

## MURICES. — STEKELHOORNS.

| | | |
|---|---|---|
| 476 | MUREX Hauſtellum. | 476 *Snippebekken of Koppen*, 9 ſtuks |
| 477 | —— Tribulus. | 477 *Spinnekoppen zo dubbelde als enkelde*, 28 ſtuks. |
| 478 | —— Cornutus. | 478 *Twee groote getakte Snippekoppen.* |
| 479 | —— Brandaris. | 479 *Gedoornde Snippekop*, 4 ſt. en een doorſneden. |
| 480 | —— Trunculus. | 480 *Hoogſtraaten of Brandhoorns*, 3 ſtuks |
| 481 | —— Ramoſus. | 481 *Krulhoorn, een geel en een wit.* |
| 481* | —— Ramoſi operculum vulgo *Blatta Byzantina.* | 481* *De dekſel van dito, genaamd:* Blatta Byzantina. |
| 482 | —— —— Ceroicornis. | 482 *Hartehoorns*, 6 ſtuks. |
| 483 | —— Scorpio. | 483 *Twee byzonder fraaije Doodjes*, zeer raar. |
| 484 | —— Saxatilis. | 484 *Basterd Brandaris*, 6 ſtuks. |
| 485 | —— Erinaceus. | 485 *Twee byzonder ſchoone gebladerde Buccyns of Granaat Appelen van de Magellaanſche Eilanden*, zeer raar. |

486

| | | | |
|---|---|---|---|
| 486 | MUREX Rana. | 486 | *Gedoornde Pad.* |
| 487 | —— Gyrinus. | 487 | *Vorſche Pop*, zeer raar. |
| 488 | —— Lampas Bubo. | 488 | *Hectors Stekelhoorn*, 2 ſt. |
| 489 | —— —— Rabeta. | 489 | *Ajax Stekelhoorns*, 3 ſtuks. |
| 490 | —— Olearium. | 490 | *Ongetakte Olykoek*, *twee groote en twee kleine.* |
| 491 | —— Femorale. | 491 | *Voethoorns*, 2 ſtuks, zeer groot. |
| 492 | —— Cutaceus. | 492 | *Velhoorn.* |
| 493 | —— Lotorium. | 493 | *Gebraade Peer*, 6 ſtuks. |
| 494 | —— Pileare. | 494 | *Gedroogde Peer.* |
| 495 | —— Pyrum. | 495 | *Leeuwe Koppen*, 8 ſtuks. |
| 496 | —— Rubecula. | 496 | *Livry-hoorn*, 5 ſtuks |
| 497 | —— Scrobilator. | 497 | *Doggerzander*, 3 ſtuks, zeer fraai gecouleurd en raar. |
| 498 | —— Reticularis. | 498 | *Distelhoorn.* |
| 499 | —— Anus. | 499 | *Oor of Grimas-hoorns*, *agt ſtuks geel, wit en rood.* |
| 500 | —— Ricinus. | 500 | *Getakte Moerbezie*, 3 ſt. |
| 501 | —— Nodus. | 501 | *Witte Bramboos*, zeer raar. |
| 502 | —— Neritoideus. | 502 | *Geknobbelde Moerbezie.* |
| 503 | —— Hyſtrix. | 503 | *Schobachtige getakte Moerbezie.* |
| 504 | —— Mancinella. | 504 | *Rudolphus Hoorn*, *twee ſtuks, en een doorſneede.* |
| 505 | —— Hippocastanum. | 505 | *Rimpeltje van Banda*, 2 ſtuks. |
| 506 | —— Senticoſus. | 506 | *Distelhoorn.* |
| 507 | —— Melongena fasciata polita. | 507 | *Gebandeerde Beddetyk*, 6 ſtuks, waaronder fraai gepolyste en een zeer groote. |
| 508 | —— Carioſus. | 508 | *Geſtoke Stekelhoorn*, zeer raar. |
| 509 | —— Babylonius. | 509 | *Babilonſche Toorn*, uitſtekend fraai en raar |
| 510 | —— Javanus. | 510 | *Gordelige Knobbeſpil.* 3 ſt. |
| 511 | —— Colus. *Spicimen pulcherrimum rarisſimum.* | 511 | *Een uitſteekend fraaije lange Franſche Spil of Tabakspyp van 7 duim*, *en een dito kleinder.* zeer raar. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 512 | MUREX Morio. | 512 | *Gebandeerde Moor.* |
| 513 | —— Cochlidium. | 513 | *De Indiaan*, zeer raar. |
| 514 | —— Spirillus. | 514 | *Langgeſtaarte Knol* |
| 515 | —— Canaliculatus. | 515 | *Knolhoorn of omwonde Vyg.* 2 ſtuks. |
| 516 | —— Aruanus. | 516 | *Getakte Vyg of Trompet van Aru*, 2 ſtuks |
| 517 | —— Perverſus. | 517 | *Ternataanſche getakte Vledermuis.* |
| 518 | —— Deſpectus. | 518 | *Noordſche Wulk.* |
| 519 | —— Tritonis. | 519 | *Trompet of Triton-hoorn. Extra groot, twee voet hoog, byzonder compleet, gaaf en fraai gepolyst, en vier dito van een en een half voet.* |
| 520 | —— idem. | 520 | *Twee kleintjes.* |
| 521 | —— Puſio. | 521 | *Een Gnemoë*, zeer raar. |
| 522 | —— Tulipa. | 522 | *Agaate Peer of Bandſpil*, 30 ſtuks. |
| 523 | —— Clathratus. | 523 | *Getraliede Bandſpil*, 2 ſt. uitſtekend fraai. |
| 524 | —— Dolarium. | 524 | *Bordestrappen*, 2 ſtuks. |
| 525 | —— Corneus. | 525 | *Hoornachtige Bandſpil.* |
| 526 | —— Alumen. | 526 | *Aluinhoorns*, 2 ſtuks. |
| 527 | —— Lignarius. | 527 | *Houtachtige of gedraaide ſtompe Spil.* |
| 528 | —— Trapezium. | 528 | *Gebande Knobbelhoorn of Basterd Purper-Slak*, 4 ſtuks. |
| 529 | —— Syracuſanus. | 529 | *Geel gevoorde Spil van Syracuſa.* |
| 530 | —— Craticulatus. | 530 | *Gehoekte Roosterſpil*, 2 ſtuks. |
| 531 | —— Scriptus. | 531 | *Beſchreeve Munnik*, zeer fraai |
| 532 | —— Vertagus. | 532 | *Witte genepe Snuitpen*, 3 ſtuks. |
| 533 | —— Aluco. | 533 | *Basterd Pauſekoorn.* 6 ſt. |
| 534 | —— —— five Strombus Tuberoſus. | 534 | *West Indiſche Pauſekoorn of Geknobbeld Tuitje*, 2 ſt. |
| 535 | —— Fuscatus. | 535 | *Getakte of Gedoornde Snuitpen*, 6 ſt. |
| 536 | —— Toruloſus. | 536 | *Gordelpen.* |

537 —— Radula.
538 —— Asper.
539 —— Granulatus.
540 —— Decollatus.

*Genus* 326.

## T R O C H I.

541 TROCHUS Niloticus.
542 —— Maculatus.
543 —— Perſpectivus.
544 —— Hybridus.
545 —— Cruciatus.
546 —— Pharaonus.
547 —— Magus.
548 —— Modulus.
549 —— Muricatus.
550 —— Scaber.
551 —— Varius.
552 —— Cinerarius.
553 —— Divaricatus.
554 —— Umbilicatus.
555 —— Solaris.
556 —— Vestiarius.
557 —— Labio.
558 —— Tuber.
558* —— Tuber; Madreporæ alcicorni affixus.
559 —— Striatus.
560 —— Conulus.
561 —— Zizyphinus.
562 —— Dolabratus.

537 *Het Raspje*, zeer fraai.
538 *Witte ſcherpe Gordelpen.*
539 *Gegranuleerde dito*, 3 ſt.
540 *Onthalsde dito.*

## T O L L E N.

541 *Bagynen Drol*, uitmuntend fraai en ſchoon.
542 *Gekorrelde Drol, of Pyramide.*
543 *Twee extra groote fraaije Perſpectiefhoorns.* zeer raar.
544 *Tweeſlachtige gladde Perſpectiefjes.*
545 *Sagryne Perſpectiefje.*
546 *Prins Robbertsknoopje*, 2 ſtuks.
547 *Toovenaar*, 2 ſtuks.
548 *De kleine Boodſchap*, 4 ſtuks.
549 *Geknobbelde Tolletje*, 6 ſt.
550 *Ruwe Tolletje.*
551 *De Twyfelaar.*
552 *Aschkleurig Tolletje.*
553 *Geſplete Tolletje.*
554 *Het Navelgaatje*, 2 ſtuks.
555 *Zonnehoorntje*, zeer raar.
556 *Bultſlakje.*
557 *Geparlamourde Tulband.*
558 *Geknobbelde of geſchubde Tol*, 2 ſtuks.
558* *Geknokbeld Tolletje op Takcoraal.*
559 *Geſtreept Tolletje.*
560 *Geſnoerd Pyramiedje*, 2 ſtuks.
561 *Gerand Tolletje*, 6 ſtuks.
562 *Opgeröld Vlaggetje*, 3 ſtuks.

*Genus* 327.

| | TURBINES. | | MAANHOORNS. |
|---|---|---|---|
| 563 | TURBO Obtusatus. | 563 | *Alykruik.* |
| 564 | —— Littoreus. | 564 | *Strand - Alykruik gelynd.* |
| 565 | —— Muricatus. | 565 | *Korrelige Alykruik Gepaereld.* |
| 566 | —— Cimex. | 566 | *De Weegluis* |
| 567 | —— Pullus. | 567 | *Gebandeerde Weegluis:* |
| 568 | —— Personatus. | 568 | *Groene Gryns, of Weerschyn.* |
| 569 | —— Petholatus. | 569 | *Gebandeerde Nassauwer*, 5 stuks. |
| 570 | —— Operculum TURBINIS *Petholati*, Umbilicus marinus niger, vulgo *Umbilicus Veneris.* | 570 | *Kleine Maansoogen of Venus Navels, een groote en zeven divers.* |
| 571 | —— Cochlus. | 571 | *Groene Zilvermond*, zeer schoon. |
| 572 | —— Chrysostomus. | 572 | *Getakte Goudmond*, drie stuks, extra fraai. |
| 573 | —— Tectum persicum. | 573 | *Pynappel*, 3 stuks. |
| 574 | —— Pagodus. | 574 | *Lang levende Tollen*, 2 st. |
| 575 | —— Calcar. | 575 | *Spoor of getakte Tulband.* |
| 576 | —— Rugosus. | 576 | *Gerimpelde Tulband*, 2 stuks. |
| 577 | —— Marmoratus. | 577 | *Slangevel - hoorn of groene Knobbelhoorn.* |
| 578 | —— Sarmaticus. | 578 | *Knobbelhoorn*, 2 stuks. |
| 579 | —— Olearius. | 579 | *Reuzen - oor met zyn Navel*, zeer fraai en groot. |
| 580 | —— Pica. | 580 | *Het Soldaatje*, zeer fraai, 3 stuks extra groot. |
| 581 | —— Sanguineus. | 581 | *Vleeschkleurige Tol.* |
| 582 | —— Argyrostomus. | 582 | *Geribde Zilvermond*, zeer fraai, 4 stuks. |
| 583 | —— Margaritaceus. | 583 | *Bonte Geparlamourde Zilvermond*, 2 stuks |
| 584 | —— Delphinus. | 584 | *Getakte Dolphyntje, Lobbetje, Baartmannetje*, uitmuntend fraai, 2 stuks. |

| | |
|---|---|
| 585 TURBO Diſtortus. | 585 *Geribde Dolphyn.* |
| 586 —— Scalaris. | 586 *Een zeer fraaie compleete Amboinſche Wenteltrap*, uitmuntend ſchoon, *en twee dito dito.* |
| 587 —— idem 2 Spec. | 587 *Twee kleindere dito* |
| 588 —— Clathrus. | 588 *Twee extra groote en een kleindere Europeeſche Scheveningſche of gewoone Wenteltrap* |
| 589 —— Ambiguus. | 589 *Basterd Wenteltrap.* |
| 590 —— Uva. | 590 *Extra fraai zeldzaam voorkomend gebakert Kindje.* |
| 591 —— Imbricatus. | 591 *Trommelſchroef* 5 ſtuks. |
| 592 —— Replicatus. | 592 *Ruwe Trommelſchroef*, 10 ſtuks. |
| 593 —— Acutangulus. | 593 *Scherp gehoekte Trommelſchroef*, 3 ſtuks. |
| 594 —— Duplicatus. | 594 *Geribde Trommelſchroef*, 4 ſtuks |
| 595 —— Exoletus. | 595 *Fyn geribde Trommelſchroef*, 7 ſtuks. |
| 596 —— Terebra. | 596 *GevoorndeTrommelſchroef.* 16 ſtuks. |
| 597 —— Variegatus. | 597 *Bonte Trommelſchroef of Stok*, 10 ſtuks. |
| 598 —— Ungulinus. | 598 *Bruin geſprenkelde Trommelſchroef of Stok*, 4 ſtuks. |
| 599 —— Annulatus. | 599 *Geringde Trommelſchroef*, 5 ſtuks |
| 600 —— Bidens. | 600 *Tweetandige linkſe Trommelſchroef.* |
| 601 —— Auriſcalpium. | 601 *Het Oorlepeltje*, zeer fraai. |

*Genus* 328.

| H E L I C E S. | S L A K H O O R N S. |
|---|---|
| 602 HELIX Scarabæus. | 602 *Toverhoorns*, 2 ſtuks. |
| 603 —— Lapicida | 603 *Steenhouwer.* |
| 604 —— Oculus Capri. | 604 *Gerand Oortje of Bokkenoog.* |
| 605 —— Planorbis. | 605 *Het Schyfje.* |

| | |
|---|---|
| 606 HELIX Ringens. | 606 *De Antique Lamp*, zeer fraai. |
| 607 —— Carocolla. | 607 *Bruine halve of Basterd Lamp*, 2 ſtuks. |
| 608 —— Cornu militare. | 608 *Karkal of getande Basterd Lamp*, extra groot. |
| 609 —— Cornea. | 609 *Posthoorn of Olyphants-ſnuit.* |
| 610 —— Contorta. | 610 *Omgeboge Navelslak*, 2 ſtuks. |
| 611 —— Cornu Arietis. | 611 *Ramshoorn.* |
| 612 —— Hispida. | 612 *Ruwe Belſlak.* |
| 613 —— Ampullacea. | 613 *Het Osſe Oog*, 3 ſtuks. |
| 614 —— Pomatia. | 614 *Wyngaard of groote Navelſlak*, 2 ſtuks. |
| 615 —— Glauca. | 615 *Kalfs Oog*, 2 ſtuks |
| 616 —— Citrina. | 616 *Olyfgroene Navelſlak of Aardappel*, 2 ſtuks. |
| 617 —— Zonaria. | 617 *Gezoomde Mond.* |
| 618 —— Ungulina RUMPH. *Tab. XXVII. fig. R. Lapillus.* | 618 *Het Steentje of gebandeerd Posthoorntje.* |
| 619 —— Mammillaris. | 619 *Geſtreept Prammetje*, 2 ſtuks. |
| 620 —— Perverſa. | 620 *Gevlamde linkſe Tonhoorn.* |
| 621 —— Janthina. | 621 *Kwalle Bootje.* |
| 622 —— Vivipara. | 622 *Jong werpende Slak.* |
| 623 —— Amarula. | 623 *Rivier Pauſekroon* |
| 624 —— Stagnalis. | 624 *Spitſe Waterſlak.* |
| 625 —— Tentaculata. | 625 *Geſpriet Topje.* |
| 626 —— Auricularia. | 626 *Aapen of Muizenoortje*, 2 ſtuks. |
| 627 —— Haliotoidea. RUMPH. *Tab. XL. f. R.* | 627 *Oorſtelpjes. Oorſchulpjes of Melknapjes*, 2 ſtuks. |
| 628 —— Ambigua. | 628 *Halve Maantjes*, zeer fraai. |

*Genus* 329.

| | |
|---|---|
| NERITÆ. | NERIETEN. |
| 629 NERITA Canrena. | 629 *Straalswys gebande Eijerdojer.* |
| 630 —— Glaucina. | 630 *Ziczac getekende Eijerſchaal.* |

| | | |
|---|---|---|
| 631 | NERITA Vitellus. | 631 *Geele Eijerdojer*, 5 ſtuks. |
| 632 | —— Albumen. | 632 *Platte Eijerdojer of Kloof*. 2 ſtuks. |
| 633 | —— Mammilla. | 633 *Zwart Genavelde witte Eijerſchaal*, 3 ſtuks. |
| 634 | —— —— alba. | 634 *Witte dito*, 16 ſtuks, zeer fraai |
| 635 | —— Radula. | 635 *Het Radysje*, zeer fraai. |
| 636 | —— Cornea. | 636 *Hoorntje*, 6 ſtuks. |
| 637 | —— Fluviatilis. | 637 *Rivier Nerietje*, 3 ſtuks. |
| 638 | —— Littoralis. | 638 *Geelachtige Strand-Neriet*, 3 ſtuks. |
| 639 | —— —— Lemniscata *vid.* SEBA *Theſ. III.* 41. 14. | 639 *Strand-Nerietjes*, 3 ſt. |
| 640 | —— —— Oliva. | 640 *Olyfkleurige Strand-Neriet.* |
| 641 | —— Lacustris. | 641 *Meir-Neriet*, 2 ſtuks. |
| 642 | —— Pulligera. | 642 *Bakers-Neriet.* |
| 643 | —— Pupa. | 643 *Het Popje*, 2 ſtuks |
| 644 | —— Virginea. | 644 *Bebloed Tandje*, 2 ſtuks. |
| 645 | —— Polita. | 645 *Glad Nerietje.* |
| 646 | —— Albicila. | 646 *Wit en zwart bont Nerietje, vier groote en drie ſtuks kleine.* |
| 647 | —— Histrio. | 647 *Bruin wit bont Nerietje.* |
| 648 | —— Plicata. | 648 *Geplooid Zwartje.* |
| 649 | —— Groſſa. | 649 *Geprikkeld Nerietje*, 23 ſtuks. |
| 650 | —— Chamæleon. | 650 *Wittoppig blaauw Camelotje.* 4 ſtuks. |
| 651 | —— Undata. | 651 *Gegolfd Nerietje.* |
| 652 | —— Exuvia. | 652 *Wrattig Camelotje.* |

*Genus* 330.

## HALIOTIDES. — ZEE-OOREN.

| | | |
|---|---|---|
| 653 | HALIOTIS Midæ. | 653 *Gegolfde Zee-oor*, extra groot en fraai, 7 ſtuks. |
| 654 | —— Tuberculata. | 654 *Gevoornd Scheepszwaard*, zeer groot, 5 ſtuks. |
| 655 | —— Striata. | 655 *Gevoornd Zee-oor*, elf ſtuks, waaronder vyf extra groote. |

| | | |
|---|---|---|
| 656 | HALIOTUS Varia. | *De Twyfelaar*, 6 ſtuks |
| 657 | —— Marmorata. | *Gemarmeld Zeeoor.* |
| 658 | —— Aſinina. | *Ezels Ooren*, 14 ſtuks. |
| 659 | —— Parva. | *Kleine Zee-oor*, 13 ſtuks. |

Genus 331.

| PATELLÆ. | | PATELLEN. |
|---|---|---|
| 660 | PATELLA Equestris. | *Een byzonder fraai wit Vriesch Mutsje, met het Klokje, anders genaamd Vischhuif of Zotskap, en een dito kleinder* |
| 661 | —— Neritoidea. | *Rood Lipje*, extra fraai. |
| 662 | —— Chinenſis. | *Chinees Bonetje.* |
| 663 | —— Porcellana. | *Noote Dop* |
| 664 | —— Fornicata. | *Pantoffel of Muiltje.* |
| 665 | —— Crepidula. | *Voetzooltje*, 6 ſtuks. |
| 666 | —— Lacinioſa. | *Geſternd Schoteltje.* |
| 667 | —— Saccharina. | *Klokhuisje.* |
| 668 | —— Barbara. | *Het Barbaartje*, 2 ſtuks. |
| 669 | —— Granularis. | *De Fortres Patel.* 3 ſtuks. |
| 670 | —— Granatina. | *Geribde Magellaanſche Patel.* 3 ſtuks |
| 671 | —— Vulgata. | *Gewoone Kapje*, 2 ſtuks. |
| 672 | —— Coerulea. | *Blauwbontjes*, 2 ſtuks. |
| 673 | —— Tuberculata. | *Delftsch Aardwerk*, 4 ſt. |
| 674 | —— Ungarica. | *Zotskapje*, 5 ſtuks. |
| 675 | —— Antiquata. | *Dragonders Muts.* |
| 676 | —— Mammillaris. | *Pram-Patel.* |
| 677 | —— Tricarinata. | *Drie dubbeld gekielde Patel*, 7 ſtuks. |
| 678 | —— Pectinata. | *Ruwe of gekamde Patel*, 4 ſtuks |
| 679 | —— Lutea. | *Oortulpjes, twee ſtuks, vry groot* |
| 680 | —— Cristata. | *Netwys getraliede Patel*, 2 ſtuks |
| 681 | —— Lacustris. | *Doorſchynend Hoorntje*, 2 ſtuks |
| 682 | —— Testudinaria. | *Getygerde Schild of Lamp.* |

| | |
|---|---|
| 683 PATELLA Compresſa. | 683 *Geringelde Schild of Lamp*, Een extra groot en zeldzaam voorkomend fraai ſtuk. |
| 684 —— Rustica. | 684 *Het Schuitje*, zeer groot. |
| 685 —— Notata. | 685 *Getekende Patel*, 3 ſtuks. |
| 686 —— Cruciata. | 686 *Gekruiste Patel*, 2 ſtuks. |
| 687 —— Fisſura. | 687 *Het Eendje.* |
| 688 —— Pustula. | 688 *Puist of Vlagge doorſchoote Schildje.* |
| 689 —— Græca. | 689 *Griekſche Trechter*, 3 ſt. |
| 690 —— Nimboſa. | 690 *Magellaansch Geſtraald Trechtertje.* |
| 691 —— Nubecula. | 691 *Gewolkt Trechtertje.* |

*Genus* 332.

| | |
|---|---|
| DENTALIA. | TANDHOORNS. |
| 692 DENTALIUM Aprinum. | 692 *Wilde Varkenstand.* |
| 693 —— Dentale. | 693 *Tandhoorns*, 4 ſtuks. |
| 694 —— Entale. | 694 *Witte Wolſstand*, 4 ſt. |
| 695 —— Corneum. | 695 *Hoornkleurige Tand*, 4 ſtuks. |
| 696 —— Politum. | 696 *Gepolyste Tand*, 3 ſtuks. |
| 697 —— Eburneum. | 697 *Yvoore Tand*, 3 ſtuks. |

*Genus* 333.

| | |
|---|---|
| SERPULÆ. | WORMBUIZEN. |
| 698 SERPULA Seminulum. | 698 *Zaadkorrels.* |
| 699 —— Planorbis. | 699 *Platrondje.* |
| 700 —— Spirillum. | 700 *Het Waldhoorntje.* |
| 701 —— Spirorbis. | 701 *Omſlingerde Orgelpyp.* |
| 702 —— Triquetra, Intricata, Filograna, Granulata. | 702 *Een ſtuk in zich bevattende verſchillende Driekantige, Verwarde, Gevlochtene en Gegranuleerde Wormbuizen* |
| 703 —— Contortuplicata. | 703 *Verdraaide Kronkel.* |
| 704 —— Glomerata. | 704 *Dooreengeſlingerde Wormpyp.* |

706 SERPULA Lumbricalis. | 706 *Hoornslangetje.*
707 —— Glomerata. | 707 *Gekluwende Wormpyp.*
708 —— Anguina. | 708 *Gespletene Hoenderdarm.*
709 —— Vermicularis. | 709 *Slangepyp*, 3 stuks.
710 —— Penis. | 710 *Eenuitsteekende lange Nepthunusschaft*, zeer fraai.

*Genus* 334.

## TEREDINES.

## SCHEEPS- OF PAAL-WORMEN.

711 TEREDO Navalis. | 711 *Een extra fraai groot stuk, met Scheeps Paalwormen*, 2 stuks.

712 —— Caput seu maxillæ duæ hemisphæricæ Teredinis navalis. | 712 *Het Hoofd van een Paalworm.*

| VERMES. LITHOPHYTA. | WORMEN. STEENAGTIGE ZEE-GEWASSEN. |
|---|---|

LINN. *Syst. Nat. Ed. XII. Clasf. VI. Ord. IV.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 336. | |
| TUBIPORÆ. | PYP-CORAALEN. |
| 713 TUBIPORA musica. *ex India Orientali.* | 713 *Roode Pyp-Coraal uit* Oost-Indiën. |
| *Genus* 337. | |
| MADREPORÆ. | MADREPOREN. |
| 714 MADREPORA Verrucaria. | 714 *Wrattige Sterre-Coraal.* |
| 715 ———— Pileus. | 715 *Neptunus muts*, zeer fraai. |
| 716 ———— Areola. | 716 *Perksteen, Zee-Amaranth of Bloemkool.* |
| 717 ———— Agaricites. | 717 *Steen zwam of Zee-oor.* |
| 718 ———— Favosa. | 718 *Honing-graat*, extra fraai. |
| 719 ———— Astroites. | 719 *Sterresteentje*, zeer fraai. |
| 720 ———— Cavernosa. | 720 *Holagtige Steen-coraal.* |
| 721 ———— Calycularis. | 721 *Gestempeld Sterre of Kool-blad-coraal.* |
| 722 ———— Truncata. | 722 *Gestompte Zee-Campernoelje.* |
| 723 ———— Fascicularis. | 723 *Zee-kruidnagel.* |
| 724 ———— Porites. | 724 *Knokkelgewas, of gestipte Sterre-coraal.* |
| 725 ———— Damicornis. | 725 *Hartshoorn-Coraal.* |
| 726 ———— Muricata silici adnata. | 726 *Koorn-Aair, een stuk vast zittende op een Kei en twee losse.* |
| 727 ———— Fastigiata. | 727 *Zeeroos of getopte Koolstruik.* |

| | |
|---|---|
| 728 MADREPORA Ramea. | 728 *Cadix Coraal*, byzonder fraai. |
| 729 ——— Oculata. | 129 *Gemeene witte Coraal.* |
| 730 ——— Digitata. PALL. *Zooph.* 193. RUMPH *P.* 6. *N.* 3. | 130 *Gamber Coraal.* |

*Genus* 338.

| MILLEPORÆ. | MILLEPOREN. |
|---|---|
| 731 MILLEPORA Alcicornis. | 731 *Elandshoorn-Coraal*, eenige extra groote ſtukken. |
| 732 ——— Aspera. | 732 *Harde Steen-coraal.* |
| 733 ——— Solida. | 733 *Vaste dito.* |
| 734 ——— Truncata. | 734 *Geſtompte dito.* |
| 735 ——— Compreſſa. | 735 *Gedrukte dito.* |
| 736 ——— Lichenoides. | 736 *Leeveragtige dito.* |
| 737 ——— Lineata. | 737 *Geſtreepte Hoorn Coraal.* |
| 738 ——— Faſcialis. | 738 *Lint of Windſel-Coraal.* |
| 739 ——— Celluloſa. | 739 *Gegaate Hoorn-Coraal.* |
| 740 ——— Reticulum. | 740 *Net-Coraal.* |
| 741 ——— Spongites. | 741 *Sponsagtige Coraal.* |
| 742 ——— Coriacea. | 742 *Leder-Coraal.* |
| 743 ——— Polymorpha. | 743 *Kalk-Coraal.* |

*Genus* 339.

| CELLEPORÆ. | CELLEPOREN. |
|---|---|
| 744 CELLEPORA Ramuloſa. | 744 *Getakte Kalk-Coraal.* |
| 745 ——— Spongites. | 745 *Gemeene Puimſteen coraal.* |
| 746 ——— Pumicoſa. | 746 *Puimſteen-Coraal.* |

VER-

| VERMES. | WORMEN. |
|---|---|
| ZOOPHYTA. | DIERLYKE ZEEPLANTEN. |

LINN. *Syst. Nat. Ed. XII. Clasf. VI. Ord. V.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 340. | |
| ISES. | EDELE CORAALEN. |
| 747 ISIS Dichotoma. | 747 *Geknobbeld tweeledige Coraal.* |
| 748 —— Ochracea. | 748 *Rood Leedjes-Coraal.* |
| 749 —— Nobilis. PALL. *Zooph.* 142. GRON. *Zooph.* 3. *No.* 1713. | 749 *Bloed-Coraal.* |
| 750 —— Idem. | 750 *Vier bakjes met diverse Bloed-Coraalen.* |
| *Genus* 341. | |
| GORGONIÆ. | ZEEHEESTERS. |
| 751 GORGONIA Lepadifera. PALL *Zooph.* 131. | 751 *Refeda Zeeheester.* |
| 752 —— Verticillaris. PALL. *Zooph.* 109. | 752 *Zeeveder*, zeer groot. |
| 753 —— Placomus. PALL. *Zooph.* 129. | 753 *Geknobbelde Zee-Waeijer*, 2 ftuks extra groot. |
| 754 —— Abies. PALL. *Zooph* 138 | 754 *Zee Cypres.* |
| 755 —— Ceratophyta. | 755 *Zee Magahogny Hei of Boom.* |
| 756 —— Elongata. | 756 *Roodagtige Zeeboom.* |
| 757 —— Verrucofa. PALL. *Zooph.* *n.* 126. GRONOV. *III.* 1701. | 757 *Wratagtige Hoornplant of Zeebezem*, 2 ftuks. |
| 758 —— Antipathes. | 758 *Zwart Coraal.* |
| 759 —— Anceps. PALL. *Zooph.* 161. | 759 *Zeewillig.* |

| | |
|---|---|
| 760 GORGONIA Pinnata. | 760 *Caapſche Heesters of Zee-dennenboomen*, 2 ſtuks. |
| 761 ——— Setoſa. | 761 *Zee-Pynboom of Zee-Pluim.* |
| 762 ——— Petechizans. | 762 *Zee-bluts-tak.* |
| 763 ——— Pectinata. | 763 *Kam Coraal of ſtreepige Hoornplant.* |
| 764 ——— Ventalina. *Spec. permagnum.* | 764 *Een extra groote Zee-waaijer met verſchillende Takken.* |
| 765 ——— Idem. 4 Spec. | 765 *Vier dito kleinder.* |
| 766 ——— Flabellum. | 766 *Meerminne-Waaijer*, 2 ſtuks |
| 767 ——— Reticulum. PALL. *Zooph.* 102. GRONOV. *III. n.* 1690. | 767 *Het Zeenet.* |
| 768 ——— Sanguinolenta. PALL. *Zooph.* 107. accedit Eſchara Faſcialis. GRONOV. *Zooph. III* 1694. | 768 *Gemazelde Hoornplant met Lint-Coraal.* |
| 769 ——— Viminalis GRONOV. *Zooph. III.* 1471. PALL. *Zooph. n.* 116. | 769 *Zee-bind Willig.* |
| 770 ——— Muricata. PALL. *Zooph.* 127. GRONOV. *III. n.* 1702. | 770 *Getepelde Hoornplaat.* |
| 771 ——— Anthipathes Ericoides. PALL. *Zooph.* 133. GRON. *III.* 1709. | 771 *Zwarte Zeehei.* |

*Genus* 342.

## ALCYONIA. / ALCYONIEN.

| | |
|---|---|
| 772 ALCYONIUM Lyncurium. | 772 *Zee-Oranje-appel.* |

Ge-

*Genus* 343.

| SPONGIÆ. | SPONSEN. |
|---|---|
| 773 SPONGIA Fistularis. | 773 *Een byzonder fraai ſtuk Kanonſpons, twee voet lang en vier duimen dik.* |
| 774 —— Tubuloſa. | 774 *Tweeledige Zeeheesters met Broodſpons omgroeid.* |
| 775 —— Tomentoſa. | 775 *Vaste Wollige Spons.* |
| 776 —— Dichotoma. | 776 *Dubbeld Getakte Spons.* |
| 777 —— Panicea. PALL. *Zooph. No.* 255. | 777 *Brood-Spons.* |
| 778 —— Papilloſa. PALL. *Zooph. No.* 240. GRON. *Ill.* 1769. | 778 *Tepelagtige Spons.* |
| 779 —— Villoſa. PALL. *Zooph. No.* 242. | 779 *Ruwe Zee-Spons.* |

| ANIMALIA ET AD ANIMALIA SPECTANTIA. | DIEREN EN DIERLYKE ZAAKEN. |
|---|---|
| 780 Phoca Vitulina. LINN. *Gen.* 11. *Sp.* 2. | 780 *Een extra fraai opgezet Zeekalf.* |
| 781 Castor Moschatus. LINN. *Gen.* 23. *Sp.* 2. | 781 *Eenige Zeemuise Velletjes.* |
| 782 Cornua Cervi Tarandi. LINN. *Gen.* 29. *Sp*, 4. | 782 *Hoorns van het Americaansche Rendier.* |
| 783 Cornua Cervi Capreoli. LINN. *Gen.* 29. *Sp.* 6 | 783 *Doorns van den Dorcas Bok.* |
| 784 Cornua Capræ Cervicapræ. LINN. *Gen.* 30. *Sp* 8 | 784 *Twee byzonder fraaije Koedoe Hoorns.* |
| 785 Cornua Capræ Bezoarticæ. LINN. *Gen.* 30. *Sp.* 9 | 785 *Hoorns van den Bezoar Bok* |
| 786 Cornua Capræ Tartaricæ. LINN. *Gen.* 30. *Spec* 11. | 786 *Hoorns van het Tartarisch Bokje.* |
| 787 Cornua Bovis Bubali. LINN. *Gen* 32. *Spec.* 5. | 787 *Hoorns van het Buffeldier, uit Barbaryen.* |
| 788 Caput Suis Babyrussæ. LINN. *Gen.* 35. *Sp.* 5. | 788 *Het Hoofd van het Barbarussa Zwyn.* |
| 789 Priapus Ceti, seu Penis Balænæ Mysticeti. LINN. *Gen.* 38. *Sp.* 1. | 789 *Een byzonder groote Noordsche Walvischkraen.* |
| 790 Oriolus Aureus. LINN. *Gen.* 51. *Sp.* 19. | 790 *Een schoone fraaije Paradysvogel* |
| 791 Testudo Imbricata. LINN. *Gen.* 119. *Sp.* 2. | 791 *Een byzonder fraaije Americaansche Zeeschildpad.* |
| 792 Testudo Pusilla. LINN. *Gen.* 119. *Sp.* 14. | 792 *Twee kleine Schildpadjes.* |
| 793 Lacerta Stincus. LINN. *Gen.* 122. *Sp.* 22. | 793 *Eenige Zee-Hagedissen.* |

794 Cornua Antilopæ Kevellæ. BUFFON *Hist. Nat. Tom. XII. Tab.* 58.

795 Lacerta ex Banda et altera minor.

796 Erinaceus marinus.

797 Pila Marina.

798 Crania quædam avium rariorum.

799 Pes infantis, præp a Prof. *Ruisch* et alia. præp.

800 Varia Animalia in Phialis cum liquore.

801 Phialæ variæ.

802 Theca cum rebus multis rarioribus.

794 *Twee Kevelhoorns.*

795 *Een lang groot Slangevel van Banda, en een kleinder.*

796 *Een opgezette Egelvisch.*

797 *Twee Zeeballen.*

798 *Eenige Koppen van zeldzaame Vogels.*

799 *Een Voet van een Kind, opgezet door Prof.* Ruisch, *en een dito.*

800 *Verſchillende Dieren opgezet in Vlesſchen met ſterk Water*, 6 ſtuks.

801 *Eenige Vlesſchen divers*, 11 ſtuks.

802 *Een Bakje met zeldzaamheden divers.*

| REGNUM VEGETABILE. | PLANTEN-RYK. |
| --- | --- |
| 1 PHYTOPHYLACIUM, quod conſervatur in Armario ex Ligno Magahonenſi, ſumma ſtructuræ concinnitate et elegantia egregio, in quo omnium Vegetabilium et Simplicium, ut vocant, ſpecierum abundantia cernitur, quæ quidem ſimplicia, nominibus omnia ſuis inſignita, duodecim thecis diverſis loculis nitide diſtinctis continentur. | 1 *Een uitſtekend fraaije Magahonyhoute Simplicia Kast, met 12 Laaden, ieder in vakken verdeeld, in het welke verſchillende Simplicia met hunne naamen gevonden worden.* |
| 2 XYLOPHYLACIUM, ſive Lignorum grandis acervus, ultra centum et viginti, peregrinorum lignorum ſpecies, continens ligna omnia magnitudine pari et politura inſignia. nomina tam generum quam ſpecierum ſuperſcripta oſtentant, et LINNEI ſyſtema exhibent. | 2 *Een uitmuntende verzameling van over de 120 zo vreemde als Inlandſche Houten, ieder in gelyke groote gepolyst, met haare bygevoegde zoort en geſlachtnaamen, naar de order van de Ridder* C. VAN LINNE. |
| 3 HERBARIUS VIVUS plurimarum, cum quæ patriam, tum quæ externas Regiones incolunt Herbarum. | 3 *Een levendig Kruidboek, van verſchillende zo In- als Uitlandſche Kruiden.* |

R E G-

| REGNUM FOSSILE. | MINERAALEN OF STEENEN-RYK. |
| --- | --- |
| *TERRÆ.* | *AARDENS.* |
| TERRÆ MACRÆ. | TUIN- OF STOF-AARDENS. |

WALLER *Syst. Mineral. Ed. II. Class. I. Ord. I.*

*Genus* I.

| HUMUS. | STOF-AARDE. |
| --- | --- |
| Sp. I. | |
| 1 HUMUS ATRA pinguior, colore nigro, five Terra Dædala, *ex Belgio.* | 1 STOF-AARDE *Vette*, uit Holland. |
| 2 —— —— Depauperata, colore grifeo, *ex Wasby in Uplandia.* | 2 —— —— *Magere*, uit Wasby in Upland. |
| 3 —— —— Nigella, *ex Belgio.* | 3 —— —— *Zwarte*, uit Holland. |
| Sp. 2. | |
| 4 HUMUS COLORATA Flavefcens, *ex Siberia.* | 4 GEVERWDE STOF-AARDE, *Geelachtige*, uit Siberiën. |
| 5 —— —— Flavo fufca, *ex Cafan.* | 5 —— —— *Geelbruine*, uit Cafan. |
| 6 —— —— Pallide rubra, *ex Norinbergia.* | 6 —— —— *Ligtroode*, uit Nurenberg. |
| 7 —— —— Purpurea, five Terra Adamica, *ex Biörneborg in Finlandia.* | 7 —— —— *Purperachtige*, uit Biörneborg in Finland. |
| Sp. 3. | |
| 8 HUMUS COLORATA, bituminofa, fusca. Umbra, *ex Boferup in Scania.* | 8 —— —— *Geverwde Lymachtige Tuin-Aarde of Omber*, uit Boferup in Denemarken. |

| | |
|---|---|
| Sp. 4. | |
| 9 HUMUS colorata bituminosa. nigra Atramentum Scissile, *ex Italia* | 9 TUIN-VERF *of* INKT-AARDE, *Zwarte*, uit Italien. |
| 10 —— Atramentum Indicum, sive Terra ex qua Sinensis Atramentum suum conficiunt, *ex China.* | 10 —— *Oost Indische Inkt of Aarde, waar de Chineesen haar Inkt van bereiden.* |
| Sp. 5. | |
| 11 HUMUS Acerosa, palustris. Lutum. | 11 KLEIACHTIGE MOERAS-AARDE *of Leem.* |
| Sp. 6. | |
| 12 TURFA LUTOSA non foetens, *ex Transisalania.* | 12 LEEMACHTIGE TURF, *Reukelooze of Baggerturf*, uit Overyssel |
| 13 —— —— foetens, *ex Belgio.* | 13 —— —— *Stinkende, of Dary.* uit Holland. |
| 14 —— —— Nigra. | 14 —— —— *Zwarte.* |
| 15 —— —— Conchacea, *ex Piccardia in Gallia.* | 15 —— —— *Schulpachtige*, uit Picardie *in* Frankryk. |
| Sp. 7. | |
| 16 CESPES levis, porosus. *ex Belgio.* | 16 HEY TURF, *Ligte losse.* uit Holland. |
| 17 —— compressus. | 17 —— —— *Vaste.* |
| Sp. 8. | |
| 18 HUMUS ANIMALIS terrificata. | 18 DIER-AARDE, *Roodachtige.* |
| 19 —— —— conchacea | 19 —— —— *Schulpachtige.* |
| 20 HUMUS Ochraceo-russa. Terra Damascenica. | 20 *Damasceensche Aarde.* |
| *Genus* 2. | |
| TERRÆ CALCAREÆ | KALKACHTIGE AARDENS. |
| CRETÆ. | KRYT. |
| Sp. 9. | |
| 21 CRETA ALBA, mollis, rara. | 21 WIT KRYT, *Gewoon of Teken Kryt.* |
| 22 —— —— dura lapidea. | 22 —— —— *Hard-of Steenachtig* |
| Sp. 10. | |
| 23 CRETA TOPHACEA alba, *ex Timmerdalen in Westro-Gothia.* | 23 KRYTSTEEN, *Witte*, uit Timmerdalen in West-Gothland. |

| | |
|---|---|
| 24 CRETA TOPHACEA flavescens, *ex Italia* | 24 —— —— *Geele*, uit Italiën. |
| 25 —— —— rubens, *ex Westro-Gothia.* | 25 KRYTSTEEN, *Roode*, uit West-Gothland. |
| Sp. 11. | |
| 26 AGARICUS MINERALIS purius, *ex Helvetia.* | 26 MAAN-MELK *of* BERG-ZWAM, *Zuivere*, uit Zwitzerland. |
| 27 —— —— impurior, *ex Thuringia* | 27 —— —— *Onzuivere*, uit Thuringen. |
| 27* —— —— five Marga fluida alba et cinerea. Lac Lunæ. | 27* —— —— *Witte en Gryze.* |
| Sp. 12. | |
| 28 CALX NATIVA particulis gravioribus, *ad littora Maroccana in Africa.* | 28 ZUIVERE KALK-AARDE, *Grove*, *van de* Maroccaansche Stranden *in* Africa. |
| 29 —— —— particulis levioribus. | 29 —— —— *Fyne.* |
| 30 —— —— particulis pulverulentis concreta, *Di Baira, in districtu Panormitano.* | 30 —— —— *Stofachtig*, uit Di Baira by Palermo. |
| 31 —— —— cum aqua ebulliens, et concrescens, *ex Anglia.* | 31 —— —— *Wit-, of Engelsch Kryt.* |
| Sp. 13 | |
| 32 GRAPHIUM Rubrum, Creta Rubra, et Creta Hispanica purpurea. | 32 GEVERWD KRYT, *Rood en Purper*, uit Spanje. |
| 33 —— Rubens fuscum, *ex Anglia, et Suedia* | 33 —— —— *Donkerrood. verschillende soorten uit* Engeland en Zweden. |
| 34 —— Viride, Creta viridis. | 34 —— —— *Groene*, twee soorten. |

*Genus* 3.

| | |
|---|---|
| TERRÆ GYPSEÆ | GYPS-AARDENS. |
| Sp. 14. | |
| 35 GYPSUM Terrestre, seu Farina fossilis, figurata, *ex Sumatra.* et *Chemnitz* in *Hungaria.* | 35 GYPS, *of Aardmeel, gefigureerde verschillende soorten*, uit Sumatra *en* Chemnitz *in* Hongaryen. |

| *Genus* 4. | |
|---|---|
| TERRÆ MAGNESIÆ. | BRUINSTEEN OF MAGNESIE AARDENS. |
| Sp. 15. | |
| 36 TERRA MAGNESIA nigra, fuliginosa, *ex Anglia.* | 36 BRUINSTEEN, *Zwarte*, uit Engeland. |
| Sp. 16. | |
| 37 —— —— calcarea alba, *ex Dannemora* in *Uplandia.* | 37 —— —— *Witte Kalkachtige*, uit Upland. |

---

| | |
|---|---|
| T E R R Æ. | A A R D E N S. |
| TERRÆ TENACES. | VASTE OF LEEMACHTIGE AARDENS. |

---

WALLER, *Syst. Mineral. Ed, II. Class. I. Ord. II.*

| *Genus* 5. | |
|---|---|
| A R G I L L Æ. | K L E Y - A A R D E N S. |
| Sp. 16*. | |
| 38 ARGILLA VULGARIS Alba, *ex Tornaco.* | 38 GEMEENE KLEY, *Witte*, van Doornik. |
| 39 —— —— Coerulea, *ex Amista.* | 39 —— —— *Blaauwe*, van Embden. |
| 40 —— —— Cinerea. | 40 —— —— *Aschgraauwe.* |
| 41 —— —— Rubens. | 41 —— —— *Roodachtige.* |
| 42 —— —— Flava, *ex Westmannia.* | 41 —— —— *Geele.* uit Westmannien. |
| 43 —— —— Fusca. *ex Bommelio.* | 43 —— —— *Bruine*, van Bommel. |
| 44 —— —— Viridis, *ex Goldkronach.* | 44 —— —— *Groene*, uit Goldkronach. |

Sp.

| | |
|---|---|
| Sp. 19. | |
| 45 ARGILLA FISSILIS alba, *ex Palatinatu.* | 45 GEBLADERDE KLEI, *Witte*, uit de Paltz. |
| 46 —— —— Fusca. *ex Circheno.* | 46 —— —— *Bruine*, van Kirchheim. |
| 47 —— —— Flava, *ex Anglia.* | 47 —— —— *Geele*, uit Engeland. |
| Sp. 21. | |
| 48 ARGILLA CRUSTACEA, grisea. | 48 ZEEPACHTIGE KLEI, *Gryze.* |
| 49 —— —— albo flavescens, vulgo *Keffekil.* | 49 —— —— *Wit Geele. Waar meerschuime Pypekoppen van gemaakt worden.* |
| 50 —— —— incarnata, sive Terra Lemnia, *ex Græcia.* | 50 —— —— *Vaste*, *of Lemnische Aarde*, uit Griekenland. |
| Sp. 22. | |
| 51 SMECTIS. | 51 ZEEP-AARDE *of Volder-Leem.* |
| Sp. 23. | |
| 52 BOLUS, alba, *ex Germania.* | 52 BOLUS, *Witte*, uit Duitschland. |
| 53 —— cinerea, sive Axungia lunæ. | 53 —— *Aschkleurige.* |
| 54 —— flava. | 54 —— *Geele.* |
| 55 —— rubra, *ex Silesia.* | 55 —— *Roode*, uit Silesien. |
| 56 —— Armena, *ex Turcomannia.* | 56 —— *Armenische*, uit Turkyen. |
| 57 —— fusca, sive Terra Sigilata Arabica. | 57 —— *Bruine*, *of Arabische Zegel-Aarde.* |
| 58 —— Nigra, *ex Hungaria.* | 58 —— *Zwarte*, uit Hungaryen. |
| Sp. 24. | |
| 59 ARGILLA PORCELLANA cohærens alba, *ex Tractu Coloniensi.* | 59 PORCELYN-AARDE, *Witte*, van Keulen. |
| 60 —— —— incarnata, *ex Saxonia.* | 60 —— —— *Vaste*, uit Saxen. |
| 61 —— —— farinacea pura. *ex Nassavia.* | 61 —— —— *Zuivere Meelachtige*, uit Nassau Weilburg. |
| 62 —— —— Farinacea Micans, *ex China.* | 62 —— —— *Meelachtig Glinsterende*, uit China. |
| 63 —— —— farinacea, vulgo Terra Iluana, *ex Russia.* | 63 —— —— *dito uit* Rusland. |

| | |
|---|---|
| Sp. 25. | |
| 64 ARGILLA APYRA Alba, Leucargilla Plinii. | 64 ONBRANDBAARE KLEY, *Witte.* |
| 65 —— —— Coeruleo Albescens. | 65 —— —— *Blaauwachtig wit.* |
| 66 —— —— Cœruleo grisea. | 66 —— —— *Blaauwachtig gryze.* |
| 67 —— —— Grisea. | 67 —— —— *Gryze.* |
| 68 —— —— Violacea. | 68 —— —— *Violetkleurige.* |
| 69 —— —— Nigrescens | 69 —— —— *Zwartachtige.* |
| Sp. 26. | |
| 70 ARGILLA HUMOSA Cinenerea, *ex Canada.* | 70 AARDACHTIGE KLEY, *Aschkleurige* van Canada. |
| Sp. 28. | |
| 71 ARGILLA MINERALIS Viridis, *ex tractu Veronensi.* | 71 MINERAAL KLEY, *Groene*, van Verona. |
| 72 —— —— Rubro fusca. | 72 —— —— *Donker roode.* |
| 73 —— —— obscure fusca, sive Terra coloniensis. | 73 —— —— *Donker bruine of Keulsche Aarde.* |
| 74 ARGILLA LAPIDEA, *ex Jacatra.* | 74 STEEN KLEY, van Jacatra. |

*Genus 6.*

| | |
|---|---|
| M A R G Æ. | M E R G E L. |
| Sp. 30. | |
| 75 MARGA ARGILLACEA Alba; Cimolia alba. | 75 KLEYACHTIGE MERGEL, *Witte* |
| 76 —— —— Grisea. | 76 —— —— *Gryze.* |
| 77 —— —— Pallide rubens. | 77 —— —— *Bleek roode.* |
| 78 —— —— Rubro fusca. | 78 —— —— *Donker roode.* |
| Sp. 31. | |
| 79 MARGA FULLONUM Grisea, *ex Anglia.* | 79 VOLDER MERGEL *of* AARDE, *Gryze*, uit Engeland. |
| 80 —— —— Griseo flava, *ex Belgio.* | 80 —— —— *Grys geele*, van Zaandam. |
| Sp. 32. | |
| 81 MARGA CRETACEA Alba. | 81 KRYTACHTIGE MERGEL, *Witte.* |
| 82 —— —— Grisea. | 82 —— —— *Gryze.* |

Sp.

| | |
|---|---|
| Sp. 33. | |
| 83 MARGA ARENACEA, fistularis, *ex Lengerlen* in *Hanover.* | 83 ZANDACHTIGE MERGEL, *Pypvormige*, uit Lengerlen *in* Hannover |
| 84 —— —— Granularis. | 84 —— —— *Korrelachtige.* |
| Sp. 34. | |
| 85 MARGA TOPHACEA, Grisea. *ex Remi* in *Ardennis.* | 85 STEENACHTIGE MERGEL, *Gryze*, van Remi *in de* Ardennes. |
| 86 —— —— Viridescens, *ex Norwegia.* | 86 —— —— *Groene*, uit Noorwegen. |
| 87 —— —— Figurata, vulgoDendritesMargaceus. | 87 —— —— *Gefigureerde of Boom - Mergel.* |
| Sp. 35. | |
| 87* MARGA SOLUTA. | 87* POEDER *of* LOSSE MERGEL. |

---

| | |
|---|---|
| T E R R Æ. | A A R D E N S. |
| TERRÆ MINERALES. OCHRÆ. | MINERAAL-AARDENS OF OOKER. |

---

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. I. Ord. III.*

| | |
|---|---|
| 88 OCHRA Cobalti. | 88 OOKER *van Cobolt.* |
| 89 —— Wismuthi. | 89 —— —— *Wismuth.* |
| 90 —— Zinci. | 90 —— —— *Zinc.* |
| 91 —— Ferri flava. | 91 —— *Geele van Yzer.* |
| 92 —— —— Rubra. | 92 —— *Roode* —— —— |
| 93 —— —— Coerulea, five Coeruleum Berolinense Naturale. | 93 —— *Blauwe of zuiver Berlyns Blauw.* |
| 94 —— —— Fusca. | 94 —— *Bruine.* |
| 95 —— Cupri Viridis, five Viride Montanum. | 95 —— *Groene van Koper of Berg Groen.* |
| 96 —— —— Cærulea. five Cœruleum Montanum. | 96 —— *Blauwe dito, of Berg Blauw.* |
| 97 —— —— Rubra. | 97 —— *Roode dito.* |
| 98 —— —— Nigra. | 98 —— *Zwarte dito.* |
| 99 —— Plumbi, five Cerusfa Nativa. | 99 —— *van Lood of Loodwit.* |

TER.

| TERRÆ. | AARDENS. |
|---|---|
| TERRÆ DURÆ. | HARDE- STOF- EN ZAND-AARDENS. |

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. I. Ord. IV.*

| Genus 7. GLAREÆ. | STOFZAND. |
|---|---|
| Sp. 36. | |
| 100 GLAREA FUSOREA Flavescens, *ex Sicilia.* | 100 GIETZAND, *Geele*, uit Sicilien. |
| Sp. 37. | |
| 101 GLAREA STERILIS Flavescens, *ex Uplandia.* | 101 ONVRUGTBAAR ZAND, *Geel*, uit Upland. |
| Sp. 38. | |
| 102 GLAREA SCHISTI, *ex Westro-Gothia.* | 102 SCHIEFER OF LEYSTEEN-ZAND, uit West-Gothland. |

| Genus 8. TRIPELÆ. | TRIPEL-AARDENS. |
|---|---|
| Sp. 38*. | |
| 103 TRIPELA Grisea, *ex Africa.* | 103 TRIPPEL, *Gryze*, uit *Africa.* |
| 104 —— Flavescens. | 104 —— *Geelachtige.* |
| 105 —— Venosa. | 105 —— *Geaderde.* |
| Sp. 39. | |
| 106 TRIPELA CARIOSA Obscure Grisea, *ex Anglia.* | 106 ROTTESTEEN, *Donker Gryze*, uit Engeland. |
| 107 —— —— Pallide flavescens, *ex Anglia.* | 107 —— —— *Ligt Geele*, uit Engeland. |

*Genus 9.*

| | |
|---|---|
| CÆMENTUM. | CEMENT-AARDE. |
| Sp. 40. | |
| 108 TERRA PUTEOLANA Rubra. | 108 AARDE VAN POZZUOLO, *Roode.* |
| 109 —— —— Nigra. | 109 —— —— *Zwarte.* *twee soorten uit* Italien. |
| Sp. 41. | |
| 110 CÆMENTUM Induratum lapideum. *Tarras prope Bon.* | 110 TRAS AARDE, uit *Bon.* |

*Genus* 10.

| | |
|---|---|
| ARENÆ. | ZAND. |
| Sp. 42. | |
| 111 ARENA MOBILIS. | 111 KWELZAND. |
| Sp. 43. | |
| 112 ARENA INÆQUALIS, Alba. | 112 KWIKZAND, *Wit.* |
| 113 —— —— Flavescens. | 113 —— *Geelachtig*, van Muiderberg. |
| 114 —— —— Rubra. | 114 —— *Rood.* |
| Sp. 44. | |
| 115 ARENA HORARIA. | 115 PAARL *of* UURZAND. |
| Sp. 45. | |
| 116 ARENA CALCAREA Tenuior, nitens alba. | 116 KALKZAND, *Wit fyn.* |
| 117 —— —— Particulis grosſioribus, alba. | 117 —— *Wit grof, of Bergzuiker.* |
| Sp. 46. | |
| 118 ARENA SILICEA. | 118 KEYZAND. |
| Sp 47. | |
| 119 ARENA MICANS alba. | 119 GLIMMERZAND, *Wit.* |

120 ARENA MICANS Flava.
121 ——— ——— Nigra, *ex Virginia.*

## ARENÆ METALLICÆ.

122 ARENA FERREA.
123 ——— STANNEA.
124 ——— AURIFERA.
125 ARENA ANIMALIS CONCHACEA.

120 GLIMMERZAND, *Geel.*
21 ——— ——— *Zwart*, uit Virginien.

## METAALZAND.

122 ZAND VAN YZER.
123 ——— ——— TIN.
124 ——— ——— GOUD.
125 DIERLYK SLAKKEN *of* SCHULPZAND.

| LAPIDES. | STEENEN. |
|---|---|
| LAPIDES CALCAREI. | KALKSTEENEN. |

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. II. Ord. II.*

| *Genus* II. | |
|---|---|
| CALCAREI. | KALKSTEENEN. |
| A. CALCAREUS RUDIS. | RUWE KALKSTEENEN. |
| Sp. 49. | |
| 126 CALCAREUS ÆQUABILIS, Albus, *ex Dongtischera* in *Hispania.* | 126 DICHTE VASTE KALKSTEEN, *Witte*, uit Spanje. |
| 127 ——— ——— Albo-flavescens, *ex Finlandia.* | 127 ——— ——— *Witachtig Geele*, uit Finland. |
| 128 ——— ——— Griseus, *ex Peyra* in *Arragonia.* | 128 ——— ——— *Grysachtige*, uit Arragon. |
| 129 ——— ——— Rubro fuscus. | 129 ——— ——— *Donker Roode.* |
| 130 ——— ——— Colore ferreo. | 130 ——— ——— *Yzerkleurige.* |
| 131 ——— ——— Viridis. | 131 ——— ——— *Groenachtige.* |
| 132 ——— ——— Niger. *ex Tornaco.* | 132 ——— ——— *Zwarte*, uit Doornik. |
| 133 ——— ——— Variegatus. | 133 ——— ——— *Veelverwige.* |
| 134 ——— ——— Siliciformis *ex Hispania.* | 134 ——— ——— *Keyachtige*, uit Spanje. |
| Sp. 50. | |
| 135 CALCAREUS MICANS, Albus. | 135 GLIMMER-KALKSTEEN, *Witte.* |
| 136 ——— ——— Cinereus. | 136 ——— ——— *Aschkleurige.* |
| 137 ——— ——— Ruber, *ex Bornholmia* seu *Sandholmia.* | 137 ——— ——— *Roode*, uit Bornholm *of* Sandholm. |

138 CALCAREUS MICANS, Fuscus.

Sp. 51.

139 CALCAREUS ARENACEUS, Albus, *ex Ægypto.*

Sp. 52.

140 CALCAREUS INÆQUABILIS, Albus.

141 —— —— Griſeus.

142 —— —— Ruber.

143 —— —— Pallide virideſcens.

143* —— —— Niger.

Sp. 53.

144 CALCAREUS FISSILIS, unicolor Griſeus.

145 —— —— unicolor Fuscus, *ex Agro Bollenſi.*

146 —— —— Griſeus et virideſcens, alternis ſtratis.

147 —— —— Niger, *ex Helvetia.*

Sp. 55.

148 CALCAREUS TESTACEUS, *ex Helmſtad.*

## B. CALCAREUS POLITURAM ADMITTENS.

Sp. 56.

149 MARMOR UNICOLOR, Album, Lychnites Plinii, Marmor Lunenſe albisſimum, *ex Hetruria.*

150 —— —— Album corallíticum, Chernites, ex inſula *Chio.*

151 —— —— —— Salinum, *ex Græcia.*

152 —— —— —— Pellucidum rarisſimum, Phengites vel Marmor Parium, ex monte *Tauri* in *Aſia.*

138 GLIMMENDE KALKSTEEN, *Donker Bruine.*

139 ZANDACHTIGE KALKSTEEN, uit Egypte.

140 LOSSE GROVE KALKSTEEN, *Witte.*

141 —— —— *Gryze.*

142 —— —— *Roode.*

143 —— —— *Bleekgroene*

143* —— —— *Zwarte.*

144 GEBLADERDE KALKSTEEN, *Gryze.*

145 —— —— *Donker Bruine.*

146 —— —— *Grys en Groen gekleurde.*

147 —— —— *Zwarte*, uit Zwitzerland.

148 SCHULPACHTIGE KALKSTEEN, uit Helmſtad.

## KALKSTEEN DIE GEPOLYST KAN WORDEN.

149 EENKLEURIG MARMER, *Wit*, uit Etrurien.

150 —— —— *Wit, van het Eiland* Chios.

151 —— —— *Wit, van* Griekenland.

152 —— —— —— *doorſchynend of Parisch Marmer, van den Berg* Taurus *in* Aſia.

153 MARMOR UNICOLOR, Nigrum, *ex Namurco.*

154 —— —— Luteum, *ex Algeria et Erfurt.*

155 —— —— Lividum *ex Thotes in Hunguria.*

155 —— —— Lividum cum argento nudo punctatum, Marmor Pardalium.

157 —— —— Griſeum *ex Hildesheim.*

158 —— —— Cœruleum, ex inſula *Chio.*

Sp. 57.

159 MARMOR MACULOSUM album, cum lineolis griſeis, *ex Carara et Norwegia.*

160 —— —— album, cum lineolis nigris, *ex Salisburgo.*

161 —— —— Nigrum, *ex Hungaria.*

162 —— —— nigrum, vulgo Giallo e Nero *di Porte Venere in Italia.*

163 —— —— Luteum, venulis purpureis, *ex Moravia.*

164 —— —— Luteum venulis rubris ex *Streitberg prope Baruthum.*

165 —— —— Rubrum, *ex Salisburgo.*

166 —— —— Rubrum, di Brocatello, *ex Salisburgo.*

167 —— —— Lividum, maculis rubris, *ex Germania.*

153 EENKLEURIG MARMER, *Zwart van* Namur.

154 —— —— *Kleikleurig*, van Algiers en Erfurth.

155 —— —— *Bruinkleurig*, van Thotes in Hongaryen.

156 —— —— —— *met zuiver Zilver geſtipt.*

157 —— —— *Grysachtig*, van Hildesheim.

158 —— —— *Blauw, van het Eiland* Chios.

159 GEVLEKT MARMER, *Wit met Gryze Streepen*, van Carara en Noorwegen, 3 ſtuks.

160 —— —— *Wit met Zwarte Streepen*, van Saltsburg, 2 ſtuks.

161 —— —— *Zwart*, uit Hongaryen, 3 ſtuks.

162 —— —— *Zwart, of Giallo e Nero*, uit Italien.

163 —— —— *Kleykleurig, met Purperſtreepen*, uit Moravien.

164 —— —— *Kleykleurig, met Roode ſtreepen*, van Streitberg by Bareuth. 2 ſtuks.

165 —— —— *Rood*, uit Saltsburg, 3 ſtuks.

166 —— —— *Rood*, uit Saltsburg, 3 ſtuks.

167 —— —— *Bruinkleurig, met Roode Vlekken*, uit Duitschland.

168 MARMOR MACULOSUM, Lividum, maculis nigris, *Hispania.*

169 —— —— Lividum maculis albis, *ex Austria.*

170 —— —— Griseum, *ex Blancoberga.*

171 —— —— Griseum maculis flavis et albis, vulgo Marmor Numidicum

172 —— —— Multicolor *ex Carniola.*

Sp. 58.

173 MARMOR PICTORIUM Regiones vel urbes desolatas repræsentans. *Specimina 6 pulcerrima.*

174 —— —— Figuris dendriticis ornatum, *ex Sandershausen, del Monte Sinai, ex tractu Veronensi, di monte Gallicano.*

Sp. 59.

175 MARMOR TESTACEUM, *ex Coburg. Sarreborough, et Erffurth, tredecim specimina.*

176 MARMOR frustulis lapidis Calcarei, concretum. Breccia Marmorea.

*Genus* 12.

SPATHUM.

Sp 60.

177 SPATHUM TESSULARE, Album, *ex Siberia.*

168 GEVLEKT MARMER, *Bruinkleurig met Zwarte vlekken*, uit Spanjen.

169 —— —— *Bruinkleurig met Witte vlekken*, van Oostenryk, 6 stuks divers.

170 —— —— *Grys*, van Blankenberg.

171 —— —— *Grys, met Witte en Geele vlakken. Numidisch Marmer*

172 —— —— *Veelkleurig*, uit Carneolien. 12 stuks.

173 NATUURLYK GESCHILDERD MARMER, *verwoeste Landschappen en Steden vertoonende*, 6 fraaije stukken.

174 —— —— *met Boomen Takachtige figuuren versierd*, uit Sandershausen, del Monte Sinai, van Verona, di Monte Gallicana, 6 stuks. divers.

175 MOSSEL MARMER, uit Coburg, Sarreborough en Erffurt, 13 stuks divers.

176 MARMER *uit Kalksteen zamengesteld.*

SPATH.

177 VIERKANTIGE KALKSPATH, *Wit*, uit Siberien.

178

| | |
|---|---|
| 178 SPATHUM TESSULARE, Cinereum, *ex Siberia.* | 178 VIERKANTIGE KALK-SPATH, *Aschkleurig*, uit Siberien. |
| 179 —— —— Flavescens, *ex Arabia.* | 179 —— —— *Geelachtig*, uit Arabien. |
| 180 —— —— Rubescens. | 180 —— —— *Roodachtig.* |
| Sp. 61. | |
| 181 SPATHUM LAMELLARE, Lamellis rectis | 181 GEBLADERD SPAAT, *met regte Bladeren.* |
| 182 —— —— Lamellis undulatis. | 182 —— —— *met geboogen Bladeren.* |
| Sp. 62. | |
| 183 SPATHUM ARENARIUM, Album. | 183 ZAND SPAT, *Witte.* |
| 184 —— —— Griſeum, *ex Norvegia.* | 184 —— —— *Gryze*, uit Noorwegen. |
| 185 —— —— Fuscum. | 185 —— —— *Bruine.* |
| Sp. 63. | |
| 186 SPATHUM PELLUCIDUM, Album. | 186 DOORSCHYNENDE SPATH *Witte.* |
| 187 —— —— Flavescens. | 187 —— —— *Geele.* |
| 188 —— —— Viride. | 188 —— —— *Groene.* |
| 189 —— —— Venoſum. | 189 —— —— *Geaderde.* |
| Sp. 64. | |
| 190 SPATHUM pellucidum objecta duplicans. Cryſtallus Islandica, 2 *ſpecimina pulcerrima.* | 190 DUBBELD SPATH *of Yslandſche Crystal*, 2 ſtuks zeer fraai. |
| Sp. 65. | |
| 191 SPATHUM CRYSTALLISATUM cubicum. | 191 GECRYSTALLIZEERDE SPATH, *Vierhoekig.* |
| 192 —— —— Pyramidale. | 192 —— —— *Naaldvormige.* |
| 193 —— —— Hexangulare Pyramidale. | 193 —— —— *Zeshoekige Naaldvormige.* |
| 194 —— —— Superficie aculeatum. | 194 —— —— *van boven geſpitst.* |
| 195 —— —— Truncatum. | 195 —— —— *met ſtompe punten.* |
| 196 —— —— Quinquangulare, *ex Montibus Pirenaicis.* | 196 —— —— *Vyfhoekig* uit 't Pyreneesch Gebergte. |

| | |
|---|---|
| 197 SPATHUM CRYSTALLISATUM, Hexangulare, prismaticum, oblique truncatum, *ex India Orientali monte Paran.* | 197 GECRYSTALLISEERDE SPATH, *Zeshoekige*, uit Oost-Indien, zeer fraai. |
| 198 —— —— Triangulare. | 198 —— —— *Driehoekige.* |
| 199 —— —— Octaëdrum. | 199 —— —— *Achthoekige.* |
| 200 —— —— Dodecaë-drum. | 200 —— —— *Twaalfhoekige.* |
| 201 —— —— Tetradecaëdrum, prismaticum, *ex insula Java.* | 201 —— —— *Dertienhoekige van het Eiland* Java. |
| 202 —— —— Lamellosum, lamellis erectis, dimidiam partem octogoni, vel hexagoni repræsentantibus. | 202 —— —— *Bladerachtige, acht en zeshoekige.* |
| 203 —— —— Lamellosum, lamellis formam rosæ radiatæ concretis. Sp. 66. | 203 —— —— *Bladerachtige, in gedaante van een Roos* zeer fraai. |
| 204 LAPIS SUILLUS particulis Spathosis micans, *ex Westro-Gothia.* | 204 STINK-STEEN *uit Spatachtige Glimmerende deelen bestaande*, van West-Gothland. |
| 205 —— —— Prismaticus. *ex Lutetia Parisiorum.* | 205 —— —— *Kegelvormige*, uit Parys. |
| 206 —— —— Crystallis non determinandis. | 206 —— —— *met onbepaalbaare Crystallen.* |

*Genus* 13.

| | |
|---|---|
| GYPSUM. | GYPS. |
| Sp. 67. | |
| 207 ALABASTRUM Candicans, *ex Boekholt.* | 207 ALBAST, *Wit*, uit Boekholt, 3 stuks. |
| 208 —— —— —— maculis nigris, *ex Steirtahl.* | 208 —— *met zwarte vlakken*, uit Steirtahl, 3 stuks. |
| 209 —— —— Rubescens, *ex Ufdringen.* | 209 —— *Roodagtige*, uit Ufdringe. |

| | |
|---|---|
| 210 ALABASTRUM Rubescens, maculis nigris. | 210 ALBAST, *Rood met zwarte Vlakken.* |
| 211 ——— ——— Griſeum. | 211 ——— *Grys*, 3 ſtuks. |
| 212 ——— ——— Griſeum, maculis albis. | 212 ——— *Grys met Witte Vlakken.* 3 ſtuks. |
| 213 ——— ——— Griſeum maculis nigris. | 213 ——— *Grys met zwarte Vlakken.* 3 ſtuks. |
| 214 ——— ——— Griſeum, lineis albis. | 214 ——— *Grys met Witte ſtreepen*, 4 ſtuks. |
| 215 ——— ——— Griſeum, lineis nigris. | 215 ——— *Grys met zwarte ſtreepen*, 3 ſtuks. |
| 216 ——— ——— Virideſcens. | 216 ——— *Groenagtige.* |
| 217 ——— ——— Nigricans. | 217 ——— *Zwartagtige.* |
| 218 ——— ——— Variegatum, Onychites. | 218 ——— *Veelkleurig*, 6 ſt. |
| 219 ——— ——— Particulis ſubtiliſſimis, Alabastrites. Sp. 68. | 219 ——— *Fyn Albast of Albastrit*, 3 ſtuks. |
| 220 GYPSUM ÆQUABILE, Album. | 220 VASTE GYPS, *Witte.* |
| 221 ——— ——— Album Dendriticum, *ex Inſula Elba* | 221 ——— ——— *Witte Boomachtige*, van het Eiland Elba. |
| 222 ——— ——— Lividum, *di Calpo in Gibraltar* | 222 ——— ——— *Bruinkleurige*, van Calpo in Gibraltar. |
| 223 ——— ——— Cinereo flavum, *ex Nebello.* Sp. 69. | 223 ——— ——— *Geelachtig Aschkleurig*, van Nebello. |
| 224 GYPSUM ARENARIUM particulis minoribus, *ex Hispania.* | 224 ZANDAGTIGE GYPS, *Fyne*, uit Spanje. |
| 225 ——— ——— Particulis majoribus. | 225 ——— ——— *Grove.* |
| 226 ——— ——— in igne vitro albo obductum. Gypſum nativum, ſeu Porcellana Lunebergica. Sp. 70 | 226 ——— ——— *Glasagtige Zand-Gyps, of Lunenbergſche Porcelyn-aarde.* |
| 227 GYPSUM LAMELLARE, Opacum. | 227 BLADERAGTIGE GYPS, *Doffchynende.* |
| 228 ——— ——— Pellucidum lineis rectis fiſſile. | 228 ——— ——— *Doorſchynende regt doorbrekende.* |
| 229 ——— ——— ——— Squamulis irregularibus. | 229 ——— ——— *met ongelyke Schubben.* |

| | |
|---|---|
| Sp. 71. | |
| 230 SELENITES five Glacies Mariæ, Aqueo colore. | 230 SPIEGELSTEEN, *of onze lieve vrouwe Eis, Waterkleurige.* |
| 231 ——— Flavescens. | 231 ——— ——— *Geele.* |
| 232 ——— Cœrulescens, *ex Langedoc.* | 232 ——— ——— *Blaauwagtige,* uit Langedoc. |
| 233 ——— Verficolor, *ex Insula Elba.* | 233 ——— ——— *Veelkleurige,* van het Eiland Elba. |
| Sp. 72. | |
| 234 SELENITES SOLIDUS. | 234 VASTE SPIEGELSTEEN. |
| Sp. 73. | |
| 235 GYPSUM STRIATUM, fibris perpendicularibus, femipellucidum. | 235 STRAAL GYPS *of* VEDERSPATH, *met half doorfchynende regte takken.* |
| 236 ——— ——— fibris perpendicularibus, opacum. | 236 ——— ——— *met doffe Takken.* |
| 237 ——— ——— Fibris magis confufe, et quafi in lamellas congestis. Alumen Scajolæ. | 237 ——— ——— *met onbepaalde Takken.* |
| Sp. 74. | |
| 238 GYPSUM SPATHOSUM Opacum, irregulare. | 238 SPATHAGTIGE GYPS, *Doffe onregelmatige.* |
| 239 ——— ——— Globofum, opacum. | 239 ——— ——— *Doffe Bultagtige.* |
| 240 ——— ——— Globofum Semipellucidum. | 240 ——— ———*Halfdoorzigtige.* |
| Sp. 75. | |
| 241 GYPSUM CRYSTALLISATUM figura rhomboidali. | 241 GECRYSTALLISEERDE GYPS, *Ruitvormige* |
| 242 ——— ——— Cuneiforme. *fpec. rarisf.* | 242 ——— ——— *Bytelachtige,* zeer raar. |
| 243 ——— ——— Cristatum. | 243 ——— ——— *Gekamde.* |
| 244 ——— ——— Lamellofum, lamellis erectis, dimidiam partem hexagoni repræfentantibus. | 244 ——— ——— *Bladeragtige met regte opgefchooten zeshoekige Takken.* |
| 245 ——— ——— Lamellis hexagonis crasfioribus, integris vel dimidiatis, in figuram fere parallelipipedeam concretis. | 245 ——— ——— *met zwaare zeshoekige heele, of halve Takken. Een byzonder raar ftuk.* |
| 246 ——— ——— Capillare. | 246 ——— ——— *Hairagtige.* |

Ge-

Sp 76.
247 LAPIS HEPATICUS.

247 LEVERSTEEN.

*Genus* 14.

## FLUOR MINERALIS.

## VLOED OF MINERAAL SPATH.

Sp. 77.
248 FLUOR SOLIDUS, Albus, viridis, et violaceus, *ex Germania et Hungaria.*

248 DICHTE VLOEDSPATH, *Witte, Groene en Violetkleurige*, uit Duitschland en Hungaryen.

Sp. 78.
249 FLUOR SPATHOSUS Albus et viridis.

250 —— —— Rubens, coeruleus et flavus.

249 VLOEDSPATH, *Witte en Groene.*

250 —— —— *Roode, Blauwe en Geele.*

Sp. 79.
251 FLUOR GRANULARIS Albus, flavescens, et coeruleus, *ex Fahluna.*

252 —— —— Violaceus, *ex Scania Suecorum.*

251 KORLIGE VLOEDSPATH, *Witte, Geele en Blauwe*, van Fahlund.

252 —— —— *Violetkleurige.*

Sp. 80.
253 FLUOR CRYSTALLISATUS rhomboidalis vulgo Aqua Marina.

254 —— —— Rhomboidalis, vulgo Amethystus Spurius.

255 —— —— Octaëdricus.

256 —— —— Pyramidalis duplicatus, quadrilateralis.

257 —— —— Lamellaris, lamellis quadraticis, aut parallelogrammaticis.

253 GECRYSTALLISEERDE VLOEDSPATH, *Ruitachtige.*

254 —— —— *Ruitachtige of valsche Amethyst.*

255 —— —— *Achthoekige.*

256 —— —— *Vierkantige.*

257 —— —— *Vierkantig Gebladerde.*

| LAPIDES. | STEENEN. |
|---|---|
| LAPIDES VITRESCENTES. | GLASAGTIGE STEENEN. |

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. II. Ord. II.*

| *Genus* 15. | |
|---|---|
| LAPIDES ARENACEI. | ZANDSTEENEN. |
| Sp. 81. | |
| 258 COS TURCICA. | 258 TURKSCHE SLYPSTEEN. |
| Sp. 82. | |
| 259 COS GLAREOSA, Grifea, *ex Westro Gothia.* | 259 STOFAARDIGE ZANDSTEEN, *Gryze*, uit West-Gothland. |
| 260 —— —— Rubens. | 260 —— —— *Roode.* |
| 261 —— —— Flavescens, *ex Norwegia.* | 261 —— —— *Geelachtige*, uit Noorwegen. |
| 262 —— —— Viridescens, *ex Suecia.* | 262 —— —— *Groene*, uit Zweeden. |
| 263 —— —— Corrofa, *ex Peru.* | 263 —— —— *Robbelige*, uit Peru. |
| Sp. 83. | |
| 264 LAPIS COTARIUS, Albus, *ex Suecia.* | 264 SLYPSTEEN*of* WETSTEEN, *Witte.* uit Zweeden. |
| 265 —— —— Cinereus. | 265 —— —— *Aschkleurige.* |
| 266 —— —— Flavescens, *ex Hunteburgo.* | 266 —— —— *Geelachtige*, uit Huntebrug. |
| Sp. 84. | |
| 267 QUADRUM, Albescens. | 267 QUADERSTEEN, *Witachtige.* |
| 268 —— Flavescens. | 268 —— —— *Geelachtige.* |
| 269 —— Micans. | 269 —— —— *Glinfterende.* |

| | |
|---|---|
| Sp. 85. | |
| 270 COS SAXOSA, Mollior, *ex Scania.* | 270 GLIMMERENDE ZANDSTEEN, *Zagte.* |
| 271 COS SAXOSA, Durior, *ex Mallaga.* | 271 GLIMMERENDE ZANDSTEEN, *Harde*, uit Mallaga. |
| Sp. 86. | |
| 272 ARENARIUS GRANULARIS, Albus. | 272 KORLIGE ZANDSTEEN, *Witte.* |
| 273 —— —— Cinereus. | 273 —— —— *Aschkleurige.* |
| 274 —— —— Flavescens. | 274 —— —— *Geelachtige.* |
| 275 —— —— Fuscus. | 275 —— —— *Donkerbruine.* |
| 276 —— —— Viridescens. | 276 —— —— *Groenachtige.* |
| Sp. 87. | |
| 277 ARENARIUS FISSILIS, durior, particulis majoribus in cujus medio, Buffonis typus expresſus, cernitur. | 277 BLADERIGE ZANDSTEEN, *Grove; in welkers midden een verſteende Padde gevonden werd.* |
| 278 —— —— mollior. | 278 —— —— *Fyne.* |
| 279 —— —— effervescens, liquabilis. | 279 —— —— *Opbruisſchende.* |
| Sp. 88. | |
| 280 COS, FILTRUM, *ex Mexicano littore.* | 280 LEKSTEEN *of* DRUIPACHTIGE ZANDSTEEN, uit Mexico. |
| Sp. 89. | |
| 281 COS FORAMINATA. | 281 GAAT *of* PYPACHTIGE ZANDSTEEN. |
| Sp. 90. | |
| 282 COS MORALIS, particulis minoribus. | 282 MOOLENSTEEN, *Fyne.* |
| 283 —— —— particulis majoribus. | 283 —— —— *Grove.* |

*Genus* 16.

## SPATHUM SCINTILLANS.

Sp. 91.

284 SPATHUM PYRIMACHUM, Album.

285 —— —— Rubrum.

286 —— —— Viride, et effervescens, *ex Uto in Sundermannia.*

Sp. 92.

287 QUARZUM SPATHOSUM Album, *ex Sundermannia.*

288 —— —— Flavescens, *ex Hungaria.*

289 —— —— Rubens.

290 —— —— Variegatum, *ad Sinum Labrador ex Infulis Canadis.*

Sp. 93.

291 SPATHUM SCINTILLANS CRYSTALLISATUM, rhomboidale, ſuperficie plana.

292 —— —— —— minoribus cryſtallis concretum.

293 —— —— —— Globoſum, *ex Anglia.*

294 —— —— —— Striatum. *ſpec. elegantisſimum.*

295 —— —— —— Mininimis particulis, ex Matre jaspidea polita quaſi progerminans.

## VELD OF QUARZ SPATH.

284 VUURSPATH, *Witte.*

285 —— *Roode.*

286 —— *Groene, en opbruisſchende*, van Uto in Sundermannia.

287 SPATHAGTIGE QUARZ, *Witte*, uit Sundermanland.

288 —— —— *Geelachtige*, uit Hungaryen.

289 —— —— *Roode.*

290 —— —— *Veelkleurige* van Labrador by Canada.

291 GECRYSTALLISEERDE VONKENDE SPATH, *Ruitformige.*

292 —— —— —— *met kleine Krystallen.*

293 —— —— —— *Bultagtige*, uit Engeland.

294 —— —— —— *Geſtreepte, uitnemend fraai.*

295 —— —— —— *Fyne, op een Jaspis Grond fraai gepolyst*, 6 ſtuks divers.

Ge-

| Genus 17. | |
|---|---|
| **QUARZUM.** | **QUARZ.** |
| **A. QUARZUM RUDE.** | **RUWE QUARZ.** |
| Sp. 94. | |
| 296 QUARZUM FRAGILE opacum, *ex Siberia.* | 296 BREEKBAARE QUARZ, *Doffe*, uit Siberien. |
| 297 —— —— Semipellucidum. | 297 —— —— *Half doorschynende.* |
| Sp. 95. | |
| 298 QUARZUM PINGUE opacum. | 298 VETTE QUARZ, *Doffe.* |
| 299 —— —— Semipellucidum, *ex Arragon.* | 299 —— —— *Half doorschynende*, van Arragon. |
| Sp. 96. | |
| 300 QUARZUM CRYSTALLINUM colore aqueo. | 300 CRYSTAL QUARZ, *Waterkleurige.* |
| 301 —— —— colore violaceo. | 301 —— —— *Violetkleurige.* |
| Sp. 97. | |
| 302 QUARZUM JACOBINUM, *ex Auvergne in Gallia.* | 302 WITTE MELKQUARZ, by Auvergne in Frankryk. |
| Sp. 98. | |
| 303 QUARZUM COLORATUM Rubrum, *ex Uto in Sundermannia.* | 303 GEVERWDE QUARZ, *Roode*, uit Uto in Sundermanland. |
| 304 —— —— Flavum, *ex Siberia.* | 304 —— —— *Geele*, uit Siberien. |
| 305 —— —— Cœruleum et violaceum. | 305 —— —— *Blauwe en Vioolkleurige.* |
| 306 —— —— Viride, *ex Uto in Sundermannia.* | 306 —— —— *Groene*, uit Uto in Sundermanland. |
| 307 —— —— Fuscum, *ex Hispania.* | 307 —— —— *Donkerkleurige*, uit Spanje. |
| 308 —— —— Nigrum *ex Sundermannia.* | 308 —— —— *Zwarte*, uit Sundermanland. |
| Sp. 99. | |
| 309 QUARZUM ARENACEUM, album et rubrum. | 309 ZAND QUARZ, *Witte en Roode.* |

| | |
|---|---|
| Sp. 100. | |
| 310 QUARZUM LAMELLARE. | 310 GEBLADERDE QUARZ. |
| Sp. 101. | |
| 311 DRUZA QUARZOSA, alba. | 311 QUARZ DRUZE, *Witte.* |
| 312 —— —— Grifca. | 312 —— —— *Gryze.* |
| 313 —— —— Rubra, *ex India Orientali* | 313 —— —— *Roode*, uit Oost-Indien. |
| 314 —— —— Fusca et Nigra. | 314 —— —— *Bruine en Zwarte.* |
| **B. QUARZUM PELLUCIDUM CRYSTALLISATUM.** | **DOORSCHYNEND GECRYSTALLISEERDE QUARZ.** |
| Sp. 102. | |
| 315 CRYSTALLUS MONTANA apice uno, *ex Finlandia.* | 315 BERGCRYSTAL, *met een Kruin*, uit Finland. |
| 316 —— —— apice uno aqueum, *ex montibus Cherocais in Carolina.* | 316 —— —— *met een Kruin, Waterkleurig*, uit het Cherokäisch Gebergte in Carolina. |
| 317 —— —— utrinque acuminata, Adamas Spurius. | 317 —— —— *Dubbeld gespitst of valsche Diamant.* |
| 318 —— —— Piramidalis inhærente pyritide. | 318 —— —— *Toornachtige.* |
| 319 —— —— cum spathio Mercurio et cinnabri, *ex Idria.* | 319 —— —— *met Spath-Quikzilver en Cinaber van den* Ider. |
| 320 —— —— cavitate hexangulari. | 320 —— —— *Zeshoekige.* |
| 321 —— —— vulgo Silices cryftallini. | 321 —— —— *Crystalkeitjes.* |
| 322 —— —— vulgo Adamantes Ceilonenfes. | 322 —— —— *Ceylonsche Diamanten.* |
| Sp. 103. | |
| 323 CRYSTALLUS MONTANA COLORATA Rubra, Pfeudo Rubinus. | 323 GEVERWDE BERGCRYSTAL, *Roode of valsche Robyn.* |
| 324 —— —— violacea Amethystus Occidentalis. | 324 —— —— *Violetkleurige, of Amethyst*, uit de West. |
| 325 —— —— violacea Amethystus dilutus, Sapinos, vel Paranites Plinii. *ex Danemora.* | 325 —— —— *dito, dito*, uit Danemora. |

326

326 CRYSTALLUS MONTANA COLORATA, Sanguineo mixtus colore, *ex Bohemia.*

327 —— —— Coerulea, five Pfeudofaphirus.

328 —— —— Flava, five Pfeudotopazius.

329 —— —— Flave rubens.

330 —— —— Subflavus. Sacodion Plinii.

331 —— —— Infumata *ex Siberia.*

332 —— —— Rubro fusca, *ex Bohemia.*

333 —— —— Nigra. Morion et Pramnion Plinii, *ex Pappenheim*

334 —— —— Hexagona aggregata, *ex Monte Carmel.*

326 GEVERWDE BERGCRYSTAL, *Bloedkleurige*, uit Bohemen.

327 —— —— *Blauwe of valfche Saphier.*

328 —— —— *Geele of valfche Topaas.*

329 —— —— *Geelroode.*

330 —— —— *Donker Geele.*

331 —— —— *Rookkleurige*, uit Siberien.

332 —— —— *Donker-bruine*, uit Bohemen.

333 —— —— *Zwarte*, uit Pappenheim.

334 —— —— *Zeshoekige*, van den Berg Carmel.

*Genus* 18.

## GEMMÆ.

## EDELGESTEENTENS.

Sp. 104.

335 ADAMAS octoëdrus turbinatus rudis.

336 —— Octoëdrus, politus. 6 *fpec.*

337 —— Tesfulatus. *fpecimen elegantisfimum, fplendisfimum, pretiofisfimum, rarisfimum, permagnum.*

338 —— Hexaëdrus tabellatus.

339 —— Coloris Amethysti *Spec. pulcerrim. rarisf.*

335 DIAMANT, *Een ruwe achthoekige*

336 —— *Gepolyste*, 6 ftuks. byzonder fraai, vry groot.

337 —— *Tafel. Een byzonder groote fraaije fierlyk geflepen kostbaare* BRILLANT, *voor een Ring, met andere kleine roosjes in zilver gezet.*

338 —— *dito dito*, 2 ftuks. extra fraai gepolyst en groot.

339 —— *Amethystkleurige*, een extra fraaije groote.

| | |
|---|---|
| 340 ADAMAS Duplicatus. *Spec. magn* Sp. 105. | 340 DIAMANT *Doublet*, zeer fraai en groot. |
| 341 RUBINUS vivide rubro colore. Rubinus Orientalis, *ex Cambaja et Bisnagar in monte Capelan, regni Ava et Pegu.* | 341 ROBYN, *Een extra fraaije ruwe, Roodkleurige zeer raar*, uit de Oost. |
| 342 —— Politus *spec. maximum elegantissimum.* | 342 —— *Een gepolyste, extra fraai en groot.* |
| 343 —— Carbunculus Plinii. | 343 —— *Karbonkel, extra groot en fraai gepolyst, en dito dito Doublet kleinder.* |
| 344 —— Balasfus, politus. | 344 —— *dito dito geslepen,* |
| 345 —— Rudis, colore incarnato | 345 —— *Ruwe, 2 bakjes divers.* |
| 346 —— Hyacinthi Hispanici, *e Compostella seu fano Scti. Jacobi* | 346 —— *Spaansche of Hyacinth Robynen*, 25 stuks. |
| 347 —— Colore rubeo subalbo. Spinellus, *ex Brasilia.* | 347 —— *Spinel Robyn*, uit Brasilien. 3 stuks. |
| 348 —— Colore rubeo subflavo. Rubicellus. Rubacus. | 348 —— *Rooskleurige.* |
| 349 —— Colore Amethystino. Amethystus Orientalis. | 349 —— *Amethystkleurige of Amethyst*, uit de Oost, byzonder fraai en groot. |
| 349* —— Idem. 3 *Sp.* | 349* —— *Dito dito drie stuks fraai geslepen.* |
| 350 —— idem, 3 *Sp. magna eleganter polita.* | 350 —— *Drie dito, dito. fraai gepolyst.* |
| 351 —— Tessulatus et tres elegantiss. politi. | 351 —— *Een Tafel Amethyst, en drie divers fraai gepolyst.* |
| 352 —— Gemma pellucidissima, colore rubeo subalbo, *ex flumine Michalowa in Hungaria* 2 *Sp* Sp. 106. | 352 —— *Twee extra fraaije doorschynende van de Rivier* Michalowa in Turkyen. |
| 353 SAPHIRUS cyaneus. Saphirus mas 4 *Sp.* | 353 SAPHIER, *Vier byzonder fraaije Blauwe geslepenen.* |
| 354 —— Violaceus, *ex Ceylon.* | 354 —— *Violetkleurige*, uit Ceylon. |

355 SAPHIRUS Aqueo dilutus. Saphirus Aqueus; Saphirus femina.

356 —— Cay, vel Ky. Lapis Ceylanicus.

357 —— Cœruleus ſubviridis, Saphirus Praſitis.

358 —— —— ſubcandidus, Leucoſaphirus. 2 *ſp. pulcerrima*.

359 —— Colore Amethyſtino. Saphirus Amethyſtinus, cum innato Topazio.

360 —— Flaveſcens. Saphirus Topazius.

Sp. 107.

361 TOPAZIUS Flavus, Topazius Orientalis

362 —— Flavus, Braſilienſis, colore parumper infumato. *ſpec eleg.*

363 —— Pallide flavus.

364 —— Subcitrinus.

365 —— Virideſcens.

366 —— Clarus hyalinus, ſive *jargon d'Auvergne*.

367 —— Rubens.

368 —— Fuſcus.

369 —— Flave rubens. Hyacinthus, *divers a ſpec.*

370 —— Rudis, *ex Sneckenberg*.

Sp. 108

371 SMARAGDUS Obſcure viridi colore. Smaragdus Orientalis.

372 —— Limoniantes Plinii.

373 —— Idem ſpecim.

355 SAPHIER, *Waterachtige.*

356 —— *Cay, Ky, of Ceilonſche Steen.*

357 —— *Blauwachtig Groene.*

358 —— *Blaauwachtig witte*, uitnemend fraai, 2 ſtuks

359 —— *Amethyſtkleurige met aangegroeide Topaas.* 3 ſtuks divers.

360 —— *Geele. Saphier Topaas, zeer fraai geſlepen.*

361 TOPAAS, *Geele*, uit de Ooſt, uitnemend fraai.

362 —— *Geele, extra groot en fraai*, uit Braſilien.

363 —— *Bleek Geele.*

364 —— *Citroen of Olyfkleurige*, zeer fraai en groot.

365 —— *Groene.*

366 —— *Helderkleurige, divers.*

367 —— *Roode fraai geſlepen*, 2 ſtuks.

368 —— *Donker Bruine.*

369 —— *Geel Roode of Hyacinth, diverſe in een Bakje.*

370 —— *Ruwe*, van Sneckenberg.

371 SMARAGD, *Allerbeſte donker Groene of Ooſterſche fraai geſlepen.*

372 —— *Dito, dito, niet minder als voorgaande.*

373 —— *Dito, dito*, 2 ſtuks zeer fraai.

374 SMARAGDUS Dilute viridi colore. Smaragdus Occidentalis. *duplic.*

375 ——— ——— Cœruleo viridescente colore. Aqua marina. Augites Plinii.

376 ——— ——— Coeruleo viridi colore. Beryllus.

377 ——— ——— Chryfoberyllus.

378 ——— ——— Viridi flavefcens. Peridot.

379 ——— ——— Colore viridi, *ex cineribus Vefuvii.*

Sp. 109.

380 CHRYSOLITHUS colore aqueo viridescente. Prafoides.

381 ——— ——— Obfcure viridescens.

382 ——— ——— Colores reflectens diverfos. Chryfoberyllus, Choafpites. *fpecimen elegantisfimum, maximum.*

*Genus* 19.

## GRANATICI LAPIDES.

Sp. 110.

383 GRANATUS RUDIS, rubro fuscus, *ex Novo Cuprimontio.*

384 ——— ——— ex albo flavescens, *ex Varmia*

385 ——— ——— Pallide rubens, *ex Dalecarlia.*

386 ——— ——— Pallide fuscus.

387 ——— ——— Flavo fuscus.

374 SMARAGD, *Een uitmuntende fraaije Groene*, uit de West-Indiën.

375 ——— ——— *Twee ftuks Bleeke Waterkleurige of Zeewater.*

376 ——— ——— *Blauwachtig Groene of Beril.* 2 ftuks.

377 ——— ——— 2 *Dito, dito of Chryfoberil.*

378 ——— ——— *Geel Groene, of Peridot.*

379 ——— ——— *Groene*, van den Vefuvius.

380 CHRYSOLITH *of* GOUDSTEEN, *Groene Waterkleurige.*

381 ——— ——— *Donkergroene.*

382 ——— ——— *Verfchillende kleuren opleverende.* een extra groot fraai ftuk.

## GRANAATSTEENEN.

383 RUWE GRANAAT, *Donkerbruine*, 8 *ftuks*, van het nieuwe Koper Gebergte.

384 ——— ——— *Witgeele*, uit Wermeland, 3 ftuks.

385 ——— ——— *Bleekroode*, uit Dalecarlien.

386 ——— ——— *Bleekbruine*, 14 ftuks.

387 ——— ——— *Geelbruine*, *eenige divers.*

388 —— —— Flavo viridis, *ex Uplandia.*
389 —— —— Nigro fuscus.
390 —— —— Aurifer, *ex Carlion.*
Sp. 111.
391 GRANATUS, MATER RUBINI, ex Freiberga, *et Norwegia.*
392 —— —— —— seu Gemma Granatica, Carbunculus Antiquorum, politus.
393 —— —— —— Viridis, *ex Montibus Sudetis.*
Sp. 112.
394 GRANATUS CRYSTALLISATUS VULGARIS, Ruber, *ex India Orientali.*
395 —— —— Viridis, *ex Fahluna.*
396 —— —— Rubro fuscus.
397 —— —— Niger.
398 DRUSA GRANATICA VULGARIS.
Sp. 113.
399 GEMMA GRANATICA colore flavescente, *ex India Orientali.*
400 —— —— Rudis. *Specimen maximum.*
401 —— —— Colore purpureo, *ex Insula Tyro, et India Orientali. Bohemia, Silesia, Norwegia.*
402 —— —— Nigricans.

388 —— —— *Geelgroene,* uit Upland, 2 ftuks.
389 —— —— *Zwartbruine,* 4 ftuks.
390 —— —— *Gouddragende,* van Carlion.
391 GRANAATSTEEN *of* MOEDER DER ROBYNEN, uit Freiberg en Noorwegen, eenige extra groote ftukken.
392 —— —— *Twee ftuks extra groot en zeldzaam voorkomende gepolyste Granaatfteenen.*
393 —— —— *Groene,* uit het Reufen Gebergte.
394 GEMEENE GECRYSTALLISEERDE GRANAAT, *Roode,* uit de Oost.
395 —— —— *Groene,* van Fahlun, zeer fraai.
396 —— —— *Donker Roode, divers.*
397 —— —— *Zwarte.*
398 GEMEENE GRANAAT DRUSE, *divers.*
399 ECHTE GRANAAT, *Geele,* uit de Oost.
400 —— —— *Ruwe,* zeer groot.
401 —— —— *Purperachtige,* van het Eiland Tyro, uit de Oost, Silefien, Noorwegen, *enz. Bakken divers.*
402 —— —— *Zwarte.*

*Genus* 20.

## SILICES, PETROSILICES, ACHATÆ.

### A. SILICES.

Sp. 114.

403 SILEX GRANULARIS, Albus.

404 —— —— Griseus, *ex Upsal*,

405 —— —— Flavescens, *ex Hispania*.

406 —— —— Fuscus, *ex Norwegia.*

407 —— —— Viridis, *ex Uplandia.*

408 —— —— Colore ferreo.

409 —— —— Cœrulescens *ex Silesia.*

410 —— —— Variegata.

411 —— —— Calculus nidi avis, *ex Groenlandia.*

Sp. 116.

412 SILEX CORNEUS, Albus, ex insula *Elba*, Griseo colore, Flavescens, Rubens, Fuscus ostreæ adnatus, Nigrescens ex insula *Elba.*

Sp. 117.

413 SILEX IGNIARIUS, opacus, griseus, *ex Aquisgrano et Hispania.*

414 —— —— Opacus, nigricans.

415 —— —— Rubens, *ex Hispania.*

## KYEN, HOORNSTEENEN, AGAATEN.

### KYEN.

403 KORLIGE KEISTEEN, *Witte.*

404 —— —— *Gryse*, uit Upsal.

405 —— —— *Geele*, uit Spanje.

406 —— —— *Bruine*, uit Noorwegen.

407 —— —— *Groene*, uit Upland.

408 —— —— *Yzerkleurige.*

409 —— —— *Blaauwachtige*, uit Silesien.

410 —— —— *Veelkleurige.*

411 —— —— *Dito*, uit *een Vogelnest*, in Groenland.

412 HOORNACHTIGE KEYSTEEN, *Witte, van het Eiland* Elba, *Gryze*, *Geele*, *Roode*, *Zwarte en Bruine*, uit Elba. *In een Bak divers.*

413 VUURSTEEN, *Doffe gryze*, uit Aken en Spanje.

414 —— —— *Doffe zwarte.*

415 —— —— *Roode*, uit Spanje.

416

| | |
|---|---|
| 416 SILEX IGNIARIUS, Semi pellucidus, flavescens. | 416 VUURSTEEN, *Halfdoorschynende Geele en vier geslepene Vuursteenen.* |
| 417 —— —— Arenarius. | 417 —— —— *Zandagtige,* |
| Sp. 118. | |
| 418 SILEX ÆGYPTIACUS colore carneo, venulis corneis. | 418 EGYPTISCHE KEY, *Vleeschkleurige.* |
| 419 —— —— Colore flavescente venulis corneis. | 419 —— —— *Geele.* |
| 420 —— —— Colore fusco venulis dilutis. | 420 —— —— *Donkerkleurige,* |
| Sp. 119. | |
| 421 SILEX SEMIPELLICIDUS, Candidus. | 421 HALFDOORSCHYNENDE KEY, *Witte.* |
| 422 —— —— Cinereus. | 422 —— —— *Aschkleurige.* |
| 423 —— —— Melleus. | 423 —— —— *Honingkleurige.* |
| 424 —— —— Rubescens, *ex Voigtlaud.* | 424 —— —— *Roode*, uit Voigtland. |
| 425 —— —— Cœrulescens *ex Plauen.* | 425 —— —— *Blauwe*, uit Plauen. |
| 426 —— —— Variegatus. | 426 —— —— *Veelkleurige.* |
| Sp. 120. | |
| 427 SILEX STRIATUS. | 427 GESTRAALDE KEY. |
| Sp. 121. | |
| 428 SILEX FIGURATUS. | 428 GEFIGUREERDE KEY. |

| B. PETROSILICES. | HOORNSTEENEN. |
|---|---|
| Sp. 121. | |
| 429 PETROSILEX SQUAMMOSUS Grifeus et fuscus alternatim ftriatus, *ex Danemora in Uplandia.* Rubens, Viridescens, Nigricans, Colore mixto. | 429 GESCHUBDE HOORNSTEEN, *Gryze en Bruine*, uit Upland. *Roode, Groene, Zwarte en Veelkleurige.* |
| Sp. 112. | |
| 430 PETROSILEX ÆQUABILIS Fuscus, *ex Perfia.* | 430 GELYKE HOORNSTEEN, *Bruine*, uit Perfien. |

430 ——— ——— Pallide viridescens, *ex Montroſa.*
431 ——— ——— Rubens, *ex Montibus Sudetis.*
432 ——— ——— Nigricans.
433 ——— ——— Diverſicolor ſtratoſus.

Sp. 123.

434 PETROSILEX LAMELLARIS, *ex Plavia.*

Sp. 124.

435 PETROSILEX MOLARIS, *ex Germania.*

Sp. 125.

436 PETROSILEX SEMIPELLUCIDUS Albus, *ex Danemora.*
437 ——— ——— Colore incarnato.
438 ——— ——— Rubens.
439 ——— ——— Venoſus.
440 ——— ——— Variegatus.
441 ——— ——— in Spatho ſcintillante crystalliſato.

430 ——— ——— *Bleek groene*, uit Montroſa.
431 ——— ——— *Roode*, van het Reuſe Gebergte.
432 ——— ——— *Zwarte.*
433 ——— ——— *Veelkleurige geſtreepte.*
434 GEBLADERDE HOORNSTEEN, uit Plauen.
435 MOLENSTEEN, uit Duitschland.
436 HALFDOORSCHYNENDE HOORNSTEEN, *Witte*, uit Dannemora.
437 ——— ——— ——— *met vaste kleur.*
438 ——— ——— ——— *Roode.*
439 ——— ——— ——— *Geaderde.*
440 ——— ——— ——— *Veelkleurige.*
441 ——— ——— ——— *In gecryſtalliſeerde vonkende Spath.*

## C. ACHATÆ. — AGAATEN.

Sp. 126.

442 ACHATES CACHOLONIUS Opalinus tenax fractura inæqualis.
443 ——— ——— *ex Calmuccia*, Unde Calmukki vaſa pretioſa conficiunt.

442 CACHOLOON AGAATH, *een gepolyste ongelyke.*
443 ——— ——— ——— *Uit* Calmukkia, *waar van de Kalmukken haar Porcelyn van zeer veel waarde maaken.*

Sp. 127

444 ACHATES CORNEOLUS Albescens, 11 Specimina polita.

444 CORNELYN AGAAT, *Witte*, 3 *ongepolyste en* 11 *gepolyste.*

445 ACHATES CARNEOLUS, Albescens. Beryllus Oleaginus Plinii.

446 —— —— Beryllus, *ex India Orientali.* 7 *ſpecimina.*

447 —— —— Rubescens. Sardus. *ex Hungaria.* 7 Spec.

448 —— —— pallide rubens, *ex India Orientali.* 14 Specimina.

449 —— —— Ruber, *ex Pappenheim.* 7 *ſpec.*

450 —— —— Ruber. mas et femina Σαρδιον ἀρσεν και θηλυ Theophrasti, *ex India Orientali.*

451 —— —— Ruber, *ex Freyberg et Oberſtein.*

452 —— —— Flavescens, *ex Siberia.* 32 Spec. polita, et unum rude.

453 —— —— Fuscus, *ex Bipontio.*

454 —— —— Fuscus, Pramnium Plinii.

455 —— —— Fusco rubens, 9 Spec. polita, *ex India Orientali.*

456 —— —— Albescens punctulis rubris. Gemma St. Stephani.

457 —— —— Idem. 4 Spec.

458 —— —— Rubescens maculis vel lineis ornatus. *ex Bohemia.*

459 —— —— —— polita, 19 Spec.

445 CORNALYNAGAAT *Witte, gepolyst*, 4 ſtuks.

446 —— —— *dito gepolyst*, uit de Oost, 7 ſtuks.

447 —— —— *Roode*, uit Hongaryen. 7 ſtuks fraai gepolyst.

448 —— —— *Bleek roode, gepolyst*, uit de Oost, 14 ſtuks.

449 —— —— *Roode*, uit Pappenheim, 7 ſtuks.

450 —— —— *dito Sardonyxſteenen*, uit de Oost, 23 ſtuks divers.

451 —— —— *Dito dito*, uit Freyberg en Oberſtein.

452 —— —— *Geele Sardonix*, 23 ſtuks, fraai gepolyst, en een ruwe, uit Siberien.

453 —— —— *Bruine*, uit Tweebruggen zeer fraai.

454 —— —— *Dito dito extra fraai.*

455 —— —— *Donker roode*, uit de Oost, 9 ſtuks gepolyst.

456 —— —— *Witte met Roode aaderen, St. Stephans Bloedſteen.*

457 —— —— *Dito dito*, 4 ſtuks gepolyst.

458 —— —— *Dito dito, met roode ſtreepen en vlakken voorzien*, uit Bohemen.

459 —— —— *Dito dito*, 19 ſtuks, fraai gepolyst.

460 ACHATES CARNEOLUS, Onychiticus.

Sp. 128.

461 ACHATES CALCEDONIUS, Griſeo viridis, *ex Bohemia, et India Orientali.*

462 —— —— Griſeo ſpadiceus, rudis *ex Bohemia*, politi *ex India Orientali.*

463 —— —— Griſeo cœrulescens. Iris Calcedonica, 7 *Spec. polita et unum in Silice.*

464 —— —— idem pol. *ex Hungaria.*

465 —— —— Griſeo lactescens.

466 —— —— Lactescens, *ex India Orientali.*

467 —— —— Idem, *ex Bohemia.*

468 —— —— Lineis et maculis ornatus.

469 —— —— Maculis rubris albis vel griſeis interdum flavis, *ſpecimen elegantisſimum, formam patellæ cum piſtillo ostentans.*

470 —— —— idem, *ex Perſia, ſpec. rarisſimum.*

471 —— —— idem, *ex Ceylon.*

Sp. 129.

472 ONYX faſciis et zonis concentricis diverſimode coloratis, *ex Bohemia.*

473 —— —— Arabicus. *duo ſpec. elegant.*

474 —— —— Leucophthalmos Plinii.

475 —— idem colore nigro et ſanguineo.

460 CORNOLYN AGAAT, *twee extra groote Sardonix of Cornalynoogen.*

461 CHALCEDON AGAAT, *Grys groene*, uit Bohemen, en de Oost, 2 ſtuks

462 —— —— *Grys Spathkleurige*, uit Bohemen *en 8 geſlepene* uit de Oost.

463 —— —— *Blauwgrysachtige, 7 ſtuks gepolyst, en een in een Key.*

464 —— —— *dito gepolyst*, uit Hungaryen.

465 —— —— *Grysachtige Melkkleur.*

466 —— —— *dito dito, geſlepen*, uit de Oost, zeer fraai en raar.

467 —— —— *dito*, uit Bohemen.

468 —— —— *met ſtreepen en vlakken*

469 —— —— *met roode, witte en gryſe vlakken*, zynde een Schoteltje met zyn Stamper.

470 —— —— *Dito dito*, uit Perſien, zeer raar.

471 —— —— *dito*, uit Ceilon.

472 ONYXSTEEN *met verſchillende Streepen en Banden*, uit Bohemen.

473 —— —— *Arabiſche, extra ſchoon geſlepen*, 2 ſt.

474 —— —— *dito, extra fraai geſlepen.*

475 —— —— *Een extra fraai Bokken Oog.*

476 ONYX Ægrophthalmos Plinii.

477 —— Erythrophthalmos

478 —— Oculis Beli. 2 *Specim.*

479 —— Fasciatus, *ex India Orientali.*

480 —— In Matrice, 4 Spec.

481 —— Stratis diverſimode coloratis conſtans, *ex India Orientali.*

Sp. 130.

482 SARDONYX Stratoſus, *ex Bohemia.*

483 —— idem politus *Spec. elegant. ex India Orientali.*

484 —— idem *ex Sileſia*, 3 *Spec. elegantiſſima*

485 —— Idem, *ex Bohemia* 3 Spec.

486 —— Fasciatus, 4 Spec *ex Bohemia.*

487 —— —— *ex India Orientali*

488 —— Venoſus.

489 —— Idem, *ex India Orientali.*

490 —— Maculatus.

491 —— Idem politus, *ex India Orientali.*

Sp 131.

492 PRASIUS Viridis flaveſcens, 4 *Spec. polita. ex India Orientali.*

493 —— Cœruleſcens.

494 —— Viridis maculoſus.

476 ONYXSTEEN, *Twee dito extra fraaije geſlepen*, uit de Oost.

477 —— —— *Een extra fraai geſlepen Onyx Oog.*

478 —— —— *Twee dito dito of Belus Oogen*, zeer raar.

479 —— —— *Een dito gebandeerde*, *extra fraai geſlepen*, uit de Oost

480 —— —— *Onyx in haar Moeder*, 4 ſtuks

481 —— —— *Twee fraaije veelkleurige*, uit de Oost.

482 SARDONYX, *Geſtreepte*, uit Bohemen.

483 —— *dito fraaije geſlepen*, uit de Oost.

484 —— *dito drie extra fraai gepolyst*, uit Sileſien.

485 —— *Dito*, uit Bohemen.

486 —— *Twee dito*, *extra groot en fraai geſlepen*, *en twee kleinder*, uit Bohemen.

487 —— *Een fraaije dito*, uit de Oost.

488 —— *Geaderde*, 2 ſtuks.

489 —— *Een dito zeer fraai gepolyst*, uit de Oost.

490 —— *Gevlakte*, 2 ſtuks.

491 —— *Dito Geſleepen*, zeer fraai, uit de Oost.

492 PRAAS AGAAT, *Groen geele*, 4 *ſtuks*, *waaronder twee extra fraai geſleepen*, uit de Oost.

493 —— *Blauwe.*

494 —— —— *Gevlakte*, twee ſtuks waarvan een extra fraai geſlepen plaatje.

495 PRASIUS Venofus. Leuco chloros Plinii.

Sp. 132.

496 OPALUS Albescens. reflectione diverficolor vel cœruleus. Opalus Ireos Opalus orientalis, *ex Ceylon*

497 —— Colore olivari, reflectione ruber.

498 —— Nigricans, *ex Ægypto*

499 —— Lacteus colorem pallide rubentem reflectens, *ex Freyberg*

500 —— Flavescens reflectione diverficolor, *ex infula Cypro*

501 —— Cœrulescens.

502 —— Cryftallus purisfima in medio Achates opalus. munimentum feu fortalitium repræfentans.

Sp. 133.

503 PSEUDOPALUS Opacus, radios ad fuperficiem immittens viridescentes et flavescentes. Oculus cati. Oculus felis.

504 —— —— Opacus lucem, dum circumvertitur, ostendens intus quafi mobilem, ex infula *Cypro*.

Sp. 134.

505 OCULUS MUNDI, *fpec. magn. eleg.*

505 —— —— Duo fpec.

507 —— —— Achates Lunares, *ex India Orientali.*

508 —— —— Leucochryfos Plinii, *rarisfimum fpec*

495 PRAAS AGAAT, *Drie Aderagtige waarvan een fraai gefleepen.*

496 OPAAL, *Twee extra fraai geflepen Witte*, uit Ceylon.

497 —— *Extra fraaije Olyfkleurige dito*, uit Ceylon.

498 —— *Zwarte*, uit Ægypten

499 —— *Dito Melkkleurige*, uit Freyburg, divers.

500 —— *Geelachtige*, van het eiland Cyprus, fraai geflepen.

501 —— *Blaauwe dito.*

502 —— *Extra fraai gefleepen, in welks midden zig een Vesting vertoond.*

503 VALSCHE *of* VERANDERLYKE OPAAL, *twee geflepene of Kat-Oogen en* drie kleinder.

504 —— —— *Extra fraaij Zonnefteen of Kat-Oog*, van het Eiland Cyprus.

505 WAERELDS OOG, *Een extra fraaije, zeer groot.*

506 —— —— *Twee dito kleinder.*

507 —— —— *Twee fraaije Maanfteenen* uit de Oost.

508 —— —— *dito zeer zeldzaam.*

509

| | |
|---|---|
| Sp. 135. | |
| 509 ACHATES hyalinus. Achates Glacialis. | 509 GEWOONE AGAAT, *Grove, ongeslepene Ys of Water-Agaaten*, 6 stuks. |
| 510 ——— ——— idem 2 *Specimina eleganter polita.* | 510 ——— ——— *Twee dito zeer fraai geslepen.* |
| 511 ——— Cinereus Calcedonicans. | 511 ——— ——— *Een groote ruwe Asch-Agaat.* |
| 512 ——— Leucachates, ex *Ducatu Bipontino*, 6 *sp. polita.* | 512 ——— ——— *Geslepene, Witte*, uit Tweebruggen, 6 stuks. |
| 513 ——— Colore pellis animalis, Pellis Hyenæ. | 513 ——— ——— *Vleeschkleurige Ruwe of Lynx Vel.* |
| 514 ——— Pellis leoninæ. | 514 ——— ——— *Vleeschkleurige of Leeuwe Vel*, byzonder fraai geslepen. |
| 515 ——— idem *Spec. non polita.* | 515 ——— ——— *Dito dito Ruwe*, 3 stuks. |
| 516 ——— Pardalion, sive Pardachates maculosus. | 516 ——— ——— *Vleeschkleurige of Luipaardshuid.* |
| 517 ——— Hæmachates sive Sardachates. | 517 ——— ——— *Twee byzonder fraaije Bloed-Agaaten.* |
| 518 ——— idem *spec. polita preleganter.* | 518 ——— ——— *Drie stuks dito, extra fraai gepolyst.* |
| 519 ——— Sardachates. Sacer. | 519 ——— ——— *Drie Ruwe Heilige Bloed-Agaaten* |
| 520 ——— idem *spec. polita.* | 520 ——— ——— *Twee dito gepolyst.* |
| 521 ——— Viridescens punctulis rubris. | 521 ——— ——— *Groene Agaat met roode Stippen. Ruw*, 4 stuks. |
| 522 ——— Griseus vel nigrescens, venulis albis. Leucachates Plinii. | 522 ——— ——— *Dito Grys met zwarte Streepen.* |
| 523 ——— Flavescens. Cerachates, *ex Freybergo.* | 523 ——— ——— *Twee ruwe Was-Agaten*, uit Freyburg. |
| 524 ——— Idem politum. | 524 ——— *Wasch-Agaaten, gepolyst.* |
| 525 ——— Coerulescens. | 525 ——— ———*Blauw Agaat, een geslepen en een ruwe.* |
| 526 ——— Nigrescens, *ex Saxonia.* | 526 ——— ——— *Zwarte dito*, uit Saxen. |

527 ACHATES Quadricolor. 3 ſpec.

528 —— Unicolor, *ex Hungaria. eleganter polit.*

529 —— Figuratus.

530 —— Idem mochoënſis Dendrachates.

531 —— Mochus, *ex Arabia Felice.*

532 —— Figuratus dendriticus, 20 Spec.

Sp. 136.

533 CHELIDONIUS MINERALIS, 6 Spec. polita.

534 —— —— Dracontia.

535 Achatæ Onychinus Zonis diverſimodo coloratis.

536 —— —— Oculati. in matrice Zonis concentricis.

*Genus* 12.

## J A S P I S.

Sp. 137.

537 JASPIS UNICOLOR Lacteus Galactites Plinii.

538 —— —— Cana. Corſoides Plinii, 3 ſpec.

539 —— —— Sanguinalis 5 *ſpec. pereleganter polita.*

540 —— —— Therebinthuſa Plinii ſive flava. *ex Bohemia.*

541 —— —— Spadicea, *ex pago Laar Naſſoviæ et Siberia.*

527 GEWOONE AGAAT, *Vierkleurige dito, Ruw*, 3 ſt.

528 —— —— *Eenkleurige dito, fraai geſlepen*, uit Hongaryen.

529 —— —— *Gefigureerde dito, Ruwe*, 2 ſtuks.

530 —— —— *Twee Gearboriſeerde en een Fortificatie Agaat.*

531 —— —— *Drie extra fraai geſlepen dito*, uit Gelukkig Arabien.

532 —— —— *Twintig ſtuks gepolyste Boom-Agaaten.*

533 ZWALUWSTEENEN, *Geſlepen*, 6 ſtuks.

534 DRAAKESTEENEN, *Twee ſtuks byzonder fraai.*

535 *Twee fraaije Onyx-Agaaten.*

536 —— —— *Ruwe Oog-Agaaten.*

## J A S P I S.

537 EENKLEURIGE JASPIS, *Melkkleurige.* 3 ſtuks.

538 —— —— *Gryſe, byzonder fraai geſlepen*, 3 ſt.

539 —— —— *Bloedkleurige, vier ſtuks en een extra fraai geſlepen.*

540 —— —— *Geele*, 3 ſt. uit Bohemen.

541 —— —— *Donker Bruine geſlepen*, uit Laar in Naſſou en Siberien.

542 JASPIS UNICOLOR Aërizusa Plinii. *spec. elegant.*

543 —— —— Paragone, *ex Finlandia et Italia* 2 *spec.*

544 —— —— Malachites spurius, *ex Ind. Orient. Specimen propter magnitudinem rarissimum.*

544* —— —— Idem.

545 —— —— Mare Smaragdinum.
Sp. 138.

546 JASPIS VARIEGATA Albescens maculis nigris.

547 —— —— Albescens, *spec. eleg.*

548 —— —— Grisea maculis rubris.

549 —— —— Idem *spec. eleg. ex Siberia.*

550 —— —— Rubra, *ex Zwiroff.*

551 —— —— Rubra maculis flavis, *ex Italia.*

552 —— —— Rubra maculis viridibus, *ex Siberia.*

553 —— —— Rubra maculis albis et cœrulescentibus.

554 —— —— Flava *spec. eleg. ex India Orientali et Zwickau.*

555 —— —— Fusca, *ex Chemnitz.*

556 —— —— Viridis, *Jaspe Serpentin. ex Nyburg.*

542 EENKLEURIGE JASPIS, *Blauwe*, zeer fraai geslepen, 2 stuks.

543 —— —— *Zwartagtige.* uit Finland en Italien, 6 st.

544 —— —— *Groene of valsche Malachiet* uit de Oost. een zeer groot zeldzaam stuk, wegende $5\frac{1}{2}$ ℔.

544* —— —— *dito kleine van stukjes.*

545 —— —— *Dito of Zee Smaragden.*

546 VEELKLEURIGE JASPIS, *Witte, met zwarte vlakken.*

547 —— —— *Witte*, zeer fraai.

548 —— —— *Gryse met roode vlakken.*

549 —— —— *Dito dito, fraai gepolyst*, uit Siberien.

550 —— —— *Roode*, van Zwiroff.

551 —— —— *Roode met geele vlakken*, uit Italien.

552 —— —— *Roode met groene vlakken*, uit Siberien. fraai gepolyst.

553 —— —— *Roode met witte en blauwe vlakken.* fraai gepolyst.

554 —— —— *Geele van de* Oost *en* Zwickau, zeer fraai.

555 —— —— *Donker-bruine*, 3 stuks, waarvan twee geslepen, uit Chemnitz.

556 —— —— *Groene.* fraai geslepen, van Nyburg, 2 stuks.

555

557 JASPIS VARIEGATA Viridis. Molychites Plinii, *ex Trautenau.*
558 —— —— Viridis ſive Jaspis Argus, *ex Montibus Sudetis.*
559 —— —— Viridis maculis flavis, ſive Jaspis Sacra.
560 —— —— Viridis ſive Sacra, *ex India Orientali ſpec eleg.*
561 —— —— Obſcure viridis, punctulis rubris. Heliotropius. *in laminam polita propter magnitudinem, quali profecto numquam ita inventa est, prætioſisſima long. 5 lat. 4½ poll. ſpecimen rarisſimum ex Ægypti.*
562 —— —— Idem. *ſpec. minus.*
563 —— —— Fasciata.

Sp. 139.

564 JASPACHATES Nebuloſus. Capnias Plinii, *ex Montibus ſudetis.*
565 —— —— Nebuloſus, *ex India Orientali* et *Bipontio.*
566 —— —— Venoſus. Jaspis Leucochloros, *ex Bipontio.*
567 —— —— Maculoſus. Jaspis Chalcidica Plinii, 2 *ſpec. polit. et* 1 *rude.*
568 —— —— Idem 4 ſp. *ex India Orientali.*
569 —— —— Maculoſus, maculis flavis et rubris. Jaspis Pantherina.

557 VEELKLEURIGE JASPIS, *Groene of Kruidjaspis, zeer fraai*, uit Trautenau.
558 —— —— *Groene of Argus Jaspis*, uit het Reuſen Gebergte.
559 —— —— *Groene met Geele Vlakken of Heilige Jaspis.*
560 —— —— *Groene, of Heilige*, uit de Oost.
561 —— —— *Donker Groene met Roode ſtippen. Heliotroop Jaspis.* tot een plaat geſlepen, en om deszelfs grootheid, die zeker nooit dus gevonden is allerzeldzaamst en van veel waarde, lang 5, breed 4½ duim, uit Egypten.
562 —— —— *Dito dito kleinder.*
563 —— —— *Gebandeerde*, zeer fraai.
564 JASP AGAAT, *Gewolkte*, uit het Reuſen Gebergte.
565 —— —— *Dito dito*, uit de Oost en Tweebrugge.
566 —— —— *Geaderde* uit Tweebrugge, 2 ſtuks.
567 —— —— *Gevlekte, een ruw en twee fraai geſlepen.*
568 —— —— *Vier dito*, uit de Oost.
569 —— —— *Gevlekte met Geele en Roode Vlekken, of Panterhuid*, 2 ſtuks.

570 JASPACHATES Maculofus maculis fuscis et nigris. Pardalion, *ex Bohemia.*
571 —— —— Punctatus.
572 —— —— Punctatus five Onychipuncta Plinii.
573 —— —— Stratofus. Jasponyx.
574 —— —— Stratofus, *ex China, fpec. eleg polit.* Sp. 140.
575 LAPIS NEPHRITICUS albescens, *ex China.*
576 —— —— Subviridefcens. Lapis Divinus, *ex India Orientali.*
577 —— —— Obfcure viridefcens. Lapis Amazonicus, *ex China et America.*
578 —— —— Obfcure viridefcens. Lapis Amazonicus maculis rubris et albis, *fpec. elegantisfimum, ex America.*
579 —— —— Spurius Töplizenfis, officinarum. Sp. 141.
580 SINOPEL particulis majoribus, *ex Peru et Hungaria.*
581 —— Particulis fubtilioribus, *ex Saxonia.*

570 JASP AGAAT *gevlakte met Bruine en Zwarte Vlakken*, uit Bohemen.
571 —— —— *Geflipte*, 3 ft.
572 —— —— *dito dito*, 3 ftuks, extra fraai gepolyst.
573 —— —— *Geftreepte, of Jasponyx*. twee ruwe, en twee fraai geflepen.
574 —— —— *dito dito*, uit China, zeer fraai.
575 GRAVEELSTEEN, *Witte.* Een plaatje geflepen; uit China.
576 —— —— *Groenagtige*, uit de Oost.
577 —— —— *Donker Groene*, uit China en America, twee fraaije ftukken.
578 —— —— *dito dito met Roode en Witte Vlakken*, tot een Ring geflepen; uitnemend fchoon; uit America.
579 —— —— *Valfche of Töplitzer Nierfteen.*
580 SINOPEL; *Grove*, uit Hungaryen en Spanjen. een fraai ftuk.
581 —— —— *Fyne*, uit Saxen.

# LAPIDES. | STEENEN.

## LAPIDES FUSIBILES. | SMELTBAARE STEENEN.

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Class. II. Ord. III.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 22. | |
| LAPIDES ZEOLITICI, LAPIDES BASALTICI. | ZEOLIT- EN BASALT-STEENEN. |
| A. ZEOLITÆ. | ZEOLITSTEENEN. |
| Sp. 142. | |
| 582 ZEOLITES SOLIDUS Opacus, *ex Islandia.* | 582 VASTE ZEOLIT, *Doffe*, uit Ysland. |
| 583 —— —— Semipellucidus. | 583 —— —— *Halfdoorschynende.* |
| Sp. 143. | |
| 584 ZEOLITES GRANULARIS albus et colore lateritio, *ex Islandia.* | 584 GEKORRELDE ZEOLIT, *Witte en Tichelsteenachtige*, uit Ysland. |
| Sp. 144. | |
| 585 LAPIS LAZULI, colore eminentiori cœruleo, *ex Persia.* | 585 LAZUURSTEEN, *Hoogblauwe*, uit Persien. |
| 586 —— —— colore pallidiori cœruleo, *ex Germania.* | 586 —— —— *Ligtblauwe*, uit Duitschland. |
| Sp. 145. | |
| 587 ZEOLITES LAMELLARIS cui Lapis Lazuli inhæret, *ex Namurco.* | 587 GEBLADERDE ZEOLIT, *met Lazursteen*, uit Namur. |
| Sp. 146. | |
| 588 ZEOLITES CRYSTALLISATUS figura prismatica, truncata, pellucidus, *ex China.* | 588 GECRYSTALLISEERDE ZEOLIT, *Kegelvormige doorschynende*, uit China. |

589 ZEOLITES CRYSTALLISATUS Figura prismatica, truncata, opacus.
590 —— —— Figura pyramidali.
591 —— —— Capillaris.
592 —— —— Radiis ad centrum convergentibus, ſtellaris, *ex Inlandia*.
593 —— —— Radiis in formam globoſam concurrentibus, *ex Islandia*.

Sp. 147.

594 TURMALINUS OPACUS colore fusco, fore nigreſcente, *ex Ceylon. ſpecimen pulcerrimum, politum.*
595 —— PELLUCIDUS colore fusco inſtar colophonii. *ſpec. polit. ex Ceylon.*
596 —— —— Colore flavo nebuloſo, *ex Ceylon*
597 —— —— Colore rubente, *ſpec. eleg. polit. ex Ceylon.*
598 —— —— Colore viridescente, *ex Braſilia.*
599 —— —— Colore cœrulescente, *ex Braſilia.*
600 —— —— Rudis, *ex Ceylon, et India Occidentali.*
601 —— opacus politus, *ex India.*

589 GECRYSTALLISEERDE ZEOLIT, *Kegelvormige*, *Doffe*.
590 —— —— *Getoornde.*
591 —— —— *Gehaairde.*
592 —— —— *Geſtarnde*. uit Ysland.
593 —— —— *Geboggelde*, uit Ysland.

594 ASCHTREKKER DOFFE, *Donker Bruin byna Zwart*, uit Ceylon een zeer groot fraai gepolyst ſtuk, en een dito.
595 —— DOORSCHYNENDE, *Donker Bruin als Harst*, uit Ceylon, fraai gepolyst.
596 —— —— *Geel wolkachtige*, uit Ceylon, 3 ſt.
597 —— —— *Roode*, een fraai gepolyst ſtuk, uit Ceylon.
598 —— —— *Groene*, verſcheide ſtukjes uit Braſilien.
599 —— —— *Blaauwe*, verſcheide ſtukjes, uit Braſilien.
600 —— —— *Ruwe*, uit Ceylon en de West.
601 —— —— *Gepolyste*, uit Indien.

| | |
|---|---|
| **B. LAPIDES BASALTICI.** | **BASALTSTEENEN.** |
| Sp 148. | |
| 602 BASALTES SOLIDUS, viridis, *ex Löfstad in Uplandia.* | 602 VASTE BASALTSTEEN, *Groene*, uit Upland. |
| 603 —— —— Flavo viridis, *ex Siberia.* | 603 —— —— *Geel groene*, uit Siberien. |
| Sp. 149. | |
| 604 BASALTES SPATHOSUS, Albescens. | 604 SPATH BASALT, *Witte.* |
| 605 —— —— Viridescens. | 605 —— —— *Groene.* |
| Sp. 150. | |
| 606 BASALTES CRYSTALLISATUS, albus. | 606 GECRYSTALLISEERDE BASALT, *Witte* |
| 607 —— —— Niger Lapis Lydius. Basanus. | 607 —— —— *Zwarte Goud Proefsteen.* |
| Sp 131. | |
| 608 BASALTUS FIBROSUS, filamentosus. Alumen plumosum officinarum. | 608 GEVESELDE BASALT, *Draadachtige, of gemeene Pluim - Aluin.* |
| 609 —— —— Fasciculatus, cum innatis granatis. | 609 —— —— *Gebonde, met Granaaten.* |
| 610 —— —— Stellatus. | 610 —— —— *Gesternde.* |

*Genus* 23.

| | |
|---|---|
| **LAPIDES MANGANENSES.** | **BRUINSTEEN, WOLFRAM.** |
| **MAGNESIA.** | **MAGNESIA.** |
| Sp. 152. | |
| 611 MAGNESIA CALCAREA, Alba. | 611 BRUINSTEEN KALKACHTIGE, *Witte.* |
| 612 —— —— Flavescens, *ex Gallia.* | 612 —— —— *Geele*, uit Frankryk. |

| | |
|---|---|
| Sp. 153. | |
| 613 MAGNESIA FULIGINOSA solida, *ex Westro-Gothia.* | 613 STRAALIGE *of* BEROOKTE BRUINSTEEN, *Vaste*, uit West-Gothland. |
| 614 —— —— Scoriacea. *ex Dalecarlia.* | 614 —— —— *Schuimagtige*, uit Dalecarlien. |
| 615 —— —— Striata. | 615 —— —— *Gestreepte.* |
| 616 —— —— Hemisphærica, vel Reniformis. | 616 —— —— *Nierachtige.* |
| 617 —— —— Squamosa. | 617 —— —— *Geschubde.* |
| Sp. 154. | |
| 618 LAPIS PETRACORIUS, *ex Gallia.* | 618 PERIGORDSTEEN, Pierre de Perigord. BOMARE. II. 156. 289. |
| Sp. 155. | |
| 619 SPUMA LUPI striata. | 619 WOLFS RAM, *Gestreepte.* |
| 620 —— —— Rhomboidalis. | 620 —— —— *Geruite.* |
| 621 —— —— Cubica. | 621 —— —— *Vierkante.* |

*Genus* 41.

## LAPIDES FISSILES. — KLOOFSTEENEN.

## SCHISTI. — SCHIEFER OF LEISTEEN.

| | |
|---|---|
| Sp. 156. | |
| 622 SCHISTUS MENSALIS. Ichtyolithus, sceleti piscis in Schisto nigro integre compresso, *ex Mansfeld long.* 7½, *lat.* 4½ *pollic. spec. rarissimum.* | 622 TAFEL LEY, *een ongemeen fraai stuk met een ingegroeide versteende Visch.* doubleerende en zeer groot, ieder helft is lang 7½, breed 4½ duim, uit het Cabinet van D. Gesner. 1755. |
| Sp. 157. | |
| 623 ARDESIA TEGULARIS cœrulescens. | 623 DAK *of* SCHRYFLEY, *Blauwe.* |
| Sp. 158 | |
| 624 LAPIS LYDIUS. | 624 GOUDPROEFSTEEN. |
| Sp. 159. | |
| 625 SCHISTUS COTICULA. | 625 SLYPLEY. |
| Sp. 159*. | |
| 626 SCHISTUS PINGUIS tenuioribus lamellis fragilis, *ex Nericia.* | 626 VETTE LEY, *Zagte, Fyne*, uit Nericien. |

| | |
|---|---|
| 627 SCHISTUS PINGUIS paullo crassioribus lamellis inæqualiter separabilibus. | 627 VETTE LEY, *Harde Grove.* |
| Sp. 160. | |
| 628 SCHISTUS FRAGILIS nigricans, *ex Pensylvania.* | 628 BREEKBAARE LEY, *Zwarte*, uit Pensilvanien. |
| 629 —— —— Colore cinereo, *ex Reutlingen.* | 629 —— —— *Aschkleurige*, van Reutlingen. |
| 630 —— —— Colore fusco, *ex Mexico.* | 630 —— —— *Bruine*, uit Mexico. |
| 631 —— —— Colore flavescente. | 631 —— —— *Geele.* |
| 632 —— —— Colore flavo viridescente. | 632 —— —— *Geel Groene.* |
| Sp. 161. | |
| 633 SCHISTUS DURUS colore rubente, *ex Suecia.* | 933 HARDE LEY, *Roode*, uit Zweeden. |
| Sp. 162. | |
| 634 SCHISTUS NIGRICA, *ex Suecia et ex pago Essen in dioecesi Osnabrugensi.* | 634 ZWARTE LEY *of Zwart Kryt*, uit Zweden, Essen en Osnabrug. |
| Sp. 163. | |
| 635 SCHISTUS CARBONARIUS. | 635 KOOLEN LEY. |
| Sp. 164. | |
| 636 SCHISTUS RENIFORMIS ovalis, cum intrinseca Ichthyoliti impressione, *ex Ilmenau.* | 636 NIERENLEY, *Ovaale, met een ingegroeide Visch*, zeer fraai en extra groot, uit Ilmenau. |

*Genus* 25.

## LAPIDES MARGACEI.

## MARGODES. — MERGELSTEENEN.

| | |
|---|---|
| Sp. 165. | |
| 637 MARGODES ARGILLACEUS colore albo *ex Thuringia.* | 637 KLEIACHTIGE MERGELSTEEN, *Witte*, uit Thuringen. |
| 638 —— —— Colore cinereo, *ex Gibraltar.* | 638 —— —— *Aschkleurige*, van Gibraltar. |

Sp. 166.

639 MARGODES ARENARIUS, particulis minoribus, *ex Chemnitz.*

640 —— —— Particulis majoribus, *ex Zabenſtedt.*

Sp. 167.

641 MARGODES MARMOREUS, dendriticis figuris ornatus. *Specimen permagnum pulcerrimum rarisſimum, ex Pappenheim.*

Sp. 168.

642 MARGODES GLOBULARIS *tria ſpecim. pulcerr. ex Anglia.*

*Genus 26.*

## LAPIDES CORNEI.

Sp. 169 ad 172.

643 CORNEUS NITENS, Fisſilis, Spathoſus, Trapezius.

639 ZANDAGTIGE MERGELSTEEN, *Fyne*, uit Chemnitz.

640 —— —— *Grove*, van Zabenſtedt.

641 MARMOR MERGELSTEEN, *met Boom- of Takachtige indrukzels*, een zeer groot fraai ſtuk, van Pappenheim en divers.

642 KOGELACHTIGE MERGELSTEEN, 3 ſtuks, zeer fraai, uit Engeland.

## HOORNAGTIGE STEENEN.

643 HOORNAGTIGE STEENEN *Glinſterende*, *Splytende*, *Spathagtige*, *en Vierkante*, in een Bakje divers.

| LAPIDES. | STEENEN. |
| --- | --- |
| LAPIDES APYRI. | ONBRANDBAARE STEENEN. |

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. II. Ord. IV.*

| *Genus 27.* | |
| --- | --- |
| LAPIDES MICACEI. | GLIMMERSTEENEN. |
| MICA, TALCUM. | GLIMMER, TALCK. |
| A. LAPIDES MICACEI. MICA. | GLIMMERSTEENEN, GLIMMER. |
| Sp. 173. | |
| 644 MICA membranacea, pellucidisfima, five VITRUM MUSCOVITICUM, *ex Tractu Irkulzk in Syria.* | 644 GLIMMER, *Doorfchynennende, of Muscovisch Glas*, van Irkulzk in Siberien. een zeer fchoon extra groot fraai vierkant ftuk van 7½ duim in 't vierkant. |
| 645 —— Idem idem album. | 645 —— *Dito dito wit in kleinder ftukken.* |
| 646 —— —— auricolor. | 646 —— —— *Goudglanzig.* |
| Sp. 174. | |
| 647 MICA alba, Mica Argentea. | 647 GLIMMER, *Witte of Zilverglimmer.* |
| 648 —— Flava, Mica Aurea. | 648 —— *Geele of Goudglimmer.* |
| 649 —— Rubra, *ex Norwegia.* | 649 —— *Roode*, uit Noorwegen, van Prof. van Lennep te Groningen. |
| 650 —— Fusca, *ex Rusfia.* | 650 —— *Bruine*, uit Rusland. |
| 651 —— Nigra, *ex Drenthe* | 651 —— *Zwarte*, uit Drenthe. |

Sp.

Sp. 175.

652 MICA SQUAMOSA Alba, *ex Lusitania.*

653 —— —— Flava, *ex Lixboa.*

654 —— —— Rubra, *ex Drenthe.*

655 —— —— Viridescens, *ex Westmannia.*

656 —— —— Nigra.

Sp. 176.

657 MICA FISSILIS, superficie plana.

658 —— —— Lamellis fluctuantibus, *ex Arendahl in Norwegia.*

659 —— —— Lamellis reflexis, *ex Norwegia.*

Sp. 177.

660 MICA STRIATA cinerea, *ex Bentheim.*

661 —— —— Nigra, *ex Suecia.*

Sp. 178.

662 MICA DRUSICA squamis concentratis perpendicularibus, *ex Novo Cupri montio.*

663 —— —— Squamis hexagonis, horizontalibus, *en Westmannia.*

## B. LAPIDES TALCOSI.

Sp. 180.

664 TALCUM LUNÆ sive Venetiarum, *ex Neapoli.*

Sp. 181.

665 TALCUM AUREUM, *ex Salisburgo.*

Sp. 182.

666 CRETA BRIANCONIA alba.

667 —— —— Viridis.

652 GESCHUBDE GLIMMER, *Witte*, uit Portugal.

653 —— —— *Geele*, uit Lisfabon.

654 —— —— *Roode*, van Drenthe.

655 —— —— *Groene*, uit Westmannia

656 —— —— *Zwarte.*

657 SPLYTENDE GLIMMER, *Gelyke.*

658 —— —— *met gegolvde Bladeren*, van Arendahl in Noorwegen.

659 —— —— *met terug gebogen Bladeren*, uit Noorwegen.

660 STRAALGLIMMER, *Aschkleurige*, van Bentheim.

661 —— —— *Zwarte*, uit Zweeden.

662 DRUSISCHE GLIMMER, *met zaamgetrokke gelyke Schubben*, uit het Nieuwe Koper Gebergte.

663 —— —— *met Zeshoekige rechte Schubben*, uit Westmannia.

## TALKSTEENEN.

664 MAAN-TALK *of Venetiaansche*, uit Napels.

665 GOUD-TALK, van Salsburg.

666 BRIANÇONS KRYT, *Wit.*

667 —— —— *Groen.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 28. | |
| LAPIDES STEATITICI. | SPEKSTEENEN. |
| STEATITES, SERPENTINUS, OLLARIS. | SPEK-, SERPENTYN- EN POTSTEENEN. |
| Sp. 183. | |
| 668 ARGILLA LAPIDEA, Siliciformis. Stratosa, *ex Græcia.* Glandulosa et Crystallisata tessularis, *ex Lapponia.* | 668 STEENKLEY, *Keyachtige. Gestraalde*, uit Griekenland *en Klierachtige Vierkant gecrystalliseerde*, uit Lapland. |
| Sp. 184. | |
| 669 CRETA HISPANIA. Alba. Viridescens. Rubra, *ex Norwegia.* Marmorea. Nigra et Grisea. | 669 SPAANSCH KRYT, *Wit. Groen. Rood. Marmerachtig. Zwart en Grys.* |
| Sp. 185. | |
| 670 STEATITES Facie silicea. Facie terrestri. et Lamellaris. | 670 VASTE SPEKSTEEN, *Keyachtige. Aardachtige en Gebladerde.* |
| Sp. 186. | |
| 671 LARDITES colore flavescente, *ex China.* et Viridescente. | 671 HALFDOORZIGTIGE SPEKSTEEN, *Geele*, 3 fraaije stukken, uit China, *en Groene*, |
| Sp. 187. | |
| 672 SERPENTINUS, Viridis granularis. Viridis fibrosus. Flavescens granularis ruber granularis et Violesceus granularis. | 672 SERPENTYNSTEEN, *Groene Korlige*, 2 stuks. *Groene Veselachtige Geele Korlige. Roode Korlige*, 4 st. *en Vioolkleurig Korlige.* |
| Sp. 188. | |
| 673 SERPENTINUS SEMIPELLUCIDUS granularis, *ex Zöblitz.* et Fibrosus, vel Lapis Nephriticus spurius. | 673 HALFDOORSCHYNENDE SERPENTINSTEEN, *Korlige*, uit Zoblitz. *en Vezelachtige.* |
| Sp. 189. | |
| 674 LAPIS OLLARIS Griseus, *ex Zöblitz.* et Viridescens. | 674 POTSTEEN, *Gryze*, uit Zoblitz. *en Groene.* |

Sp.

| | |
|---|---|
| Sp 190. | |
| 675 LAPIS OLLARIS LAMELLOSUS griseus. et Nigrescens, *ex Fahlun.* | 675 GEBLADERDE POTSTEEN, *Gryze en Zwarte*, uit Fahlun. |
| *Genus* 29. | |
| ASBESTUS, AMIANTUS. | ASBEST, BERGWOL OF BERGVLAS. |
| A. ASBESTUS FIBROSUS. | VEZELACHTIGE ASBEST. |
| Sp. 191. | |
| 676 AMIANTHUS Colore albo, *ex Danemora.* | 676 BERGVLAS, *Witte*, uit Dannemora. |
| 677 ——— Colore griseo, *ex principatu Blanckenbergensi.* | 677 ——— *Gryze*, uit Blanckenberg. |
| 678 ——— Colore viridescente, *ex Siberia.* | 678 ——— *Groene*, uit Siberien. |
| 679 ——— Colore rubente, *ex Suecia, cum Autographo Linnæi.* | 679 ——— *Roode*, uit Zweden en Westmannien, met het eigen handschrift van Linnæus. |
| Sp. 192. | |
| 680 ASBESTUS MATURUS Cinereus, *ex Hungaria.* | 680 RYPE ASBEST, *Aschkleurige*, uit Hungaryen. |
| 681 ——— ——— Viridescens. | 681 ——— ——— *Groene.* |
| 682 ——— ——— Membranaceus viridescens, *ex Garpenberg.* | 682 ——— ——— *Groen Papier*, uit Garpenberg. |
| Sp. 193. | |
| 683 ASBESTUS IMMATURUS Albus. | 683 ONRYPE ASBEST, *Witte.* |
| 684 ——— ——— Fuscus, *ex India Orientali.* | 684 ——— ——— *Bruine*, uit de Oost. |
| 685 ——— ——— Viridescens, *ex Zöblitz.* | 68 ——— ——— *Groene*, uit Zöblitz. |
| Sp. 194. | |
| 686 ASBESTUS RIGIDUS Colore griseo. | 686 RUWE ASBEST *Gryse*, uit Siberien. |

687 ASBESTUS RIGIDUS Viridescens, *ex Suecia.*
Sp. 195.

688 ASBESTI ACEROSI varii. *ex Siberia.*
Sp. 196.

689 ASBESTUS FASCICULATUS, *ex Monte Calysto.*

## B. ASBESTUS MEMBRANACEUS.

Sp. 709.

690 ALUTA MONTANA colore albo, *ex Siberia.*

691 —— —— Flavescens, *ex Monte Calysto.*

692 —— —— Colore fusco.

693 —— —— Charta incombustilibis ex amyanto parata. *ſpecimen rariſſimum.*

694 CARO MONTANA, ex Westmannia.
Sp 198.

695 SUBER MONTANUM Colore albo. et Colore flavescente.

687 RUWE ASBEST, *Groene dito*, uit Zweeden.

688 KAFAGTIGE ASBEST, *verſchillende*, 5 Bakjes.

689 BONDELAGTIGE ASBEST, uit den Berg Calysto. 3 Bakjes.

## PAPIER ASBEST.

690 BERGLEDER, *Witkleurig*, uit Siberien en Westmannien.

691 —— —— *Geelagtige*, uit den Berg Calysto een byzonder fraai ſtuk.

692 —— —— *Bruine.*

693 —— —— *Onverbrandbaar Papier*, een extra groot en zeldzaam ſtuk.

694 BERG VLEESCH, uit Westmannia.

695 BERG KURK, *Witte en Geele.*

# LAPIDES. | STEENEN.

## SAXA. | ROTS-STEENEN.

WALLER, *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. II. Ord. V.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 30. | |
| SAXA MIXTA, SAXA. | VERMENGDE ROTS-STEENEN. ROTS-STEENEN. |
| A. GRANITÆ. | GRANITEN. |
| Sp. 199. | |
| 696 GRANITES SIMPLEX, ex albo rubens. | 696 ZUIVERE GRANIT, *Rood-agtige.* |
| 697 —— —— ex albo flavescens. | 697 —— —— *Geele.* |
| 698 —— —— ex albo fuscus. | 698 —— —— *Bruine.* |
| Sp. 200. | |
| 699 GRANITES BASALTICUS albo niger. | 699 BASALTSTEENEN, *Zwart-agtige.* |
| 700 —— —— Albo fuscus. | 700 —— —— *Bruinagtige.* |
| 701 —— —— Albo Viridis. | 701 —— —— *Groene.* |
| 702 —— —— Colore ferreo. | 702 —— —— *Steenkleurige.* |
| Sp. 201. | |
| 703 GRANITES albescens cum quarzo fragili albo. | 703 GRANITSTEEN, *Witte met brekende Quarz* |
| 704 —— Rubescens cum quarzo fragili. | 704 —— —— *Roode met dito.* |
| 705 —— Rubescens cum quarzo femipellucido. | 705 —— —— *Roode met halfdoorfchynende Quarz.* |
| 706 —— Cum quarzo fragili grifeo. | 706 —— —— *met breekbaare Gryfe Quarz.* |

707 GRANITES Flavescens cum quarzo fragili albo.

708 —— Obscure griseus cum quarzo cœrulescente.

709 —— Nigricans cum quarzo albo fragili.

710 —— Granites rubescens fragilis.

711 —— Fuscus aëre destructibilis.

Sp. 202.

712 GRANITES GLANDULOSUS *ex Germania.*

## B. SAXA FORNACUM ET MOLARIA.

Sp. 203.

713 SAXA FORNACUM varia *ex Norberg.*

Sp. 204.

714 SAXA MOLARIA varia.

Sp. 206.

715 SAXUM MOLARE BASALTICUM.

## C. SAXA PORPHYRIA.

Sp. 207.

716 PORPHYR rubens cum Spatho scintellante albo, *ex insula Delos, specimen permagnum pulchrum.*

717 —— cum Spatho scintilante albo et nigro.

Sp. 208.

718 OPHITES viridis, Spatho viridescente mixtus. Obscure viridis, et Spatho scintillante albo mixtus.

707 GRANITSTEEN, *Geele met Witte breekbaare dito.*

708 —— —— *Donker Gryse met Blauwe Quarz.*

709 —— —— *Zwarte met Witte breekbaare Quarz.*

710 —— —— *Roode breekbaare dito.*

731 —— —— *Bruine, die door de lugt vernietigd word.*

712 KLIERAGTIGE GRANIT, uit Duitschland.

## POT EN MOOLENSTEENEN.

713 GLIMMER ROTSTEEN, *verscheiden* uit Norberg.

714 MOLENSTEENEN, *verschillende.*

715 BASALTAGTIGE MOOLENSTEEN.

## PORPHYRSTEENEN.

716 PORPHYRSTEEN, *Roode met Spath*, van 't Eiland Delos, zeer ftaai.

717 —— —— *Roode met Spath en Basalt.*

718 OPHIET, *Groene, met Groene Spath vermengd, en Donker groene en met Witte glimmerende Spath vermengd.*

| D. SAXA CORNEA. | HOORNAGTIGE ROTS-STEENEN. |
| --- | --- |
| Sp. 209. | |
| 719 SAXA COTARIA varia. | 719 WETSTEENEN, *een Bakje divers.* |
| Sp. 210. | |
| 720 SAXA TRAPEZIA varia. | 720 VIERKANTIGE ROTSSTEENEN, *een Bak divers.* |
| Sp. 211. | |
| 721 SAXA CORNEO MICACEA varia. | 721 GLIMMER HOORNSTEENEN, *een Bak divers.* |
| Sp. 212. | |
| 722 SAXA FERREA varia. | 722 YZERACHTIGE ROTSSTEENEN, *een Bak divers.* |
| Sp 213. | |
| 723 SAXO VULCANORUM Colore pallide griseo, et Colore nigriscente, *ex Neapoli.* | 723 ROTSSTEENEN VAN DE VUURBERGEN, *Ligt Gryse en Zwartagtige*, uit Napels. |

REG-

# MINERÆ. | ERTZEN.

## SALIA. | ZOUTEN.

WALLER *Syst. Mineral. Ed. II. Claſ. III. Ord. I.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 32. | |
| SALIA ACIDA. | ZUURZOUTEN. |
| Sp. 225 ad 227. | |
| 724 SALIA ACIDA Varia. | 724 ZUURZOUTEN, *verſchillende.* |
| *Genus* 33. | |
| VITRIOLUM. | VITRIOOL. |
| Sp. 228. | |
| 725 VITRIOLUM CUPRI cryſtalliſatum. | 725 KOPER VITRIOOL, *Gecryſtalliſeerd*, extra fraai in een Glaasje en in een Key. |
| 726 —— —— Stalactiticum, *ex Hungaria.* | 726 —— —— *Gedroopen*, uit Hongaryen. |
| 727 —— —— Germinans, *ex Anglia et Inſula Cypro.* | 727 —— —— *Groeiende*, uit Engeland en het Eiland Cyprus. |
| Sp. 229. | |
| 728 VITRIOLUM FERRI. | 728 YZER OF GROENE VITRIOOL. |
| Sp. 230. | |
| 729 VITRIOLUM ZINCI. | 729 ZINK VITRIOOL. |
| Sp. 231. | |
| 730 VITRIOLUM MIXTUM. | 730 VERMENGDE VITRIOOL, *een Bakje divers.* |

Sp.

| | |
|---|---|
| Sp. 232. | |
| 731 TERRA VITRIOLICA Flava. ex monte *Ramelio.* | 731 VITRIOOL AARDE, *Geele*, uit de Rammelsberg. |
| 732 —— —— Nigra. | 732 —— —— *Zwarte.* |
| 733 —— —— Viridis. ex *Hungaria.* | 733 —— —— *Groene*, uit Hongaryen. |
| 734 —— —— Cœrulea. | 734 —— —— *Blauwe.* |
| Sp. 233. | |
| 735 LAPIS ATRAMENTARIUS Ruber. | 735 ATRAMENT OF INKT-STEEN, *Roode.* |
| 736 —— —— Flavus. | 736 —— —— *Geele.* |
| 737 —— —— Griſeus, *ex Goslar.* | 737 —— —— *Gryſe*, uit Goslar. |
| 738 —— —— Niger. | 738 —— —— *Zwarte.* |

*Genus* 34.

## A L U M E N. — A L U I N.

Sp. 234. ad 239.

| | |
|---|---|
| 739 ALUMEN. | 739 ALUIN, verſcheide ſtukken in een Bak. |

*Genus* 35.

## N I T R U M. — S A L P E T E R.

Sp. 240, 241.

| | |
|---|---|
| 740 TERRA NITROSA. NITRUM CALCAREUM. | 740 SALPETER AARDE, SALPETER KALKSTEEN, een Bak divers. |

*Genus* 36.

## MURIA. SAL COMMUNE. — GEMEEN OF KEUKEN-ZOUT.

Sp. 242 ad 246

| | |
|---|---|
| 741 SAL GEMMÆ, Sal foſſile Sal cæduum, Sal marinum, Sal fontanum, varia. | 741 BERG-ZOUT, *Zout-Aarde*, *Zoutſteen*, *Zeezout en Bronzout*, twee Bakken divers. |

| | |
|---|---|
| *Genus* 37. | |
| ALKALI MINERALE. NATRON. | LOOGZOUT. |
| Sp. 247 ad 249. | |
| 742 NATRON, ALKALI ACIDULARE, ET APHRONITRUM varia. | 742 LOOGZOUTACHTIG BRONZOUT EN MUURZOUT, verſchillende in een Bak. |
| *Genus* 38. | |
| ALKALI VOLATILE. | VLUGTIG ALKALI. |
| 743 ALKALI VOLATILE. | 743 VLUGTIG ALKALI, in een Bak divers. |
| *Genus* 39. | |
| SALIA NEUTRA. | MIDDELZOUTEN. |
| Sp. 250—255. | |
| 744 SAL MIRABILE, ACIDULARE, CALCAREUM. | 744 WONDER ZOUT, *Engelsch Zout*, *Kalk Zout*. |
| *Genus* 40. | |
| SAL AMMONIACUM. | AMMONIAK ZOUT. |
| Sp. 256—257. | |
| 745 SAL AMMONIACUM CRUSTOSUM ET VULCANORUM. | 745 BLOEMACHTIG AMMONIAKZOUT, en UIT DE VUURBERGEN. |
| *Genus* 41. | |
| BORAX | BORAX. |
| Sp. 258. | |
| 746 BORAX crudus ſapponaceus. Tincal. 3 *ſpecimina magna rariſſima.* | 746 BORAX, *Ruuwe*, *Zeepagtige*, 3 fraaije zeldzaam voorkomende ſtukken, zeer groot. |
| Sp 259 | |
| 747 BORAX Sale alkalino minerali mixtus. Borech. | 747 BORAX *met Loogzout vermengd in een fleſje.* |

MI-

| MINERÆ. | ERTZEN. |
|---|---|
| SULPHURA. | ZWAVELS. |

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. III. Ord. II.*

| Genus 42. | |
|---|---|
| BITUMINA. | BERG PIK. |
| Sp. 260. | |
| 748 NAPHTHA. | 748 BERG-BALSEM. |
| Sp. 261. | |
| 749 PETROLEUM. | 749 STEEN-OLY. |
| Sp. 262. | |
| 750 MALTHA tarde fluens, *ex Mari Mortuo.* | 750 MALTHA *of* BERG-TEER, *loopende* uit de Doode Zee. |
| 751 —— Tenax. | 751 —— *Harde.* |
| Sp. 263. | |
| 752 ASPHALTUM purum, five Bitumen judaicum. | 752 JODENLYM, *Zuivere.* |
| 753 ——— Inpurum, *ex Mexico.* | 753 ——— *Onzuivere.* uit Mexico. |
| Sp. 264. | |
| 754 TERRÆ BITUMINOSÆ, variæ. | 754 BERG-PIK-AARDE. Een Bakje divers. |
| Sp. 265. | |
| 755 LITHANTHRAX Ligneus, *ex Wurtemberg.* | 755 STEENKOOLEN, *Houts-*, uit Wurtemberg. |
| 756 ——— Terreus. | 756 ——— *Aardachtige.* |
| 757 ——— Petrofus. | 757 ——— *Steenachtige.* |
| 758 ——— Fisfilis, *ex Chemnitz.* | 758 ——— *Bladerende*, uit Chemnitz |
| 759 ——— Piceus. *fpec. polit. rarisf. ex Anglia.* | 759 ——— *Pikachtige*, een byzonder fraai groot gepolyst ftuk uit Engeland. |

Sp. 266.
760 BITUMEN GAGAS, *ex Anglia.*

*Genus* 43.

SUCCINUM.

Sp. 267.
761 SUCCINUM Pellucidum, *ex Ruſſia.*
762 —— Opacum, *ex Boruſſia.*
763 —— Coloratum. Sal Succini.
Sp. 268.
764 SUCCINUM mollius, Indicum. Copal.

*Genus* 44.

AMBRA.

Sp. 269.
765 AMBRA GRISEA.
Sp. 270.
766 AMBRA UNICOLOR.

*Genus* 45.

SULPHURA.

Sp. 271.
767 SULPHUR VIVUM, FLAVUM cryſtalliſatum.
768 —— —— —— Capillare.
769 —— —— —— Globoſum opacum.
Sp. 272.
770 SULPHUR NATIVUM RUBRUM pellucidum et opacum.

760 ZWARTE BARNSTEEN *of* GAGAT, een byzonder fraai gepolyst ſtukje, uit Engeland.

BARNSTEEN.

761 BARNSTEEN, *Doorſchynende*, uit Rusland, 2 bakj.
762 —— *Doffe*, uit Pruisſen.
763 —— *Gekleurde, vier verſchillende Bakken en een fleſje Barnſteen Zout.*
764 BARNSTEEN *of* COPAL.

AMBER.

765 AMBER DE GRYS.
766 AMBER, *Eenkleurige.*

ZWAVELS.

767 ZWAVEL ZUIVERE GEELE. *gecryſtalliſeerde.*
768 —— —— —— *Hairagtige.*
769 —— —— —— *Doffe, Bolagtige.*
770 ZUIVERE ROODE ZWAVEL, *Doorſchynende en Doffe.*

| | |
|---|---|
| 771 SULPHUR VIVUM FLAVUM Stillatitium. | 771 ZUIVERE ROODE ZWAVEL, *Lek Zwavel.* |
| Sp. 273. | |
| 772 SULPHUR MIXTUM Viride, Nigrum et Album. | 772 VERMENGDE ZWAVEL, *Groene, Zwarte en Witte.* |
| Sp. 274. | |
| 773 PYRITES SULPHUREUS Nudus solidus, *ex Suecia.* | 773 ZWAVEL KIES, *Zuivere Vaste*, uit Zweeden. |
| 774 ——— ——— Stalacticus | 774 ——— ——— *Druipagtige.* |
| 775 ——— ——— Petrosus, *ex Nericia.* | 775 ——— ——— *Steenagtige*, uit Nericien. |
| Sp. 275. | |
| 776 GLOBULI PYRITICOSI Varii. | 776 ZWAVEL KOGELS, *verscheiden in een Bakje.* |
| Sp. 276. | |
| 777 MARCHASITÆ Variæ. | 777 MARCASITEN, *verscheiden in een Bakje.* |
| Sp. 277. | |
| 778 PYRITES FUSCUS Solidus. | 778 ZWAVELKIES, *Bruine.* |
| 779 ——— ——— Granularis particulis majoribus. | 779 ——— ——— *Grove.* |
| 780 ——— ——— Lamellosus. | 780 ——— ——— *Gebladerde.* |
| Sp. 278. | |
| 781 PETRIFICATUM PYRITICOSUM conchyliorum. | 781 ZWAVELAGTIGE VERSTEENIGING *van Schulpen.* |
| 782 ——— ——— Sulphur Vulcanorum, *di Vesuvio.* | 782 ——— ——— *van de Vuurbergen* uit den Berg Vesuvius. |
| 783 Sulphur Officinale. | 783 *Gewoone Zwavel, in een Bakje.* |

| MINERÆ. | ERTZEN. |
|---|---|
| SEMIMETALLA. | HALFMETAALEN. |

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Class. III. Ord. III.*

| Genus 46. | |
|---|---|
| MERCURIUS. HYDRARGYRUM. | KWIKZILVER. |
| ARGENTUM VIVUM. | |
| Sp. 279. | |
| 784 HYDRARGYRUM NATIVUM Purum. | 784 KWIKZILVER, *Zuivere. in een fles.* |
| 785 —— —— Terra immixtum. Terra Mercurialis. | 785 — —— *in Aarde vermengd.* |
| 786 —— —— Lapidi immixtum. Lapis Mercurialis. | 786 ——·—— *in Steen vermengd.* |
| 787 —— —— Mineris immixtum. | 787 ——— *in Ertzen vermengd*, een Bakje divers. |
| Sp. 280. | |
| 788 CINNABARIS friabilis, *ex Idria, Hispania et Bipontio.* | 788 CINNABER, *Afgevende Witte.* van den Idria, uit Spanje en Tweebrugge, 3 bakken. |
| 789 ——— Striata, *ex Hispania, Japan et Transsilvania.* | 789 —— *Gestreepte*, uit Spanje, Japan en Overyssel, 2 bakken. |
| 790 ——— Squamosa, *ex Hungaria et Japan.* | 790 —— *Geschubde*, uit Hungaria en Japan, diverse groote stukken. |
| 791 ——— terra bolari intime mixta, *ex Idria.* | 791 —— *in Bolus*, een extra groot en een klein stuk. |
| 792 —— Compacta, e colore Spadiceo, *ex Idria.* | 792 —— *Vaste Spathkleurige*, diverse fraaije stukken. |

793 CINNABARIS Cryſtalliſata.

794 ——— ——— pura pretioſa

795 ——— ——— Antimonii.

Sp. 281.

796 MINERA MERCURII NIGRICANS.

Genus 47.

## ARSENICUM.

Sp. 282.

797 ARSENICUM NATIVUM Album.

798 ——— ——— Farinaceum.

799 ——— ——— Cryſtallinum.

800 ——— ——— Idem, *ex Fraczko.*

Sp. 283.

801 ARSENICUM NATIVUM NIGRUM Friabile, ſive Cobultum Speculare.

802 ——— ——— ——— Striatum.

803 ——— ——— ——— Cryſtalliſatum.

Sp. 284.

804 ARSENICUM TESTACEUM, *ex Suecia, ſpec. mariſſ.*

Sp. 285.

805 RISIGALLUM Opacum rubrum, *ex Saxonia*

806 ——— ——— Semipellucidum, *ex Moravia.*

807 ——— ——— Pellucidum ſive Rubinus Sulphuris.

793 CINNABER, *Gecrystalliſeerde*, uit Bornio, 5 bakjes.

794 ——— ——— *Zuivere Verſchillende*, zeer fraai.

795 ——— ——— *Van Spiesglas.*

796 ZWARTE KWIKZILVER ERTS.

## ROTTEKRUID.

797 ZUIVER ROTTEKRUID, *Wit.*

798 ——— ——— *Meelagtig.*

799 ——— ——— *Gecrystalliſeerd*, eenige extra fraaije ſtukken.

800 ——— ——— *Dito*, uit Fraczko, 3 fleſjes.

801 ZWART ROTTENKRUID, *Afgevend.*

802 ——— ——— *Geſtreept.*

803 ——— ——— *Gecrystalliſeerd.*

804 SCHULP ROTTEKRUID, uit Zweeden, een extra fraai ſtuk.

805 ROOD ROTTEKRUID, *Dof Rood*, uit Saxonien.

806 ——— ——— *Halfdoorſchynend*, uit Moravien.

807 ——— ——— *Doorſchynend of Zwavel Robyn.*

808 RISIGALLUM Cryſtalliſatum

Sp. 286.

809 AURIPIGMENTUM Citrinum.

810 ——— ——— Rubro flavum ſive cœruleum.

Sp. 287.

811 MINERA ARSENICI ALBA Granularis.

812 ——— ——— ——— Micans.

Sp. 288.

813 MINERA ARSENICI ALBA CRYSTALLISATA.

Sp. 289.

814 MINERA ARSENICI CINEREA Solida et Granularis.

Sp. 290.

815 MINERA ARSENICALIS FLAVESCENS.

Sp. 291.

816 TERRÆ ARSENICALES.

Genus 48.

## COBALTUM.

Sp. 292.

817 MINERA COBALTI TESSULARIS obſcure nitens.

818 ——— ——— ——— Granularis.

819 ——— ——— ——— Alba fractura micans.

Sp. 293.

820 MINERA COBALTI CINEREA Solida.

821 ——— ——— Granularis.

808 ROOD ROTTEKRUID, *Gecrystalliſeerd*, 2 fle{s}jes.

809 OPERMENT, *Geele.*

810 ——— ——— *Blaauwe.*

811 WITTE ROTTEKRUID-ERTZ, *Korlige.*

812 ——— ——— *Glimmende.*

813 ROTTEKRUID-ERTZ WIT GECRYSTALLISEERD, Een bakje divers.

814 ROTTEKRUID-ERTZ ASCHKLEURIGE. *Vaste en Korlige*, 3 bakjes.

815 GEELE ROTTEKRUID-ERTZ.

816 ROTTEKRUID-AARDENS, 3 bakjes divers.

## COBALT.

817 DOBBELSTEENAGTIGE COBALT-ERTZ, *Donkerglimmende.*

818 ——— ——— *Gekorlde.*

819 ——— ——— *Witte.*

820 ASCHKLEURIGE COBALT-ERTZ, *Vaste.*

821 ——— ——— *Gekorlde.*

Sp.

Sp. 294.

822 MINERA COBALTI SULPHUREA solida.

823 —— —— —— Granularis.

Sp. 295.

824 MINERA COBALTI CRYSTALLISATA Polyedrica, *ex Germania, Saxonia Nassovia, et Saalfeld.*

825 —— —— —— Figura dendritica.

826 —— —— —— Figura globosa striata, *ex Saalfeld.*

Sp. 296.

827 MINERA COBALTI SCORIFORMIS dura,

828 —— —— —— Spongiosa.

Sp. 297.

829 FLOS COBALTI Germinans, *ex Saalfeld.*

830 —— —— Superficialis.

831 —— —— Cum lapide arenario concretus.

Sp. 298.

832 OCHRA COBALTI Nigra, Rubra, Lutea, Alba, Cœrulea et Viridis.

*Genus* 49.

## NICCOLUM.

Sp. 299.

833 CUPRUM NICCOLI Solidum, Granulare et Squamosum.

Sp 300.

834 FLOS NICCOLI, *ex Thuringia.*

822 ZWAVELAGTIGE COBALT-ERTZ, *Vaste.*

823 —— —— *Korlige.*

824 GECRISTALLISEERDE COBALT-ERTZ, *Veelhoekige*, uit Duitschland, Saxen, enz.

825 —— —— *Getakte.*

826 —— —— *Bolagtige gestreepte*, uit Saalfeld.

827 SCHUIMAGTIGE COBALT-ERTZ, *Harde.*

828 —— —— *Sponsagtige.*

829 COBALT-BLOEISEM, *Groeiende*, uit Saalfeld.

830 —— —— *Opgelegd.*

831 —— —— *met Zandsteen vermengd.*

832 COBALT-OOKER, *Zwarte, Roode, Bruine, Witte, Blaauwe en Groene.*

## N I C K E L.

833 KOPER NICKEL, *Vaste, Korlige en Geschubde.*

834 NICKEL-BLOEISEM, uit Thuringen.

*Genus* 50.

## ANTIMONIUM. — SPIESGLAS.

Sp. 301.

835 REGULUS ANTIMONII Nativus, *ex Saxonia.*

835 GEDEEGEN ZUIVER SPIESGLAS, uit Saxen, verschillende Bakken.

Sp. 302.

836 MINERA ANTIMONII STRIATA Striis parallelis, *ex Hungaria.*

836 GESTREEPTE SPIESGLAS-ERTZ, *met Geele streepen*, uit Hungaryen.

837 —— —— —— Striis sparsis inordinatis vel decussantibus.

837 —— —— *met ongelyke streepen.*

838 —— —— —— Striis Stellatis.

838 —— —— *Gesternde.*

839 —— —— —— Striis in plana nitida concretis.

839 —— —— *met zaamgetrokken streepen.*

Sp. 303.

840 MINERA ANTIMONII PLUMOSA.

840 PLUIM SPIES-GLAS.

Sp. 304.

841 MINERA ANTIMONII SOLIDA, *ex Polonia.*

841 SPIESGLAS-ERTZ, VASTE, uit Polen.

Sp. 305.

842 MINERA ANTIMONII CRYSTALLISATA.

842 SPIESGLAS-ERTZ GECRYSTALLISEERD.

Sp. 306.

843 MINERA ANTIMONII COLORATA, Rubra, Violacea, et Pallida.

843 GEVERWD SPIESGLAS-ERTZ, *Rood, Violetkleurig en Bleek.*

*Genus* 51.

## WISMUTHUM SIVE BISMUTHUM. — WISMUTH.

Sp. 307.

844 BISMUTHUM Nativum.

844 WISMUTH, *Zuivere*, een bakje divers.

Sp.

| | |
|---|---|
| Sp. 308. | |
| 845 GALENA BISMUTHI. | 845 LOODGLANS *met Wismuth*, een bakje divers, |
| Sp. 309. | |
| 846 MINERA BISMUTHI CINEREA. varia. | 846 ASCHKLEURIGE WISMUTH-ERTZ. |
| Sp. 310. | |
| 847 MINERA BISMUTHI VERSICOLOR. | 847 VEELVERWIGE WISMUTH-ERTZ, *divers*. |
| Sp. 311. | |
| 848 MINERA BISMUTHI MARTIALIS. | 848 YZERHOUDEND WISMUTH-ERTZ. |
| Sp. 312. | |
| 849 OCHRA BISMUTHI. | 849 WISMUTH OOKER. |
| *Genus* 52. | |
| ZINCUM. | ZINK. SPIAUTER. |
| Sp. 313. | |
| 850 ZINCUM Nativum. | 850 GEDEGEN ZINK *of* SPIAUTER. |
| Sp. 314. | |
| 851 MINERA ZINCI VITREA SOLIDA, *ex Anglia*. | 851 GLASACHTIGE ZINK-ERTZ, uit Engeland. |
| 852 —— —— —— Stratosa seu lamellaris. | 852 —— —— —— *Gebladerde*. |
| 853 —— —— —— Drusica, *ex Marienberg*. | 853 —— —— —— *met Druze*. |
| Sp. 315. | |
| 854 LAPIS CALAMINARIS Luteo cinereus. | 854 GALMEYSTEEN, *Donker gryse*. |
| 855 —— —— Luteo albus, *ex Carinthia*. | 855 —— —— *Donker witte*. uit Karinthien. |
| 856 —— —— Rubro fuscus, *ex Carinthia*. | 856 —— —— *Donker roode*, uit Karinthien. |
| Sp 316. | |
| 857 MINERA ZINCI. | 857 GEWOONE ZINK-ERTZ. |
| Sp. 317. | |
| 858 PSEUDOGALENA, *ex Annaberg*. | 858 BLENDE, een Bakje divers. |

| | |
|---|---|
| Sp. 318. | |
| 859 PSEUDOGALENA Rubens, *ex Goslar.* | 859 BLENDE, *Roodachtige*, uit Goslar, een Bakje divers. |
| Sp. 319. | |
| 860 PSEUDOGALENA Cryſtalliſata, *ex Rusſia.* | 860 BLENDE, *Gecrystalliſeerde*, een Bak divers, uit Rusland. |
| Sp. 320. | |
| 861 OCHRA ZINCI. | 861 OKER VAN ZINK. |

| | |
|---|---|
| M I N E R Æ. | E R T Z E N. |
| M E T A L L A | M E T A A L E N. |

WALLER *Syst. Mineral. Ed. II. Claſ. III. Ord. IV.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 53. | |
| FERRUM. MARS. | Y Z E R. |
| Sp. 341. | |
| 862 FERRUM NATIVUM. *Varia ſpecimina in theca cum adſcriptis nominibus propriis locisque natalibus.* | 682 GEDEGEN ZUIKER YZER. Een Bak divers, met by de veertig differente ſoorten, met bygevoegde Naamen en Geboorteplaatzen volgens geſchrevene Lyst. |
| 863 —— —— Cubicum, *ex Africa.* | 863 —— —— —— *Vierkantig*, uit Africa. |
| 864 —— —— in Granulis, *ex Misnia.* | 864 —— —— —— *in Korrels*, uit Misnien. |
| Sp. 342. | |
| 865 MINERA FERRI CRYSTALLISATA Octoëdrica, *ex inſula Elba.* | 865 GECRYSTALLISEERDE YZER-ERTZ, *Achthoekige*, van het Eiland Elba. |

866

866 MINERA FERRI CRYSTALLISATA Cubica, *ex Lapponia.*
Sp. 323.

867 MAGNES colore nigrescente, compactus, *ex Norwegia. Lapponia et Pensilvania.*

868 —— Colore ferreo, Granularis, *ex Dalecarlia.*

869 —— Colore fusco vel rubente. *spec. maximum pulcerrimum, ex Mexico, ex India Orientali et Hungaria.*

870 —— Colore albicante, *ex Virginia, spec rariss.*
Sp. 324.

871 MINERA FERRI NIGRA Solida. particulis nitens, *ex Dannemora* Granularis, *ex Lapponia.* Tessularis, *ex Dalecarlia.* Specularis, *ex Dannemora*
Sp. 325.

872 MINERA FERRI FULIGINOSA, *ex Suecia.*
Sp. 326.

873 MINERA FERRI GRISEA Tessularis, *ex Lapponia.* Stellata five Minera Pleiadum *ex Dalecarlia.*
Sp. 327.

874 MINERA FERRI COERULESCENS Particulis micans, *ex Freiberga*, Granularis, *ex Lapponia.*
Sp. 328.

875 MICA FERREA, Livida *ex Saxonia*, Nigra *ex Norwegia.*

866 GECRYSTALLISEERDE YZER ERTZ, *Vierkante*, uit Lapland.

867 MAGNEET, *Zwarte*, 3 ſtukjes, uit Noorwegen, Lapland en 2 uit Penſilvanien.

868 —— *Yzerkleurig Korlige*, uit Dalecarlien.

869 —— *Bruin of Roode.* Een groote zwaar aantrekkende, uit Mexico. Een dito uit de Oost en Hungaryen.

870 —— *Witachtige*, uit Virginien, zeer raar.

871 ZWARTE YZER-ERTZ, *onderſcheidene ſoorten*, uit Danemora, Lapland en Dalecarlien, 5 ſtuks.

872 BRUINE YZER-ERTZ, uit Zweeden.

873 GRYZE YZER-ERTZ, *verſchillende ſoorten*, uit Lapland en Dalecarlien.

874 BLAUWE YZER-ERTZ, *twee ſoorten*, uit Freiberg en Lapland.

875 YZER GLIMMER, *Gryſe*, uit Saxen *en Zwarte*, uit Noorwegen.

Sp. 329.

876 SMIRIS.

876 AMARIL.

Sp. 330.

877 HÆMATITES NIGRESCENS.

877 ZWARTAGTIGE BLOEDSTEEN.

Sp. 331.

878 HÆMATITES RUBER Solidus purpureus, *ex Nassovia*, Hæmisphæricus, *ex Ceylon*. Striatus, fibrosus *ex Silesia*, Calcareus *ex Moravia*.

878 ROODAGTIGE BLOEDSTEEN, 6 verschillende soorten, uit Nassau, Ceylon, Silesien en Moravien.

Sp. 332.

879 HÆMATITES FLAVUS.

879 GEELE BLOEDSTEEN.

Sp. 333.

880 HÆMATITES MICACEUS.

880 GLIMMERENDE BLOEDSTEEN.

Sp. 334.

881 MOLYBDÆNA, *ex Finlandia*.

881 WATERLOOD, uit Finland.

Sp. 335.

882 MINERA FERRI CARBONARIA.

882 YZERHOUDEND KOOLENERTZ.

Sp. 336.

883 MINERA FERRI ALBA Particulis nitens, *ex Stiria* Squamosa, *ex Insula Elba*, Lamellosa Tessularis, *ex Freyberga*.

883 WITTE YZER-ERTZ, *Glimmende*, uit Stirien. *Geschubde*, uit 't Eiland Elba *en Getakte*, van Freyberg.

884 ——— ——— ——— Drusica Germinans sive Flos ferri, *ex Freyberga, Saxonia et Aquisgrano*.

884 ——— ——— *Bloeijende*, uit Freyburg, Saxen en Aken.

Sp. 337.

885 MINERA FERRI LAPIDEA GRAVISSIMA.

885 ZWAARE YZERSTEEN.

Sp. 338.

886 ARENA FERREA.

886 YZER-ZAND.

Sp. 339.

887 MINERÆ FERRI SUBAQUOSÆ Variæ.

887 MODDER YZER-ERTZ, *7 verschillende soorten*.

Sp. 330.

888 MINERA FERRI ARENARIA, *ex Gallia*.

888 ZAND-YZER-ERTZ, uit Frankryk.

889

Sp. 341.
889 OCHRA FERRI FLAVA.
Sp. 342.
890 OCHRA FERRI RUBRA.
Sp. 343.
891 COERULEUM BEROLINENSE NATURALE.
Sp. 344.
892 OCHRA FERRI FUSCA.
Sp. 345.
893 PETRIFICATUM FERREUM.

889 GEELE YZER OOKER.
890 ROODE YZER OOKER.
891 ZUIVER BERLYNSCH BLAUW.
892 BRUINE YZER OOKER.
893 VERSTEENDE ZAKEN IN YZER.

*Genus 54.*

## CYPRUM. VENUS, ÆS.

Sp. 346.
894 CUPRUM NATIVUM Cryſtalliſatum, *ex Suecia, Dacia, Westphalia, Germania.*
895 —— —— Granulatum, *ex Freyberga et India Occidentali.*
896 —— —— Foliaceum, *ex Ruſſia, Hungaria et Ind. Occidentali, 5 ſpec.*
897 —— —— Dendroides, *ex Moldavia.*
898 —— —— Botryoides, *ex Olonitz.*
899 —— —— Capillare, *ex Freyberga.*
900 —— —— Superficiale, *ex New-York.*
Sp. 347.
901 CUPRUM PRÆCIPITATUM ſine Baſi, *ex Hungaria.*

## K O O P E R.

894 ZUIVER GEDEGEN KOOPER *Gecryſtalliſeerd*, uit Zweeden en Denemarken, 8 ſtuks.
895 —— —— *Gegranuleerd*, uit Freyberg en de West-Indien, 5 ſtuks.
896 —— —— *Gebladerd*, uit Rusland, Hongaryen en de West-Indien, 5 ſtuks.
897 —— —— *Boomagtig*, uit Moldavien, 2 ſtuks.
898 —— —— *Trosagtig*, uit Olonitz.
899 —— —— *Hairagtig*, uit Freyberg, 3 ſtuks.
900 —— —— *Opgelegd*, uit New-York.
901 GESMOLTEN KOPER, uit Hongaryen, verſcheide ſtukken.

902

902 CUPRUM PRÆCIPITATUM Baſi lipidea, *ex Uplandia.* Baſi terrea, *ex Uplandia*, Baſi minerali, *ex Hungaria.*
Sp. 348.

903 MINERA CUPRI HEPATICA, Rubra, *ex Naſſau Siegen*, Fuſca, *ex Thuringerwald* et Griſeo fuſca, *ex Arabia.*
Sp. 349.

904 CUPRUM VITREUM Solidum, *ex Norwegia*, Teſſulare, *ex Suecia*, Granulare, *ex Hispania.*
Sp. 350.

905 CUPRUM LAZUREUM, Violaceum, *ex Anglia, Laponia* et *Smolandia.* 3 Sp.

906 —— —— Cœruleum, *ex Norwegia et Hertzinia.*
Sp. 351.

907 MINERA CUPRI PICEA, *ex Hungaria.*
Sp. 352.

908 MINERA CUPRI ALBA, *ex Bayone.*
Sp. 134.

909 MINERA CUPRI GRISEA, Obſcure Cinerea, *ex Saxonia.* 2 *Spec.*

910 —— —— —— Nigricans, *ex Dacia, Hungaria, Tyrol, et Trier*, 4 *Specim.*
Sp. 354.

911 MINERA CUPRI FLAVA, Solida, *ex Goslar*, 10 *ſp.*

912 —— —— —— Foliacea, *ex Siberia*, 2 *Spec.*

913 —— —— —— Particulis majoribus, *ex Goslar.*

902 GESMOLTEN KOPER; *met Aard en Ertz vermengd*, 4 ſtuks.

903 ROOD- OF LEVERKOPERERTZ, 4 ſtuks divers.

904 KOPER-GLAS-ERTZ, *Vaste*, uit Noorwegen, Zweden en Spanjen.

905 BLAUW LAZUUR-KOPER, *Violetkleurig*, uit Engeland Lapland en Smaland

606 —— —— —— *Blauw*, uit Noorwegen en 't Haartsbergte.

907 ZWART KOPER-ERTZ, uit Noorwegen, 3 ſtuks.

908 —— —— *Wit*, uit Bayone, verſcheide ſtukken.

909 DONKERGRYS KOPERERTZ, uit Saxen, 2 ſtuks.

910 —— —— —— *Zwartagtige dito*, uit Denemarken, Hongaryen, Tyrool en Trier, 4 ſtuks.

911 GEEL KOPER-ERTZ, *Vast* uit Goslar, 10 ſtuks.

912 —— —— *Bladeragtig*, uit Siberien, 2 ſtuks.

913 —— —— *in Klompjes.* van Goslar.

Sp. 355.

914 MINERA CUPRI VIRIDESCENS ſolida, *ex Siberia et Saxonia.*

915 —— —— —— Texturæ Chalybeæ, *ex Hungaria.*

916 —— —— —— Particulis majoribus, *ex Hispania.*

917 —— —— —— Cryſtallisata, *ex Dalecarlia.*

Sp. 356.

918 MINERA CUPRI SUBFLAVA Solida, *ex Norvegia.*

919 —— —— —— Particulis diſtinctis.

920 —— —— —— Superficia nitida, *ex Norwegia.*

Sp. 357.

921 MINERA CUPRI FLAVO FUSCA colore obſcuro, *ex Fhalun* et colore pallido, *ex Anglia.*

Sp. 358.

922 MINERA CUPRI CARBONARIA, *ex Anglia.*

Sp 359.

923 ÆRUGO NATIVA Granulata, *ex Tyrol.*

924 —— —— Fisſilis, *ex Freyberg.*

925 —— —— Globularis, *ex Sardinia.*

926 —— —— Stalactitica, *ex Siberia.*

927 —— —— Solida, polituram admittens MALACHITES, *rarisſima minera. ex Japan.*

914 GROEN KOPER-ERTZ, uit Siberien en Saxen. verſcheide Stukken.

915 —— —— *Staalkleurig*, uit Hongaryen.

916 —— —— *in Klompjes*, uit Spanjen.

917 —— —— *Gecrystalliseerde*, uit Dalecarnien.

918 GEELAGTIGE KOPERERTZ *Vaste*, uit Noorwegen.

919 —— —— *met onderſcheiden Brokken*

920 —— —— *Glinſterend*, uit Noorwegen.

921 BRUINGEEL KOPER-ERTZ, uit Falunt en Noorwegen.

922 KOOLKOPER-ERTZ, uit Engeland.

923 ZUIVER BERGGROEN, *Korrelachtig*, uit Tyrol.

924 —— —— *Lyachtig*, uit Freyberg.

925 —— —— *Bolachtige*, uit Sardinien.

926 —— —— *Gelekt Druipagtig*, uit Siberien.

927 —— —— MALACHIET, *het welk door de Natuur gepolyst is.* Deze zeer raare Ertz word byna nooit gevonden, waarom als zeer byzonder en

928 MALACHITES, *ex Japan.*
929 —— —— ——
930 —— —— ——
931 ÆRUGO NATIVA cryſtallisata. *ex China.*
932 —— —— Superficialis, *ex Westro-Gothia.*

Sp. 359.*
933 COERULUM MONTANUM purum.
934 —— —— Calcarea terra mixtum.
935 —— —— Granulare.
936 —— —— Solidum.
937 —— —— Fisſile.
938 —— —— Lapide calcareo ſenſibiliter mixtum.
939 —— —— Cryſtallisatum.
940 —— —— Superficiale.

Sp. 360.
941 OCHRA CUPRI RUBRA. *ex Ruſsia.*
Sp. 362.
942 MINERA CUPRI SCHISTOSA, *ex Siberia.*
Sp. 463.
943 MINERA CUPRI FIGURATA Spicam referens, *ex Franckenberg.*
944 —— —— —— Lignea. *Ex Franckenberg*
945 —— —— —— cum Vestigiis vegetabilium, *ex Franckenberg.*

raar aangemerkt moeten worden de vier ſtukken die alhier aangeboden worden, uit Japan.
928 —— —— —— *dito.*
929 —— —— —— *dito.*
930 —— —— —— *dito.*
931 BERGGROEN, *Gecryſtalliſeerd*, uit China.
932 —— —— *Opgelegd*, uit West-Gothland.

933 BERGBLAUW, *Zuiver.*
834 —— —— *Zuiver in Kalk-Aarde gemengd*
935 —— —— *Korlachtig.*
936 —— —— *Vast.*
937 —— —— *Bladerig.*
938 —— —— *in Kalkſteen vermengd.*
939 —— —— *Gecryſtalliſeerd.*
940 —— —— *Opgelegd.*

941 ROOD KOPER-OKER, uit Rusland.

942 KOPER-ERTZ IN LEY, uit Siberien.

943 GEFIGUREERD KOPER-ERTZ *in gedaante van Koorn-Airen*, uit Frankenberg.
944 —— —— *in gedaante van Hout*, uit Frankenberg.
945 —— —— *met Planten*, uit Frankenberg.

946 MINERA CUPRI FIGURATA Piscium vestigia ostendens, *ex Mansfeld.*

947 ——— ——— ——— Conchylia Lapidea ingressa, *ex Norwegia.*

Sp. 364.

948 MINERA CUPRI ARENARIA, *ex Siberia.*

Sp. 365.

949 MINERA CUPRI ARGILLACEA Cœrulea, *ex Hispania.* Grisea, *ex Germania* Flava, *ex Siberia.* Rubra, *ex Italien.*

946 GEFIGUREERD KOPERERTZ, *met versteende Visschen*, uit Mansfeld.

947 ——— ——— *met Hoorns Schulpen en Steenen*, uit Noorwegen.

948 ZANDACHTIGE KOPERERTZ, uit Siberien.

949 LEEMACHTIGE KOPERERTZ, *Blauwe*, uit Spanje. *Gryse*, uit Duitschland. *Geele*, uit Siberien: *Roode*, uit Italien.

*Genus 55.*

## PLUMBUM. SATURNUS.

## L O O D T.

Sp. 366.

950 PLUMBUM NATIVUM Solidum.

951 ——— ——— in Granulis, *ex Masel.*

Sp. 367.

952 GALENA Tessulis majoribus micans, *ex Sahlberg in Westmannia.*

953 ——— Tessulis Minoribus micans, *ex Joh. Georgenstad.*

954 ——— Areis micans; non distincta figura tessulari, *ex Freiberg.*

955 ——— Particulis micans, *ex Hercynia.*

956 ——— Cubis vel particulis oblique resplendens, *ex Salberg.*

957 ——— Textura chalybea; *ex Hercynia.*

950 ZUIVER GEDEGEN LOODT: *Vast.*

951 ——— ——— ——— *in Grynen*, uit Masel.

952 LOODGLANS, *groot Dobbelsteenige*, uit Sahlberg in Westmannia.

953 ——— *Klein Dobbelsteenige*, uit Joh. Georgenstad.

954 ——— *In onbepaalde figuur*, uit Freiberg.

955 ——— *Sterk Glinsterende*, uit den Haarz.

956 ——— *Weerschynende*; van Salberg.

957 ——— *met Staalkleur*, uit den Haartz.

958 GALENA superficie nitida Specularis, *ex Flinshire in Anglia.*

Sp. 368.

659 GALENA CRYSTALLISATA Hexaëdrica Cubica, *ex Westmannia.*

960 —— —— Octoëdrica, *ex Anglia.*

961 —— —— Tetradecaëdrica, *ex Herzcynia. specimen rariss.*

962 —— —— Cubica angulis truncatis, *ex Freyberg.*

963 —— —— Sex et Viginti Lateribus, *ex Saxonia, specimen pulcerrimum rarissimum.*

964 —— —— Rarissima Crystallus plumbifera et mire ramosa, partim pellucida, partim opaca, *ex Tzscopha.*

965 —— —— Minera Crystallisata in cupro, *ex Siberia.*

Sp. 369.

966 GALENA ANTIMONIALIS fibris subtilioribus et crassioribus, *ex Salberg.*

Sp. 370.

967 PLUMBAGO Solida colore plumbeo.

968 —— —— Squamosa vel Striata.

969 —— —— Maculis nigrescentibus.

970 —— —— Lamellosa.

Sp. 371.

971 MINERA PLUMBI ALBA SPATHOSA fissilis seu Lamellosa, *ex Alsatia.*

958 LOODGLANS, *Glimmende*, uit Flinshire in Engeland.

959 GECRYSTALLISEERDE LOODGLANS, *Zeshoekige*, uit Westmannia.

960 —— —— *Achthoekige*, uit Engeland.

961 —— —— *Dertienhoekige*, uit den Haartz, zeer raar.

962 —— —— *Vierkante*, uit Freyberg.

963 —— —— *met zesentwintig hoeken*, uit Saxen, zeer fraai en zeldzaam.

964 —— —— *een met dito fraaije Crystallen met Zilver*, uit Tzscohpa.

995 —— —— *dito fraai Gecrystalliseerd in Koper*, uit Siberien.

966 SPIESGLASAGTIGE LOODGLANS, uit Salberg.

967 POTLOOD, *Vast Loodkleurig.*

968 —— —— *Gestreepte.*

969 —— —— *met Zwarte Vlakken.*

970 —— —— *Gebladerde.*

971 WITTE LOODERTZ, *met Spath in Bladeren*, uit den Elzas.

972

| | |
|---|---|
| 972 MINERA PLUMBI ALBA SPATHOSA Rhomboidalis, *ex Saxonia.* | 973 WITTE LOODERTZ *met Spath in Bladeren*, uit Saxen, 3 ſtukken fraai Geerystalliſeerd, zeer raar. |
| 973 —— —— —— Fibroſa Striata, *ex Freyberga.* | 973 —— —— *in Takken Gecrystalliſeerd*, uit Freyberg, 2 ſtukken zeer zeldzaam. |
| 974 —— —— —— Lapillis minutis, *ex Anglia.* | 974 —— —— *in kleine Brokken*, uit Engeland, in kleine ſtukjes. |
| 975 —— —— —— Cryſtalliſata, *ex Westmannia. ſpec. elegantiſſimum.* Sp. 372. | 975 —— —— *Gecryſtalliſeerde*, uit Westmannia, zeer raar en fraai. |
| 976 MINERA PLUMBI VIRIDIS Solida, *ex India Orientali.* | 976 GROENE LOOD-ERTZ, *Vaste*, uit de Oost-Indien. |
| 977 —— —— —— Fibroſa, *ex Hercynia.* | 977 —— —— *Takachtige*, uit den Haarz. |
| 978 —— —— —— Cryſtalliſata, *ex Tſchoppau, Annaberg, Lotharingia et Auſtria.* Sp. 373. | 978 —— —— *Gecryſtalliſeerde*, uit Tſchoppau, Annaberg, Lotharingen en Oostenryk, 5 ſtukken. zeer fraai. |
| 979 MINERA PLUMBI RUBRA, *rariſſima ex Catharinen berg.* Sp. 374. | 979 ROODE GECRYSTALLISEERDE LOOD-ERTZ, uit Catharinenberg, zeer raar. |
| 980 MINERA PLUMBI NIGRA Solida et Cryſtalliſata, *ex Hispania.* Sp. 375. | 980 ZWARTE LOOD-ERTZ, *Gecryſtalliſeeade en Ongecryſtalliſeerde*, uit Spanje. |
| 981 MINERA PLUMBI CALCAREA, *ex Auſtria.* Sp 376. | 981 KALKAGTIGE LOODERTZ, uit Oostenryk. |
| 982 GALENA MINERALISATA Griſea et Cœruleſcens, *ex Chemnitz.* | 982 GEMINERALISEERDE LOODGLANS, *Gryſe en Blauwe*, uit Chemnitz. |
| 983 —— —— Fuſca Colore plumbeo et fibroſa, *ex Fahlun.* | 983 —— —— *Bruine en Loodkleurige*, uit Fahlun. |

Gen. 377.

984 MINERA PLUMBI ARENARIA Alba, ex *Helvetia.*

985 —— —— —— Rubra, ex *Alſatia.*

Gen. 378.

986 TERRA PLUMBARIA Alba pura, ex *Flinten.*

987 —— —— Alba Calcarea, ex *Carnubia.*

988 —— —— Citrina et Rubra, ex *Sudermannia.*

*Genus 56.*

## STANNUM. JUPITER.

Sp. 378*.

989 STANNUM Nativum, ex *Eybenſtok in Anglia.*

Sp. 379.

990 CRYSTALLI MINERALES STANNI Albescentes, ex *Anglia.*

991 —— —— —— Aureo colore, ex *Cornubia.*

992 —— —— —— Rubeſcentes, ex *Hungaria.*

993 —— —— —— Violaceæ, ex *Marienberg.*

994 —— —— —— Granatico colore, ex *Saxonia.*

995 —— —— —— Nigræ, ex *Bohemia.*

Sp. 380.

996 MINERA CRYSTALLORUM STANNI Flavescens, ex *Cornubia.*

997 —— —— —— Rubra, ex *Anglia.*

998 —— —— —— Fusca ex *Saxonia.*

984 ZAND LOOD-ERTZ, *Witte*, uit Zwitzerland.

985 —— —— *Roode*, uit den Elzas.

986 LOOD-AARDE, *Zuivere Witte*, uit Flinten.

987 —— *Kalkachtige*, uit Cornubien.

988 —— *Geele en Roode*, uit Sudermanland.

## T I N.

989 TIN, *Gedegen Zuiver*, uit Eibenſtok in Engeland.

990 MINERAALACHTIGE TIN-CRYSTALLEN, *Witte*, uit Engeland.

991 —— —— *Goudkleurige*, uit Cornubien.

992 —— —— *Roodachtige*, uit Hungaryen.

993 —— —— *Violetkleurige*, van Marienberg.

994 —— —— *Granaatkleurige*, uit Saxen.

995 —— —— *Zwarte*, uit Bohemen.

996 GECRYSTALLISEERD TIN-ERTZ, *Geele*, uit Cornubien.

997 —— —— *Roode*, uit Engeland.

998 —— —— *Bruine*, uit Saxen.

999

999 MINERA CRYSTALLORUM STANNI Nigra, *ex Bohemia.*
1000 ——— ——— Variegata, *ex Anglia.*

Sp. 381.
1001 MINERA STANNI SOLIDA, *ex Cornwal in Anglia.*
Sp. 382.
1002 MINERA STANNI SPATHOSA, *ex Peru.*
Sp. 383.
1003 MINERA STANNI STRIATA, *ex Siberia.*
Sp. 384.
1004 ARENA STANNI.

*Genus* 57.

ARGENTUM. LUNA.

Sp. 385.

1005 ARGENTUM NATIVUM SOLIDUM quarzo infitum, *ex Monte Kupaquoa in Brafilia.*
1006 ——— ——— ——— in ditisfima minera argenti vitrea, *ex Johan Georgenftad.*
1007 ——— ——— ——— Cryftallifatum in Minera Argenti cornea, *ex Freyberg.*
1008 ——— ——— ——— Nudum purum, *ex Mexico.*
1009 ——— ——— ——— Glandulis difformibus, *ex India Orientali.*

999 GECRYSTALLISEERD TIN-ERTZ, *Zwarte*, uit Bohemen.
1000 ——— ——— *Veelverwige*, uit Engeland.

1001 VASTE TIN-ERTZ, uit Cornwal in Engeland.

1002 SPATACHTIGE TIN-ERTZ, uit Peru.

1003 GESTRAALDE TIN-ERTZ, uit Siberien.

1004 TIN-ZAND.

Z I L V E R

1005 VAST NATUURLYK ZILVER, *met Quarz*, van den Berg Kupaquoa in Brafilien. 2¼ once.
1006 ——— ——— ——— *Drie ryke ftukjes in Zilver-Glas-Ertz*, van Johan Georgenftad. zamen 2 once.
1007 ——— ——— ——— *Gecrystallifeerd met Hoorn-Ertz*, uit Freyberg. 1¼ once.
1008 ——— ——— ——— *Zuiver zeer Ryk*, van Mexico. 1¼ lood.
1009 ——— ——— ——— *dito dito*, uit de Oost-Indien, zeer ryk. 1¼ once.

1010 ARGENTUM NATIVUM GRANULARE in minera Wismuthi, *ex Peru.*

1011 —— —— DENTALUM, *ex Mexico.*

1012 —— —— GERMINANS SEU DENDRIFORME ditissimum, *ex Potosi in America.*

1013 —— —— Idem, *ex Kungsberg in Norwegia.*

1014 —— —— Cum Argento ditissimo, *ex Kungsberg in Norwegia.*

1015 —— —— in Spatho rubicundo ditissimo, *ex Freiberga.*

1016 —— —— in Spatho albo ditissimo, *ex Norwegia.*

1017 —— —— in Minera Argenti Grisea, *ex Hungaria.*

1018 —— —— in Spatho Albo ditissimo, *ex Kungsberg in Norwegia.*

1019 —— —— in Spatho Ditissimo, *ex Norwegia.*

1020 —— —— Specimen ditissimum cum argento puro, *di Peru.*

1021 —— —— BACTREATUM in Quarzo, *ex Freibergia.*

1010 NATUURLYK GEGRANULEERD ZILVER, *in Wismuth*, uit Peru. $2\frac{1}{4}$ once.

1011 —— —— GETAND ZILVER, uit Mexico. $3\frac{3}{4}$ once.

1012 —— —— GEGROEID OF GEBOOMD, *een zeer ryk groot stuk*, van Potosi uit America. $14\frac{3}{4}$ once.

1013 —— —— *dito dito*, van Kungsberg in Noorwegen. 5 once 1 lood.

1014 —— —— *dito, met uitgegroeid Tak Zilver*, van Kungsberg in Noorwegen. 2 once.

1015 —— —— *in Roode ryke Spath met Takken*, van Freyberg. 3 once 1 lood.

1016 —— —— *in zeer ryk Wit Spath met Takken*, uit Noorwegen. 1 once 1 lood.

1017 —— —— *in Gryse Zilver-Ertz ryk Getakt*, uit Hungaryen. 2 once.

1018 —— —— *Drie stuks in Spath ryk Getakt*, uit Kuugsbergen in Noorwegen. 1 once.

1019 —— —— *in zeer ryke Spath met Takken*, uit Noorwegen. $1\frac{1}{2}$ lood.

1020 —— —— *Een zeer ryk stuk met zuiver Zilver*, uit Peru. $1\frac{3}{4}$ lood.

1021 —— GEBLADERD, *in Quarz*, uit Freyberg. 14 once.

1022 ARGENTUM NATIVUM CAPILLARE. Trichites cum auro nativo in marcasita, *ex Hungaria.*

1023 —— —— in minera argenti rubra, *ex Freiberg.*

1024 —— —— in Spatho ditisſimo, *ex Norwegia.*

1025 —— —— in Minera Argenti rubra, *ex Marienburg in Saxonia.*

1026 —— —— in Spatho *ex Drammen in Norwegia.*

1027 —— —— in Minera argento rubra, *ex Clausthal.*

1028 —— —— in Minera argenti vitrea, *ex Bohemia.*

1029 —— —— in Spatho ditisſimo, *ex Mexico*

1030 —— —— in Minera Argenti Alba, *ex Freiberga.*

1031 —— —— FORMA CRYSTALLISATA in minera Argenti rubra, *ſpecimen ditisſimum pulcerrimum, ex Peru.*

1032 —— —— —— in Spatho albo ditisſimo, *ex Mexico.*

1033 —— —— —— in Spatho rubro ditisſimo, *ex Kungsberg in Norwegia.*

1022 ZUIVER HAAIR ZILVER, *met zuiver Goud en Marcaſiet*, uit Hungaryen. 4 once.

1023 —— —— *in Rood Zilver - Ertz*, van Freiberg. 1 once.

1024 —— —— *in ryke Spath*, uit Noorwegen. 1½ once.

1025 —— —— *Twee ſtukjes zeer ryk in Rood Zilver - Ertz*, van Marienburg in Saxen. 3½ once.

1026 —— —— *Twee ſtukjes in Spath*, van Drammen in Noorwegen. 1½ lood.

1027 —— —— *in Rood Gulden-Ertz*, van Clausthal. 2¾ once.

1028 —— —— *in Zilver-Glas- Ertz*, 2 ſtukjes, uit Bohemen. 1 once.

1029 —— —— *in zeer ryke Spath*, uit Mexico. 12½. once.

1030 —— —— *in Wit Gulden - Ertz*, uit Freiberg. 9¼ once

1031 ZUIVER ZILVER GECRYSTALLISEERD, *in Rood Gulden Ertz*, een allerfraaist rykst ſtuk, uit Peru. 1¼ lood.

1032 —— —— —— *in zeer ryke getakte Witte Spath*, uit Mexico. 1¾ once.

1033 —— —— —— *in Roode Spath, ryk getakt*, uit Kungsberg in Noorwegen. 1 once.

1034 ARGENTUM NATIVUM FORMA CRYSTALLISATA in Spatho rubro ditisſimo, *ex Sainte Mere in Alſatia.*

1035 —— —— SUPERFICIALE, *ſpecimen rarisſimum pulcerrimum, ex Mexico.*

1036 —— —— —— in Spatho, *ex Hercinia.*

Sp. 386.

1037 MINERA ARGENTI VITREA COLORE PLUMBEO cum minera Argenti Alba, *ex Freiberg.*

1038 —— —— —— cum minera Argenti rubra, *ex Freiberg.*

1039 —— —— —— cum Galena et Quarzo, *ex Cellerfeldt.*

1040 —— —— —— cum minera Argenti Rubra et Galena permixtum, *ex Freiberg.*

1041 —— —— —— FUSCA, *ex Freiberg et Clausthal.*

1042 —— —— —— FLAVESCENS cum Argento nativo in Spatho ſubflavo hærens *ſpecimen rarisſimum ditisſimum, ex Imperio Aſtrakan, prope montem Choy.*

1043 —— —— VIRIDESCENS in Quarzo, *ex Gotha.*

1034 ZUIVER ZILVER GECRYSTALLISEERD, *een groot en een klein zeer ryk ſtuk in Roode Spath*, van Sainte Mere in den Elſas. $1\frac{1}{4}$ lood.

1035 —— —— —— OPGELEGD, een overheerlyk groot ryk fraai ſtuk, uit Mexico. 9 once.

1036 —— —— —— *in Spath*, 2 ſtuks, uit het Haarts-Gebergte. $\frac{3}{4}$ lood.

1037 ZILVER GLAS - ERTZ LOODKLEURIG, *met Wit Gulden - Ertz*, van Freyberg. $8\frac{1}{4}$ once.

1038 —— —— —— *met Rood Gulden - Ertz*, van Freiberg. 4 once.

1039 —— —— —— *met Lood en Quarz*, van Cellerfeldt. $12\frac{3}{4}$ once.

1040 —— —— —— *met Rood Gulden - Ertz en Lood vermengd*, uit Freiberg, 2 ſtukken. $8\frac{1}{2}$ once.

1041 —— —— —— DONKERKLEURIG, twee ſtuks, uit Freiberg en Clausthal. $12\frac{1}{2}$ once.

1042 ZILVER GLAS - ERTZ GEEL, *met zuiver Zilver in Geele Spath*, een extra fraai ryk zeldzaam ſtuk, uit Aſtrakan by den Berg Choy 17 once.

1043 —— —— —— GROEN *in Quarz*, van Gotha. 4 once.

| | |
|---|---|
| 1044 MINERA ARGENTI VITREA VIRIDESCENS cum Spatho et Quarzo, *ex Freiberg.* | 1044 ZILVER GLAS - ERTZ GROEN *met Spath en Quarz*, van Freiberg, 2 ſtuks. $4\frac{3}{4}$ once. |
| 1045 ——— ——— ——— COERULESCENS colore rubente, *ex Chemnitz.* | 1045 ——— ——— ——— BLAUW, *naar het ligt Roode trekkende*, van Chemnitz. 16 once. |
| 1046 ——— ——— ——— cum auro nativo radiato, granatici coloris. *ſpecimen ditisſimum rarisſimum, ex Hungaria prope montem Carpathia.* | 1046 ——— ——— ——— *met zuiver geſtreept Granaatkleurig Goud* Een zeer ryk raar ſtuk uit Hungaryen by den Berg Carpathia. $3\frac{1}{4}$ once. |
| 1047 ——— ——— ——— GERMINANS cum Galena et Spatho, *ex Freiberg.* | 1047 ——— ——— ——— GETAKT. *met Lood en Spath* van Freiberg. 6 once. |
| 1048 ——— ——— ——— cum Galena mineraliſata, *ex Hungaria.* | 1048 ——— ——— ——— *met Gemineraliſeerd Lood*, drie ſtuks, uit Hungaryen. te zamen $34\frac{3}{4}$. once. |
| 1049 ——— ——— ——— BRACTEATA, *ex Freiberga.* | 1049 ——— ——— GEBLADERD, van Freiberg. $1\frac{1}{4}$ lood. |
| 1050 ——— ——— ——— CRYSTALLISATA, Cryſtallis Teſſularibus Octoëdris. *ſpecimen ditisſimum rarisſimum, ex Hungaria.* | 1050 ——— ——— GECRYSTALLISEERD *Achthoekig.* Een zeer ryk ſtuk, uit Hungaryen. 1 once. |
| 1051 ——— ——— ——— ——— cryſtallis prismaticis hexaëdricis, *ex Bipontio.* | 1051 ——— ——— ZESHOEKIG GECRYSTALLISEERD, uit Tweebrugge. $3\frac{3}{4}$ once. |
| 1052 ——— ——— ——— ——— Cryſtallis pyramidalibus Decaëdris, *ex Mexico.* | 1052 ——— ——— *Peerachtig Tienhoekig*, uit Mexico. $\frac{1}{2}$ once. |
| 1053 ——— ——— ——— SUPERFICIALIS, *ex Finſterort, ſpecimen ditisſimum.* | 1053 ——— ——— OPGELEGD, van Finſterort. een zeer ryk ſtuk. $2\frac{1}{4}$ once. |
| Sp. 387. | |
| 1053 MINERA ARGENTI CORNEA COLORE ALBESCENTE, *ex Guadalcanal in Hispania.* | 1053 ZILVER HOORN - ERTZ WIT, van Guadalcanal in Spanje. $17\frac{1}{2}$ once. |

1054 MINERA ARGENTI CORNEA FLAVO FUSCA, cum Argento nativo capillari, in Spatho rubicundo, *ex Saxonia.*

1055 —— —— —— Idem *ex Chemnitz.*

1056 —— —— —— cum Argento nativo in Spatho rubro, *ex Peru, spec. ditiss.*

1057 —— —— —— COLORE VIRIDI ET PURPUREO, *ex Hungaria.*

1058 —— —— —— idem *ex Mexico.*

Sp 388.

1059 MINERA ARGENTI RUBRA, OPACA, RUBENS cum Galena in Spatho et Quarzo, *ex Freiberg.*

1060 —— —— —— —— Superficialiter Galena et Spatho inhærens, *ex Freiberg.*

1061 —— —— —— —— In Quarzo, *ex Chemnitz.*

1061* —— —— —— cum Arsenico in Spatho, *ex Hercinia.*

1062 —— —— COERULESCENS cum Argento nativo capillari in Spatho calcareo, *ex Hungaria.*

1063 —— —— —— —— in lapide Corneo, *ex Joh. Georgenstad.*

1054 ZILVER HOORN-ERTZ DONKERKLEURIG, *met zuiver natuurlyk Haair-Zilver in Roode Spath*, uit Saxen. $3\frac{1}{2}$ once.

1055 —— —— *dito*, uit Chemnitz. $3\frac{1}{2}$ once.

1056 —— —— —— *Een zeer ryk stuk met zuiver natuurlyk Zilver in Roode Spath*, van Peru. 1 once.

1057 —— —— —— MET GROEN EN PURPER KLEUREN, twee zeer fraaije raare stukken, uit Hungaryen. $19\frac{1}{2}$ once.

1058 —— —— —— *dito dito*, drie stuks, uit Mexico. $3\frac{1}{4}$ once.

1059 ROOD ZILVER GULDEN-ERTZ DONKER *met Lood in Spath en Quarz*, van Freiberg. $4\frac{3}{4}$ once.

1060 —— —— —— *Opgelegd met Lood Quarz en Spath*, van Freiberg. $5\frac{3}{4}$ once.

1061 —— —— —— *in Quarz zeer ryk*, uit Chemnitz. $2\frac{1}{4}$ once.

1061* —— —— —— *met Rottekruid in Spath*, uit den Haarts. $2\frac{3}{4}$ once.

1062 —— —— BLAUWAGTIG *met zuiver Haair-Zilver in Kalkspath zeer ryk*, uit Hungaryen. $7\frac{1}{2}$ once.

1063 —— —— —— *in een Hoornsteen*, van Joh. Georgenstad. $7\frac{1}{2}$ once.

1064 MINERA ARGENTI RUBRA GRISEA in Quarzo albo, *ex Bieberstein.*

1065 —— —— —— cum Plumbo Mineralisato, *ex Hungaria.*

1066 —— —— —— NIGRESCENS in Galena, Quarzo, et Spatho rubro, *ex Freiberg.*

1067 —— —— —— Crystallisata, *ex Chemnitz, Spec 4. ditiss.*

1068 —— —— —— in Spatho albo, *ex Chemnitz.*

1069 —— —— —— in Quarzo nigro cobaltino, *ex Joh. Georgenstadt.*

1070 —— —— —— PELLUCENS AMORPHA, *ex Peru.*

1071 —— —— —— —— FIGURATA cum Galena et Antimonio, *ex Freyberg.*

1072 —— —— —— SUPERFICIALIS cum Pyrite, *ex Freiberg.*

1073 —— —— —— Juncta cum Galena, *ex Hungaria.* Sp. 389.

1074 MENERA ARGENTI ALBA COLORE PLUMBEO, *sp. ditiss. ex Hispania.*

1075 —— —— —— —— cum Galena et Quarzo Nigro, *ex Joh Georgenstad.*

1064 ROOD ZILVER GULDEN-ERTZ GRYSACHTIG, *in Witte Quarz*, van Bieberstein. $1\frac{1}{2}$ once.

1065 —— —— —— *met Gemineraliseerd Lood*, uit Hungaryen. 10 once.

1066 —— —— —— ZWARTACHTIG, *in Lood Quarz en Roode Spath*, van Freiberg. $8\frac{3}{4}$ once.

1067 —— —— —— *Gecrystalliseerd*, 4 stukjes zeer ryk van Cremnitz. $4\frac{1}{4}$ once.

1068 —— —— —— *in Roode Spath*, van Chemnitz. $4\frac{1}{2}$ once.

1069 —— —— —— *in Zwarte Spath met Cobalt*, uit Joh. Georgenstad. $4\frac{1}{4}$ once.

1070 —— —— —— DOORZICHTIG, uit Peru. 2 once.

1071 —— —— —— DOORZICHTIG GEFIGUREERD, *met Lood en Spiesglas*, van Freiberg $\frac{1}{4}$ lood.

1072 —— —— —— OPGELEGDE *met Pyrit*, van Freyberg. $3\frac{1}{2}$ once.

1073 —— —— —— *met Lood*, uit Hungaryen. $2\frac{1}{4}$ once.

1074 WIT ZILVER GULDEN-ERTZ LOOD-KLEURIG, een zeer ryk stuk, uit Spanje. $8\frac{3}{4}$ once.

1075 —— —— —— *met Lood en Zwarte Quarz*, uit Joh. Georgenstad. $3\frac{1}{4}$ once.

1076 MINERA ARGENTI ALBA COLORE PLUMBEO cum Minera cupri flava Solida, *ex Hungaria.*

1077 —— —— —— COLORE CHALYBEO cum Galena, *ex Scarffenberg.*

1078 —— —— —— in Spatho nigricante, *ex Hispania.*

1079 —— —— —— DRUSIFORMIS, *ex Norwegia.*

1080 —— —— —— in Spatho argentifero Albo, *ex Oberſchönau.*

Sp. 390.

1081 MINERA ARGENTI NIGRA SPONGIOSA, *ex Chemnitz.*

1082 —— —— —— cum pyrite Cupri, *ex Chemnitz.*

1083 —— —— —— —— PULVERULENTA, *ex Hungaria.*

1084 —— —— —— LAMELLOSA cum Spatho ditisſimo, *ex Mexico.*

1085 —— —— —— —— in Spatho Albo, *ex Cellerfeldt.*

1086 —— —— —— VEGETANS in Spatho Albo et Nigro, *di Mexico.*

1087 —— —— —— —— in Saxo et Quarzo, *ex Mexico.*

1276 WIT ZILVER GULDEN-ERTZ LOODKLEURIG, *met Koperertz*, uit Hungaryen. 4¼ once.

1077 —— —— —— STAALKLEURIG *met Lood*, uit Scharffenberg. 19 once.

1078 —— —— —— *in Zwarte Spath*, uit Spanje. 3¼ once.

1079 —— —— —— MET DRUSE, uit Noorwegen, 2 ſtukjes zeer fraai. ¾ once.

1080 —— —— —— *in Zilver hebbende Witte Spath, zeer ryk*, uit Oberſchönau. 4½ once.

1081 ZWART ZILVER GULDEN-ERTZ, SPONSACHTIG, uit Chemnitz. twee zeer groote ryke ſtukken. zamen 14½ once.

1082 —— —— —— *met Koper-Ertz*, uit Chemnitz. 1½ once.

1083 —— —— —— uit Hungaryen. 2 once.

1084 —— —— —— GEBLADERD *een Ryk ſtuk*, uit Mexico. 1¼ once.

1085 —— —— *Een dito dito in Witte Spath*, van Cellerfeldt. 14¼ once.

1086 —— —— GROEIEND *of* GETAKT *in Witte en Zwarte Spath*, uit Mexico. 2½ once.

1087 —— —— —— —— *in Quarz*, van Mexico. 3½ once.

1088

1088 MINERA ARGENTI NIGRA VEGETANS in Saxo Quarzo, *ex Chemnitz.*

1089 ——— ——— ——— SUPERFICIALIS, *ex Norwegia.*

Sp. 391.

1090 MINERA ARGENTI GRISEA Colore griſeo, in Cupri minera, *ex Freyberg.*

1091 ——— ——— ——— ——— in Spatho calcareo, *ex Hungaria.*

1092 ——— ——— ——— Nigreſcente colore, *ex Hungaria.*

1093 ——— ——— ——— Cryſtallisata cum plumbo, *ex Freiberg.*

Sp. 392.

1094 MINERA ARGENTI HEPATICA, *ex Blankenburg.*

Sp. 393.

1095 MINERA ARGENTI PLUMOSA, *ex Marienburg.*

Sp. 394.

1096 MINERA ARGENTI ARSENICALIS, *ex Clausthal.*

Sp. 395.

1097 MINERA ARGENTI ZINCOSA, *ex Hercynia.*

Sp. 396.

1098 MINERA ARGENTI PYRITICOSA, *ex Freiberg.*

1099 ——— ——— ——— Cum Galena, *ex Chem.*

Sp. 397.

1100 MINERA ARGENTI LAPIDEA Calcarea, *ex Hungaria.*

1088 ZWART ZILVER GULDEN-ERTZ GROEIEND, *Vier ſtuks* uit Chemnitz. zamen 24 once.

1089 ——— ——— ——— ZWART OPGELEGD, een zeer ryk ſtuk, uit Noorwegen. 4 once.

1090 GRYS ZILVER GULDEN-ERTZ, *in Koper-Ertz*, van Freiberg. 4 once.

1091 ——— ——— ——— *in Kalkſpath*, uit Hungaryen. 3 ſtuks. 8¼ once.

1092 ——— ——— ——— *Zwartachtig*, uit Hungaryen. 5½ once.

1093 ——— ——— *Gecryſtalliſeerd in Lood*, van Freyberg. 14¼ once.

1094 LEVER ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Blankenberg. 3 once.

1095 PLUIM ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Marienburg. 6¼ once.

1096 ROTTEKRUIDIG ZILVER GULDEN-ERTZ, *verſchillende ſtukken*, uit Clausthal. ¾ once.

1097 ZINC ZILVER GULDEN-ERTZ, uit den Haartz. 6 once.

1098 ZILVERHOUDENDE KIES, uit Freiberg, 2 ſtuks. 9¼ once.

1099 ——— ——— ——— *met Lood*, uit Chemnitz. 15½ once.

1100 STEENACHTIG ZILVER GULDEN-ERTZ, *Kalkachtig*, uit Hungaryen. 1½ once.

1101 MINERA ARGENTI LAPIDEA Spathosa, *ex Frankenberg et Chemnitz.*

1102 — — — Quarzosa Grisea.

1103 — — — Quarzosa Rubra, *ex Finlandia.* Sp. 398.

1104 MINERA ARGENTI ARENARIA, *ex Freiberg.*

Sp. 399.

1105 MINERA ARGENTI FOLIACEA, *ex Clausthal.* Sp. 400.

1106 MINERA ARGENTI LAPIDEA STERCORIS ANSERINI, *ex Saxonia, spec. rariss.* Sp. 401.

1107 MINERA ARGENTI MOLLIOR Lutosa obscura pinguis, *ex Hassia.*

1108 — — — Margacea, Alba, & Solida, *ex Potosi.*

1109 — — — Æruginosa, *ex Macassar in India Orientali.*

1110 — — FIGURATA, *ex Frankenberg.*

1111 ARGENTUM cum Cupro in formam bacillorum Mineralisatum, *ex Frankenberg.*

1112 MINERA ARGENTI nativi figurata, spicæ frumenti metallares, *ex Frankenberg.*

1101 STEENACHTIGE ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Frankenberg en Chemnitz, verschillende stukjes en een groot. $17\frac{1}{2}$ once.

1102 — — — *Grykleurig Quarzachtige dito.* $15\frac{1}{4}$ once.

1103 — — — *Roode Quarzachtige dito,* uit Finland. $2\frac{1}{4}$ once.

1104 ZANDACHTIG ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Freyberg. $7\frac{1}{2}$ once.

1105 BLADERACHTIG ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Clausthal. $1\frac{1}{2}$ once.

1106 STEENACHTIG OF GANZENDREKKIG ZILVERGULDEN-ERTZ, uit Saxen, zeer raar. 2 once. zeer raar.

1107 WEEK ZILVER GULDEN-ERTZ, *Molmachtig Vet,* uit Hessen. $\frac{3}{4}$ lood.

1108 — — — *Witte, Vaste, en Mergelachtige,* uit Potosi. $1\frac{1}{2}$ once.

1109 — — — *Koperachtige,* uit de Oost. diverse stukken zamen $34\frac{1}{2}$ once.

1110 GEBEELD ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Frankenberg. 8 once.

1111 ZILVER *met Koper in Stokken Gecrystallifeerd,* 3 stuks zeer raar, uit Frankenberg. 1 once.

1112 ZUIVER ZILVER *in Koornairen Gecristallifeerd,* uit Frankenberg, 4 stuks zeer raar. $\frac{3}{4}$ lood.

1113 ARGENTUM Nativum, *variæ pulcerrimæ mineræ, ex Norwegia.*

1114 ARGENTUM capillare, varia.

*Genus* 58.

## AURUM. SOL.

Sp. 402.

1115 AURUM NATIVUM Solidum, *ex Chemnitz.*

1116 ——— ——— Granulare inhærens coti rudi, *ex Rohrberg in Zillertahl.*

1117 ——— ——— Granulare in Minera argenti negra ditisſima, *ex Chemnitz.*

1118 ——— ——— Germinans in Spatho alba, *ex Braſilia.*

1119 ——— ——— idem in Minera argenti alba, *ex Hungaria, ſpec. ditisſimum.*

1120 ——— ——— idem in Spatho albo, *ex Braſilia.*

1121 ——— ——— idem in Spatho albo, *ex Siberia, ſpec. detisſimum*

1122 ——— ——— idem Quarzo albo inhærens, *ex Tranſilvania.*

1123 ——— ——— idem in Quarzo Viridi, *ex Rio di Janeiro in Braſilia.*

1124 ——— ——— idem in Spatho albo, *ex Chemnitz.*

1125 ——— ——— in Minera argenti alba ditisſima, *ex Hungaria.*

1113 NATUURLYK ZILVER *verſchillende fraaie Ertzen in een doos*, uit Noorwegen, zamen 1 once.

1114 ZILVERHAAIR *en divers.* ½ once.

## GOUD.

1115 NATUURLYK GOUD, *Vast, zeer ryk*, uit Chemnitz. 5¼ once.

1116 ——— ——— *Korlagtig, 3 ſtukjes*, uit Rohrberg in Zillerthal. 1½ once.

1117 ——— ——— *in Zwart ryk Zilver Gulden Ertz*, uit Chemnitz. 1¾ once.

1118 ——— ——— *Groeiend of Takagtig in Witte Spath*, uit Braſilien. 13 once.

1119 ——— ——— *dito, in Wit Zilver Gulden-Ertz*, uit Hungaryen, een zeer ryk ſtuk. 13 once.

1120 ——— ——— *dito in Witte Spath*, uit Braſilien. 2¼ once.

1121 ——— ——— *in Witte Spath*, uit Siberien, een ryk ſtuk. 1⅛ once.

1122 ——— ——— *Dito*, uit Overysſel. 1½ once.

1123 ——— ——— *Dito dito in Groene Quarz*, uit Braſilien. 1½ once.

1124 ——— ——— *Dito in Witte Spath*, uit Chemnitz. 2¼ once.

1125 ——— ——— *in Wit Gulden Ertz*, uit Hungaryen, 2 ſtukjes zeer ryk. 2 once.

1125 AURUM NATIVUM Germinans in Quarzo rubro, *ex Alpis.*

1126 —— —— Druſicum in minera argenti vitrea, *ex Hungaria, ſpec. ditisſim*

1127 —— —— Cum argento nativo Capillari, *ex Saxonia.*

1128 —— —— Superficiale in Quarzo albo, *ex Sumatra, ſpec. permagnum ditisſimum.*

1129 —— —— idem in Quarzo albo, *ex Sumatra.*

1130 —— —— idem in Quarzo rubro, *ex Peru.*

1131 —— —— Cryſtalliſatum, *ex Mexico.*

1132 —— —— Idem in Quarzo rubro, *ex Peru.*

1133 —— —— idem in Spatho nigro, *ex Guinea.*

1134 —— —— idem in cote rufo, *ex Sumatra*

1135 —— —— in Spatho rubro.
Sp. 403.

1136 PYRITES AUREUS *ſpec rarisſimum, ex Sumatra.*
Sp. 404.

1137 CINNABARIS AURIFERA, *ex Rusſia, ſpecimen maximum ditisſimum rarisſimum cum argento mixtum.*

1138 —— —— Idem *ex Carinthia et Comitatu Commorer.*

1125 NATUURLYK GOUD *Dito in Roode Quarz*, van de Alpen. $3\frac{3}{4}$ once.

1126 —— —— *met Druſe*, uit Hungaryen, zeer ryk. $4\frac{1}{2}$ once.

1127 —— —— *met zuiver Hairzilver*, uit Saxen. $\frac{1}{2}$ once.

1128 —— —— *Opgelegd in Witte Quarz*, een extra groot en ryk ſtuk uit Sumatra, zeer zeldzaam. $18\frac{1}{4}$ once.

1129 —— —— *Een dito kleinder doch zeer ryk*, uit Sumatra 3 once

1130 —— —— *dito dito in Roode Quarz*, uit Peru. 1 once.

1131 —— —— *Een wit Gecryſtalliſeerd ſtuk*, uit Mexico. $4\frac{1}{4}$ once.

1132 —— —— *in Roode Quarz*, uit Peru. $3\frac{1}{2}$ once.

1133 —— —— *in Zwarte Spath*, van de Kust van Guinea. $1\frac{1}{4}$ once.

1134 —— —— *Dito in Bruine Slypſteen*, uit Sumatra. 1 once.

1135 —— —— *dito in roode Spath.* $\frac{1}{4}$ once.

1136 GOUDKIES, extra groot fraai ryk ſtuk, uit Sumatra.

1137 GOUD DRAGENDE CINNABER, een groot en ryk ſtuk zeer zeldzaam. 4 once.

1138 —— —— *dito*, uit Carinthien in 't Graafſchap Commorer, 2 ſtukjes. 1 once.

Sp. 405.

1139 PSEUDOGALENA AURIFERA, *ex Zwartzenberg in Saxonia.*

1140 —— —— Nigrescens, *ex Tyrol.*

Sp. 406.

1141 AURUM SOLITUM terris immixtum, *ex Siberia.*

1142 —— —— Arenæ Granulatum in lamellis immixtum, *ex Franconia.*

1143 —— —— Arenæ Granulis pellucidis granaticis adhærens, *ex Voigtlandia.*

1144 —— —— Arenæ granis nigris immixtum, *ex Buenos Ayros.*

1145 —— —— Granulis colore plumbeo arenæ immixtum, *ex Potosis.*

1146 —— —— Granulis Sphæricis immixtum, *ex Quito.*

1147 —— —— Arenæ Granulis Compressis immixtum.

1148 —— —— in fructulis politis immixtum, *ex Sumatra.*

1139 GOUDBLENDE, *Roode uit Saxen.* ½ once.

1140 —— *Zwarte*, uit Tyrool.

1141 WASGOUD, *in Aardens gemengd*, uit Siberien. 31 once.

1142 —— *dito dito in Bladtren*, uit Frankenland. 1 lood.

1143 —— *dito in kleine Zandkorreltjes als Granaten*, uit Voigtland. ¾ once.

1144 —— *dito in Zwarte Zandkorrels*, uit Buenos Ayros.

1145 —— *dito in Loodkleurig Zand*, uit Potosis.

1146 —— *dito in groote Korrels*, uit Quito.

1147 —— *dito in Zaadkorrels.*

1148 —— *dito in kleine Gepolyste stukjes*, uit Sumatra.

*Genus 59.*

## PLATINA, AURUM ALBUM.

## PLATINA OF WIT GOUD.

1149 PLATINA DEL PINTO in massa.

1150 —— —— in Arena.

1149 PLATINA DEL PINTO *in een Schyfje*

1150 —— —— *dito in Zand.*

| | |
|---|---|
| CONCRETA. | VERHARDINGEN. |
| PORI. INDURATA. | STEENVERHARDINGEN. |

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Class. IV. Ord. I.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 60 *et* 61. | |
| PORI IGNEI, ET AQUEI, | STEENVERHARDINGEN IN VUUR EN WATER. |
| 1151 ad 1159 Pumex, Lava, Stalactites, Stalagmites. Sinter. Tophi. | 1151 tot 1159 *Puimsteen, Lava, Dropsteen, Yzerbloeisem, Doefsteen en andere volgens geschreven lyst.* |

| | |
|---|---|
| PETRIFICATA. | VERSTEENINGEN. |

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Class. IV. Ord. II.*

| | |
|---|---|
| *Genus* 62. | |
| PETRIFICATA VEELGABILIA. PHYTOLITHI. | VERSTEENDE GEWASSEN. |
| 1160 ad 1169 Plantæ, Petrificatæ, Lithoxyla, Rhizolithi, Lithocalami. Carpolithi. | 1160 tot 1169 *Verscheide versteende Planten, Houten, Wortelen, Stengels en Vrugten volgens geschrevene lyst.* |

*Genus 63.*

## CORALLA. LITHOPHYTI.

1170 ad 1173 Cymatitæ variæ pulcerrimæ.

## CORAALEN EN STEENGEWASSEN.

1170 tot 1173 *Verschillende groote Harzensteenen of Watercoraalen, volgens geschrevene lyst.*

*Genus 64 et 65.*

## HELMINTOLITHI, ZOOPHYTOLITHI. TESTACEI CONCHILIA FOSSILIA.

1174 Theca magna, continens ultra 100 varia horum generum specimina, cum adscriptis nominibus propriis, locisq natalibus.

## VERSTEENDE WURMEN EN SCHULPDIEREN.

1174 *Een groote lade met over de Honderd Versteende Wurmen, Hoorns en Schulpen, met bygeschreven Naamen en Geboorteplaatzen.*

*Genus 66.*

## ENTOMOLITHI.

1175 Astacus Petrificatus. Pacurus Lapideus, Gammarolithi.

## VERSTEENDE INSECTEN.

1175 *Versteende Zeekreeft*, zeer raar en fraai, *en Zeekrabben, enz,* in een Bak.

*Genus 67, 68 en 69.*

## AMPHIBIOLITHI. ICHTHYOLITHI, ORNITHOLITHI.

1176 Theca cum variis Speciminibus.

## VERSTEENDE AMPHIBIEN, VISSEN EN VOGELEN.

1176 *Een Lade divers.*

*Genus* 70 *et* 71.

ZOOLITHI, ANTHROPOLITHI.

VERSTEENDE VIERVOETIGE DIEREN EN MENSCHELYKE DEELEN.

1176 ad 1182 Xyloftea Quadrupedum. Ebur fossile. Xyloftea humana.

1176 tot 1182 *Verfteende Deelen van Viervoetige Dieren en Menfchen. Gegraven Elpenbeen volgens gefchreven lyst.*

---

CONCRETA. VERHARDINGEN.

FIGURATI LAPIDES. GEBEELDE STEENEN.

---

WALLER *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. IV. Ord. III.*

*Genus* 73.

LITHOTOMI. GEKORVE STEENEN.

Sp. 635.

1183 LAPIDES VACCINI. varii.

1183 KOEISTEENEN, *Een Bakje divers.*

Sp. 636.

1184 ÆTITES lapide inclufo mobili, et non mobili.

1184 ARENDSTEENEN, *met beweeglyke en onbeweeglyke Binnenfteenen.*

1185 —— Terra vel arena mobili in clufa. Geodes.

1185 —— *met Aarde en Zand.*

Sp. 637.

1186 UTERUS CRYSTALLINUS filiceus, five Melo montis Carmeli. *fpecimen maximum rarisfimum, fine apertura.*

1186 CRYSTAL MOEDER, *of Meloen van den Berg Carmel,* een zeer raare groote zonder opening.

1187

| | |
|---|---|
| 1187 UTERUS CRYSTALLINUS filiceus, priori fplendidior et major. | 1187 CRYSTAL MOEDER, *of Meloen, grooter als de voorige doch in twee ftukken geopend.* |
| 1188 ——— ——— idem cum apertura. | 1188 ——— ——— *dito dito* |
| Sp. 638. | |
| 1189 VARIOLITÆ. | 1189 POKSTEENEN, *een Bakje divers.* |
| CONCRETA. | VERHARDINGEN. |
| CALCULI. | KALKSTEENEN. |

WALLER, *Syst. Mineral. Ed. II. Claff. IV. Ord. IV.*

| | |
|---|---|
| *Genus 76.* | |
| CALCULI ANIMALIUM. | KALKSTEENEN UIT DIEREN. |
| Sp. 648. | |
| 1190 MARGARITÆ varia. | 1190 PAERLEN, *drie doozen divers.* |
| Sp. 648. | |
| 1191 LAPIDES SERPENTINI MAGNETICI Pedro de Cobra. 4 *pulcerrima fpecimiua. rarifs.* | 1191 AANTREKKENDE SLANGENSTEENEN, 4 extra fraaije Groenagtige. |
| 1192 ——— ——— ——— idem. 4 *fpec.* | 1192 ——— ——— *dito dito*, 4 ftuks. |
| 1193 ——— ——— ——— idem. 2 *fpec.* Cobra de Cabelo. | 1193 ——— ——— *dito dito*, 2 groote. |
| Sp. 652. | |
| 1194 CALCULI vaccæ marinæ, vel Pifcis Manati. | 1194 STEENEN, *uit het hoofd van het Zeekalf.* |

Sp. 659.

1195 LAPIS BEZOARDICUS ORIENTALIS.

1196 —— —— idem.

1197 —— —— idem.

1198 —— —— idem.

1199 —— —— idem

1200 —— —— idem 3 *ſpec. par.*

1201 —— —— di Coromandel. *ſpec. magn. pulcerrimum.*

1202 —— —— idem.

1203 —— —— idem. 3 *ſpec.*

1204 —— —— Occidentalis.

1205 —— —— Vulgaris.

1206 —— —— Spurius.

1207 LAPIS DE GOA, *ſpecimen maximum pulcerrimum.*

1208 —— —— *Catena in auro cum.* 48 *ſpec.*

1209 —— —— 3 *ſpec.*

1210 —— —— 2 *ſpec.*

1195 BEZOARSTEENEN, uit de Oost, een extra groote 4$\frac{3}{4}$ once.

1196 —— —— *dito*, 1$\frac{3}{4}$ once.

1197 —— —— *dito*, 1$\frac{3}{4}$ once.

1198 —— —— *dito*, 1 once.

1199 —— —— *dito*, $\frac{3}{4}$ once.

1200 —— —— uit de Oost, 3 ſtuks, zamen 2 once.

1201 —— —— van Coromandel, extra fraai en groot. 6$\frac{1}{4}$ once

1202 —— —— *dito.* 4$\frac{1}{2}$ once.

1203 —— —— *dito.* 3 ſt. zamen 1$\frac{1}{2}$ once.

1204 —— —— uit de West, een extra fraaije groote. 30$\frac{1}{4}$ once.

1205 —— —— *Gewoone diverſe ſtukjes*, te zamen 2$\frac{1}{8}$ once.

1206 —— —— *Valſche*, een doos divers zamen 3$\frac{1}{8}$ once.

1207 DE GOA STEEN, een byzonder fraaije extra groote in een doos. 11 once.

1208 —— —— 48 ſtuks. in een Ketting byzonder fraai en ryk in goud gevat. 13$\frac{3}{4}$ once in een verlakte doos.

1209 —— —— 3 ſtuks, 2$\frac{3}{4}$ once,

1210 —— —— 2 ſtuks divers. 1$\frac{3}{8}$ once.

| | |
|---|---|
| Sp. 658. | |
| 1211 BULITHUS. | 1211 OSSESTEEN. |
| Sp 660. | |
| 1212 BEZOAR CERVINUS. | 1212 BEZOAR *van een Hart.* |
| Sp. 662. | |
| 1213 LAPIS HYSTRICINUS, five Pedro del Porco. *specimen pulcerrimum cum auro et catena ornatum, ex Malacca* | 1213 ZWYNSTEEN *of Pedro del Porco*, een extra fraaije in Goud ingezet, met een Ketting *van Malacca byna* $\frac{3}{4}$ once. |
| 1214 —— —— Idem *in Catena Aurea.* | 1214 —— *dito dito in een Goud invatzel en Ketting*, $\frac{3}{4}$ once. |
| 1215 —— —— idem idem. | 1215 —— *dito dito, met Goud*, 2 drachmen. |
| 1216 —— —— idem in Argento, *ex Ceylon.* | 1216 —— *dito dito zeer groot in een Zilver doosje met Foudraal*, 3 once, van Ceylon. |
| 1217 —— —— idem. 5 *sp.* | 1217 —— 5 *stuks losse*, zamen $2\frac{3}{4}$ once, in een verlakte doos |
| 1218 —— —— idem varii. | 1218 —— *divers*, $5\frac{3}{4}$ once. |
| 1219 BEZOAR Hippopotami. | 1219 BEZOAR *van het Zeepaard*, 7 once. |
| 1220 TIGRITES feu lapis Tigridis felleus. | 1220 TYGERSTEEN, zeer raar. $\frac{1}{2}$ once. |
| Sp. 669. | |
| 1221 ÆGAGROPILÆ. | 1221 GEMSEN BALLEN *divers.* |

# OVERGESLAGENE ZAAKEN.

1 Een Bak met Hoorns en Schulpen divers.

2 Een Bak met diverse Planten en Zeegewasfen en Houten.

3 Een Kistje met Stof - Aardens, Kalk Aardens, Gyp-Aardens, Pyp-Aardens, Kley-Aardens, enz. volgens Lyst.

4 Een Bak met diverse Quarz, Spath, Cryftal, enz.

5 Een groote halve Cryftal of Meloen van den Berg Carmel, de helft lang 7½ duim

6 Een Bak met diverse overgeflagene Edelgefteentjes, Doubletten, grove en geflepene Marmers, Scandronfe Kyen, enz. volgens gefchreven lyst by Koopjes.

7 Een Kist met Miloenen van den Berg Carmel, divers.

8 Een Bak met Talkfteen.

9 Een dito met Cinnaber-Ertz.

10 Een Kist met diverse Rottekruid-Ertzen en Bergblauw.

11 Een Bak met Spiauter

12 Een dito met Yzer-Ertzen.

13 Een dito met Koper-Ertzen.

14 Een dito met Tin-Ertzen.

15 Een dito met Lood-Ertzen.

16 Een dito met Zilver en Goud-Ertzen. Volgens gefchreven lyst by Koopjes.

17 Een extra groot ftuk gezaagde Dropfteen, en eenigen divers.

18 Een dito ftuk Yzerftalactiet en divers.

19 Een Kist met diverse fraaije verfteende Zaaken.

20 Een Bak met Ertzen divers.

KO-

# KONSTCABINETTEN, RARITEITEN EN ANDERE ZELDZAAMHEDEN.

1 Een extra fraai vierkant gebruineerd, Eikenhoute Konstcabinet, breed 62. hoog 34, lang 72 duim, voorzien met 56 Laaden; met Kopere Voetstukken, en Koper Beslag. Het geheele Cabinet is in 8 Colommen afgedeeld, waarvan 'er aan twee zyden drie, en aan de andere twee, ieder een is. De boven en beneden Laaden zyn diep, 32 Duim, de overige 20, alles Rhynlandsche maat. Deze 56 Laaden, worden met zeer konstig van binnen gewerkte Veeren, alle door twee sloten van dezelfde werking gesloten, aan de twee bovenste Zylaaden. Om deze sluiting, welke een van de fraaiste en zeldzaamste is, kan dit Cabinet voor een konststuk aangemerkt worden.

2 Een extra fraai zwart Ebbenhoute Konstcabinet, belegd met Schildpad zynde van binnen prachtig versierd met diverse Ornamenten. De Dekzel van boven, de Deuren en Laaden van binnen, zyn allen uitmuntend beschilderd met Historien.

3 Een zeer fraai en zindelyk Oost-Indisch Fregat-Scheepje, genaamd de *Johan Gottfried*, alles in het klein op het netst naar de voetmaat gebouwd, met zyn Masten, Sprieten, Touwen en Catrollen, hebbende gediend als een Proef of Meesterstuk, waarby de proportie op het naauwkeurigst is in acht genomen.

4 Een portative Barometer, met Thermometer, en een drievoet om dezelve loodrecht te hangen, gemaakt volgens de beschryving van den Heer *de Luc*, in zyn *Recherches sur les Modifications de l'Atmosphere* is defect.

5 3 Snuifdoosen van Miloenen van den Berg Carmel gemaakt zeer fraai.

6 Een Ksitje met Fgyptifche Mumies.

7 Een dito met dito.

8 Een van Schelpen gemaakt Oostersch Lampet met Schotel.

9 Twee groote Leeuwen en twee dito kleinder van Schelpen, zynde een ftel.

10 Een extra fraai Leuwtje, van Wenteltrappen gemaakt.

11 Een Beker uit het Hoorn van den Rhinoceros gemaakt, zeer fraai.

12 Twee Chineefche Afgoden plaaten van Koper.

13 Eenige Beeltjes van Sandelhout.

14 Een byzonder fraai Kopje van Ryst gemaakt. *zeer raar.*

15 Een Chineefche Muts uit de binnebast van den Cocosboom.

16 Een gemonteerde Zeilfteen.

17 Een Compas op een voet.

18 Een Compasnaald op een voet.

19 Een dito in een doosje met een Zonnewyzer.

20 Een groot ftel glazen om Pyrmonts en andere Mineraale Wateren te maken met de daartoe nodige befchryving van *M. M. Parker* uit London.

21 Een dito dito, in alles als voorgaande met dito.

22 Een dito dito, incompleet, met Mahognyhoute voet.

23 Een dito dito, als voorgaande.

24 Een Teken Aap zeer fraai.

25 Een Eudiometer.

26 Een Windroer als een Rotting, doch defect.

27 Twee Electrometers, volgens de vinding van *Henley*.

28 Eenige Leesglasen divers.

29 Een extra fraaie Dolondsche Kyker.

30 Een dito.

31 Een groote zwarte Robbenvelle Kyker.

32 Een Camera Obscura.

33 Een Optica met meer dan vyftig Prenten, zeer fraai.

34 Een extra nette Microscoop met diverse voorwerpen, door *A. Ypelaar*.

35 Een Doodshoofd van Marmer gebeeldhoud, extra fraai.

36 Een byzonder fraai Essaieurs Oventje.

37 Een Apparatus tot een Brandspiegel.

38 Een Tubus Ferruminatorius ad Artem Docimasticam;

39 Eenige Glaase Pypen voor de Lugtpomp.

40 Een groot Bolglas voor dito.

41 Een dito voor dito.

42 Een dito met een Kopere Pomp voor dito.

43 Een dito met dito Knop en lange Pyp 'er op voor dito.

44 Een langwerpig dito met een Knop voor dito

45 Een klein rond Glas voor dito en een dito met een gat voor dito met Koper gemonteerd en lange Pyp 'er op

46 Een dito wat kleinder zonder Koper voor dito en een dito, met een Knop.

47 Een dito als dito voor dito, met Knop en Koper.

48 Een groot lang Glas en een Ovaale Pyp voor dito.

49 Een Flesje voor dito en een dito wat grooter.

50 Een groote kromme Pyp voor dito en een kleine Glaaze dito voor dito.

51 Twee groote ronde Glaazen voor dito.

52 Vyf groote Horlogie Glaazen.

53 Zeven kleindere dito.

54 Eenige diverfe dito.

55 Een Tafel welke in malkander gefchroefd wordt, met Ledikantfchroeven, en een op vier geflepene Glaaze voetjes rustende Tafeltje, beide zeer dienftig om Chemifche en andere Proeven op te doen.

56 Een groote Kardoes zynde een Tafeltje op rollen, met Goud beflagen.

57 Vier kleine dito met Goud zynde Hoekftukken.

58 Vier groote platte dito en twee kleine Kardoefen met Goud.

59 Drie Mahognyhoute Voetftukken.

60 Eenige Glaazen divers.

61 Eenige dito dito.

62 Eenige dito dito.

63 Eenige dito dito.

64 Vier Blikjes tot Proefneemingen.


65 3½ Riem Goud en Turks Papier.

66 Eenig Beeldwerk divers.

67 Eenig proper gemaakte vakjes kunnende dienen by Cabinet No. 1.

68 Een Bakje met diverſe Inſtrumenten.

Te *AMSTERDAM*, by
P. DEN HENGST & ZOON,
Boekverkoopers.


SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01348 6238